

Authentique



PORTAILS
CLÔTURES

COLLECTION ALUMINIUM





Authentique

Alliant les charmes traditionnels aux avantages d'un matériau moderne, la Collection *Authentique* vous séduira par ses nombreuses qualités techniques et esthétiques. Retrouvez toute l'authenticité des portails style fer forgé, un style indémodable qui se marie avec toutes les constructions.

Que vous désiriez un portail très épuré ou très stylé, la collection *Authentique* vous propose de nombreuses possibilités de personnalisations. Le choix s'offre à vous pour trouver le portail qui vous ressemble...



SOMMAIRE



Découvrez notre collection, créez votre portail idéal !

Authentique

Spécialistes du portail Aluminium depuis de nombreuses années, passionnés par notre métier, nous tenons à cœur **d'offrir l'Excellence**. Notre **savoir-faire** conjugué à un site de production à la pointe de la technologie, nous permet de réaliser des produits de très **haute qualité**.

la QUALITÉ



La sécurité d'un portail de **fabrication Française**
solide et durable



CE Conforme à la norme
NF EN 13241-1

Gage de qualité, notre fabrication est l'assurance d'une utilisation en toute sécurité. Tous nos portails manuels et motorisés, battants et coulissants répondent à la norme **NF EN 13241-1**. Contrôle validé par un organisme certifié.



Des profilés de qualité et très solides de 2,5 à 3 mm d'épaisseur, pour la garantie d'un portail durable.




Assemblage mécanique par tenon et mortaise et vis inoxydables invisibles. Le résultat est une finition esthétique parfaite et une excellente stabilité dans le temps. Notre fabrication par assemblage mécanique permet et facilite aussi le démontage et le remplacement si un élément est endommagé.



Prééquipé d'une traverse renforcée (plat de 8 mm) pour l'installation immédiate ou différée d'une motorisation.



Les embouts et les décorations sont moulés en fonte d'Aluminium. D'une grande finesse, ils sont aussi solides que durables.



Profilés laqués avant assemblage pour une finition nette et parfaite de l'ensemble.

Le laquage de nos profilés est exclusivement réalisé dans des ateliers titulaires des Labels Qualicoat et Qualimarine.



De la découpe des profilés, à l'assemblage soigné, nous assurons un contrôle rigoureux à chaque étape de la fabrication afin de vous offrir des produits solides aux finitions parfaites.

Nos portails réunissent toutes les qualités techniques et esthétiques que vous pouvez attendre pour réaliser au mieux votre projet.



Votre portail Clodelys est fourni avec ses accessoires de fixation et d'ouverture. Leur rôle est primordial, c'est pourquoi, nous avons sélectionné des accessoires de grande qualité et inoxydables.

les Accessoires Fournis




Pour fixer

Des gonds blancs ou noirs à sélectionner en fonction des piliers



Pivots à sceller ou à visser, à sélectionner en fonction de votre seuil



Pour ouvrir

Une serrure canon européen, 3 clés, pêne réglable, verrouillage possible en cas de motorisation. Couleur blanche ou noire



Pour bloquer

Une butée de sol à visser ou à sceller en polyamide renforcé avec basculeur laiton au pied



Pour une finition esthétique parfaite

Poteau réception gâche pour portillon de série



Pour maintenir ouvert

Arrêt poussoir à sceller

les ACCESSOIRES



POUR VOTRE CONFORT ET SÉCURITÉ,
nous vous proposons aussi des accessoires supplémentaires
en option



les Accessoires en option




SERRURE ÉLECTRIQUE
pour portail
laquée à la couleur du portail
en option




SERRURE ÉLECTRIQUE
AU SOL pour portail
laquée à la couleur du portail
en option



GACHE ÉLECTRIQUE
pour portillon en option
avec poteau réception gâche



CYLINDRE À BOUTON MOLETÉ
en option
permet de déverrouiller de l'intérieur
sans la clé



CACHE SERRURE
en option
pour donner du cachet à votre portail
double traverse uniquement



BARRE DE CONTREVENTEMENT
blanche ou noire
en option

PLAQUE SIGNALÉTIQUE
en option
Tôle alunox par découpe laser
Nombreuses variantes possibles



VERROU ÉLECTRIQUE AU SOL
pour portail
en option

JOINT NOIR EN CAOUTCHOUC
en option
Pour combler l'espace entre
le portail et le pilier



les Accessoires en option

MODULE BOITE AUX LETTRES INTÉGRÉ en option
Pour intégrer votre boîte aux lettres portail, portillon ou clôture



Les ACCESSOIRES

POTEAUX SUPPORTS ALU avec renfort en option 135 x 135 - 150 x 150 - 180 x 180
Pour une installation facile et esthétique de votre portail et portillon



Valoriser sa propriété avec un portail de qualité, nous savons quel investissement cela peut représenter pour vous, c'est pourquoi nous tenons à vous proposer une collection complète qui répond à toutes les demandes
Le sur mesure Clodelys, c'est le choix qui s'offre à vous !



Le SUR MESURE




CHOISISSEZ

└ votre MODÈLE...

Parmi 9 modèles personnalisables - déclinables en 3 formes des modèles ajourés, semi-ajourés, ou pleins.



DIAMANT Page 22



RUBIS Page 24




OPALE Page 26



ÉMERAUDE Page 28




TOPAZE Page 30




SAPHIR Page 32



JADE Page 36



NACRE Page 38



QUARTZ Page 34


le SUR MESURE

Authentique


Des portails à vos dimensions, des modèles déclinables en 3 formes et personnalisables à souhait.

Le choix pour créer votre modèle parfait !


Clôtures Page 40




Magnolite



Tourmaline



Schiste



Agate



Grenat

Le sur mesure dans tous ses états, c'est le choix qui s'offre à vous!

votre FORME...

Forme droite de série



Forme CdG en option



Forme Cdgi en option



votre OUVERTURE...

Ouverture à la française de série



Version coulissant en option



Vantaux inégaux en option



vos EMBOUTS & DÉCORATIONS...

Personnalisez à votre goût votre portail, portillon et clôture en choisissant vos embouts et décorations hautes et basses.



votre COULEUR...



A sélectionner parmi un choix de 16 couleurs. Et pour toujours plus de choix, un nuancier de plus de 200 couleurs en option.


votre MOTORISATION...

Un large choix de moteurs sélectionnés pour leurs très grandes qualités et leurs performances à toute épreuve.





OUVERTURE à 90° de série



Nous proposons l'ouverture de série
à la française vers l'intérieur à 90°

D'autres ouvertures sont possibles.
Vous pouvez opter pour des ouvertures
différentes.


- ouverture spéciale
- ouverture sur pente de façade
- ouverture sur pente d'entrée

L'option **ouverture spéciale** est possible
pour tous les modèles.




les OUVERTURES

OUVERTURE SPÉCIALE en option

En option
Ouverture vers l'intérieur
à 90° ou 180°



En option
Ouverture vers l'extérieur
à 90° ou 180°



OUVERTURE SUR PENTE en option

Ouverture sur pente de façade

En option

Possibilité d'ouverture 90° ou 180° entre piliers et 180°
arrière piliers.

Motorisable suivant étude technique.

Ouverture sur pente d'entrée

En option

Votre portail fabriqué pour suivre la pente de votre entrée.

Possibilité d'ouverture 90° ou 180° entre piliers et 180°
arrière piliers.

Motorisable suivant étude technique.



les OUVERTURES



De série
PORTAIL OUVRANT À LA FRANÇAISE

Nos portails sont fabriqués pour s'ouvrir à la française.
Nous vous proposons aussi d'autres ouvertures possibles en option :

- ouverture coulissante
- vantaux inégaux en option
- portail avec portillon intégré

PORTAIL COULISSANT en option



Dossier complet sur le portail Coulissant p 45

PORTAIL avec PORTILLON INTÉGRÉ
en option



PORTAIL VANTAUX INÉGAUX
en option



Authentique

les

Avec notre choix infini de couleurs, vous trouverez sans aucun doute votre couleur préférée celle qui s'harmonisera parfaitement avec votre maison et son environnement. Faites votre choix parmi toutes les couleurs Essentielles, Préférentielles et Couleurs plus.

COULEURS



les Essentielles

12 couleurs standard - sans plus-value



Blanc 9010



Beige 1015



Bronze 1247



Bleu 5003



Rouge 3004 Fine structure



Vert 6005



Gris 7016 mat



Gris 7016 Fine structure



Vert 6009



Noir 2100



Noir 9005 Fine structure



Gris 2900

Les couleurs et photos présentées ne permettent pas de restituer fidèlement le rendu réel des laquages.



Les couleurs sont obtenues par thermolaquage, ce qui donne une qualité et un rendu impeccable. Le laquage de nos profilés est exclusivement réalisé dans des ateliers titulaires des Labels Qualicoat et Qualimarine.

les Préférentielles

6 couleurs au choix - avec mini plus-value



Gris galet



Vert pâle 6021



Bleu distant 5023



Bleu gentiane 5010



Gris 7042



Bleu canon

les Couleurs Plus

Couleurs au choix sur nuancier RAL de plus de 200 couleurs Avec plus-value



Exemple RAL 7021



Exemple RAL 6012 mat



Exemple RAL 7033

Décoration HAUTE EMBOUT

Pour tous les modèles vous avez le choix de vos embouts. Avec *plus-value* * embout Goutte d'eau et décoration Pointe centrale



les EMBOUTS & DÉCORATIONS

Créez votre propre style en choisissant vos décorations préférées !

La collection *Authentique* vous offre de nombreuses possibilités de personnalisations grâce aux embouts et décorations hautes et basses.

Décoration HAUTE VOLUTE




Volute Haute possible pour tous les modèles. Avec *plus-value*



les EMBOUTS & DÉCORATIONS

Les embouts & décorations sont moulés en fonte d'Aluminium. D'une grande finesse, ils sont aussi très solides et durables.



Décoration DOUBLE TRAVERSE



Double traverse avec Ronds
Sans plus-value.

Double traverse avec Volutes
Avec plus-value.



Vue extérieure

Décoration BASSE

Pour les portails et portillons avec soubassement :
Rosace centrale et rose d'angle.

Au choix, ensemble ou en touche unique.
Avec plus-value.



Pour faire ressortir vos décorations, optez pour le laquage couleur doré ou bronze. Possible pour toutes les décorations hautes et basses. Avec plus-value.



Les EMBOUTS & DÉCORATIONS




Finition DORURE



Finition BRONZE

Authentique



les MODÈLES




Authentique

DIAMANT



Décoration haute :
Embout au choix
de série et en option*

Décoration au choix
en option*



FORMES POSSIBLES :



Forme droite de série



Forme CdG en option



Forme Cdgi en option



DIAMANT forme droite - Bronze 1247- Embout Goutte d'eau en option



DIAMANT forme droite - Noir 9005 fs - Embout Goutte d'eau en option



DIAMANT forme Droite - Coulissant aspect 2 vantaux - Rouge 3004 fs - Embout Pointe




DIAMANT forme droite - Bronze 1247- Embout Fleur de lys


RUBIS



Décoration haute :
Embout au choix
de série et en option*



Décoration traverse milieu
de série :



FORMES POSSIBLES :



Forme droite de série



Forme CdG en option



Forme Cdgi en option




RUBIS forme CdG - noir 2100 - Embout Pointe - Décoration traverse milieu Boule de série



RUBIS forme CdG - Blanc 9010 - Embout Boule - Décoration traverse milieu Boule de série



RUBIS forme droite - RAL 7042 - coulissant aspect 2 vantaux - Embout Goutte d'eau en option - Décoration traverse milieu Goutte d'eau en option



RUBIS forme Cdg - Gris 7016 - Embout Fleur de lys - décoration traverse milieu Pointe en option - motorisation intégrée dans montant Triton




RUBIS forme Cdg - noir 2100 - Embout Boule - motorisation à vis sans fin hauban - serrure électrique au sol


OPALE



Décoration haute :
Embout au choix
de série et en option*



Décoration double traverse
de série :



FORMES POSSIBLES :



Forme droite de série



Forme CdG en option



Forme CdGi en option



OPALE forme CdG - Gris 7016 fs - Embout Goutte d'eau en option -
Décoration double traverse Volutes en option



OPALE forme CdG - Gris 7016 fs - Embout Boule en option



OPALE forme Cdgi - Blanc 9010 - Embout Fleur de lys



OPALE forme Cdgi - Gris 7006 - Embout Goutte d'eau en option - soubassement en option




OPALE forme droite - Noir 2100 - Embout Goutte d'eau en option - option vantaux inégaux - motorisation intégrée dans montant Triton

Authentique

ÉMERAUDE



Décoration haute :
Embout au choix
de série et en option*



Décoration au choix
en option*

Décoration traverse milieu en option*




Décoration basse en option* : Rosace centrale et Roses d'angle




FORMES POSSIBLES :



Forme droite de série



Forme CdG en option



Forme CdGi en option




ÉMERAUDE portail et portillon forme droite - Gris 7016 fs - Embout Boule - clôture Tourmaline



ÉMERAUDE forme CdG - Vert 6005 - Embout Boule option Rosace centrale dorée - modification hauteur soubassement



ÉMERAUDE forme Cdg - Blanc 9010 - Embout Fleur de lys - option Rosace centrale




ÉMERAUDE forme Cdg - Rouge 3004 fs - Embout Pointe - option Volutes hautes - Décoration traverse milieu Volutes en option - meneau central - option Rosace centrale

Authentique

TOPAZE



Décoration haute :
Embout au choix
de série et en option*



Décoration double traverse
de série :



Décoration basse en option* : Rosace centrale et Roses d'angle



FORMES POSSIBLES :



Forme droite de série



Forme CdG en option



Forme Cdgi en option



TOPAZE forme CdG - Noir 9005 fs - Embout Fleur de lys -
Décoration double traverse Volutes en option



TOPAZE forme droite - Coulissant aspect 2 vantaux -
Noir 2100 - Embout Pointe



TOPAZE forme Cdgi - Couissant aspect 2 vantaux - noir 2100 - Embout Goutte d'eau en option



TOPAZE portillon forme droite - Gris 7016 fs - Embout Pointe




TOPAZE portail forme Cdgi et portillon 1/2 cdgi - Gris 7016 fs - Embout Fleur de lys - option Rosace centrale

SAPHIR




Décoration haute :
Embout au choix
de série et en option*



Décoration au choix
en option*

Décoration double traverse
de série :




Décoration basse en option* : Rosace centrale et Roses d'angle




FORMES POSSIBLES :



Forme droite de série



Forme CdG en option



Forme CdGi en option



SAPHIR forme CdG - Noir 9005 fs - Embout Goutte en option



SAPHIR forme Droite - Noir 9005 fs - Embout Pointe



SAPHIR forme Droite - Gris 7016 fs - Embout Goutte d'eau en option



SAPHIR forme Cdg - Gris 7016 fs - Embout Fleur de lys


Authentique

QUARTZ



Décoration haute :
Embout au choix
de série et en option*


Décoration au choix
en option*




Décoration basse en option* : Rosace centrale et Roses d'angle




FORMES POSSIBLES :



Forme droite de série



Forme CdG en option



Forme CdGi en option



QUARTZ forme droite - Couissant aspect 2 vantaux - noir 2100 - Embout Fleur de lys - option Rosace centrale



QUARTZ forme CdG - RAL 7033 - Embout Goutte d'eau et Rosace centrale en option



QUARTZ forme Cdg - Couissant aspect 2 vantaux - soubassement avec meneaux - Gris 7016 fs - Embout Fleur de lys doré - option Rosace centrale dorée



Quartz forme Cdg - Rouge 3004 - Embout Goutte d'eau et Rosace centrale en option



QUARTZ forme droite - coulissant aspect 2 vantaux - Noir 9005 fs - Embout Fleur de lys - option Volutes hautes - option Rosace centrale

Authentique

JADE



Décoration haute de série



Décoration



Fronton

Décoration double traverse
de série :



Rond

en option*



Volutes *

Décoration basse en option* : Rosace centrale et Roses d'angle



FORME DROITE UNIQUEMENT



JADE forme Droite uniquement - blanc 9010 - décoration double traverse Volutes en option - option Roses d'angle et option cache serrure



JADE forme Droite uniquement - RAL 7032 - décoration double traverse Volutes en option - option Roses d'angle - option cache serrure



NOUVEAU LE STYLE CLASSIQUE AU SOMMET

Avec ses décorations hautes et son fronton, le modèle JADE offre le charme classique d'antan avec tous les avantages d'un portail Aluminium

JADE forme Droite uniquement - gris 7016 fs - décoration double traverse Volutes en option - option Roses d'angle - option cache serrure

Authentique

NACRE



Décoration haute de série



Décoration



Fronton

Décoration double traverse
de série :



Rond

en option*



Volutes*

Décoration basse en option* : Rosace centrale et Roses d'angle




FORME DROITE UNIQUEMENT



NACRE forme Droite uniquement - vert 6012 - décoration double traverse Volutes en option - option Roses d'angle - option cache serrure



NACRE forme Droite uniquement - Gris 7016 fs - décoration double traverse Volutes en option - option Roses d'angle - option cache serrure



NOUVEAU LE STYLE CLASSIQUE AU SOMMET

Avec ses décorations hautes, son fronton et ses festons, le modèle NACRE offre un charme majestueux d'antan avec tous les avantages d'un portail Aluminium.

NACRE forme Droite uniquement - gris 7042 - décoration double traverse Volutes en option - option Roses d'angle - option cache serrure


Authentique



TOURMALINE - Bronze 1247 - Embout Fleur de lys - option dorure

Décoration haute :
Embout au choix
de série et en option*

Décoration au choix
en option*




CLÔTURES

AGATE



SCHISTE



Pour Clôtures AGATE & SCHISTE

Décoration double traverse de série :



Rond

en option*



Volutes *



Module boîte aux lettres intégré en option



Entourez votre propriété avec style !

Coordonnez votre portail et votre clôture pour un ensemble harmonieux.
Retrouvez chaque modèle de portail dans sa version clôture.



TOURMALINE - Bronze 1247 - Embout Fleur de lys

MAGNOLITE



TOURMALINE




Modèle Magnolite, double traverse avec embout boule de série.
Embout pointe, boule, goutte en option.

TOURMALINE option barreaudage traversant



TOURMALINE option barreaudage traversant - gris 7016 fs - Embout Fleur de lys



TOURMALINE option barreaudage traversant - Noir 2100 - Embout Goutte d'eau en option



GRENAT - Noir 9005 fs - Embout Fleur de lys - Décoration Volutes hautes en option

GRENAT



GRENAT - Ral 6012 mat - Embout Pointe



GRENAT - Noir 2100 - Embout Fleur de lys



GRENAT - Blanc 9010 - Embout Fleur de lys - Décoration Volutes hautes en option



GRENAT - Rouge 3004 - Embout Fleur de lys

PORTILLONS

Seul ou associé à un portail, le portillon est idéal pour profiter d'une entrée piétonne indépendante.
Retrouvez chaque modèle de portail dans sa version portillon.



PORTILLONS

FORMES POSSIBLES De série forme droite En option forme 1/2 Cdg ou 1/2 Cdgi



QUARTZ

Forme 1/2 Cdg - Embout
Goutte d'eau - option
rosace centrale



RUBIS

Forme 1/2 Cdgi - Embout
Pointe



TOPAZE

Forme Droite - Embout
Pointe - option Volutes
double traverse et rosace
centrale



TOPAZE

Forme Droite - Embout
Pointe



SAPHIR

Forme Droite - Embout
Goutte d'eau - double
traverse modifiée



Votre portillon Clodelys est fourni avec ses accessoires de fixations et d'ouvertures.

Pour une finition esthétique parfaite

De série
Poteau réception gâche



Pour votre confort et sécurité, nous vous proposons aussi des accessoires supplémentaires en option




JOINT NOIR EN CAOUTCHOUC
en option
Pour combler l'espace entre
le portail et le pilier



CACHE SERRURE
en option
pour donner du cachet à
votre portail et portillon
double traverse uniquement



POTEAUX SUPPORTS ALU avec renfort
135 x 135 - 150 x 150 - 180 x 180
en option
Pour une installation facile et esthétique de votre portillon




GACHE ÉLECTRIQUE
en option
avec poteau réception gâche



**MODULE BOITE AUX
LETTRES INTÉGRÉ**
en option



CYLINDRE À BOUTON MOLETÉ
en option
permet de déverrouiller de
l'intérieur sans la clé



PLAQUE SIGNALÉTIQUE
en option
Tôle alunox par découpe laser
Nombreuses variantes possibles

Pour libérer l'espace de votre entrée, optez pour le coulissant. Idéal pour les accès courts ou très pentus, le coulissant offre une belle amplitude d'ouverture. Pratique et simple d'utilisation, vous obtiendrez un confort total avec une motorisation. Nous vous proposons différentes versions coulissantes.



COULISSANT

SUR RAIL- AUTOPORTANT - DOUBLE COULISSANT




COULISSANT SUR RAIL

Le portail coulissant sur rail est comme son terme l'indique un portail qui coulisse grâce à des roulettes sur un rail fixé au sol.

Le portail coulissant nécessite un dégagement latéral suffisant. Un seuil bétonné est nécessaire entre les deux piliers pour la fixation du rail en Aluminium.

Votre portail coulissant est fourni avec ses accessoires spécifiques pour guider, maintenir et coulisser. Exigeants sur la qualité, nous les avons sélectionnés pour leurs fiabilités et leurs longévités.



Accessoires pour coulissant sur rail

Pour coulisser



Position de l'étrier de guidage à choisir en fonction du portail et des piliers, fixation haute ou basse sur pilier ou poteau de refoulement.




Barre de guidage, Etrier de guidage Poteau de refoulement



Roulette carénée et rail en Aluminium

Pour bloquer



Butée de fin de course


Pour réceptionner



Gâche de réception




Patin de protection



Poteau de refoulement pour portail **forme Droite**

Pour les portails forme droite, vous avez plusieurs choix
- Soit 2 étriers de guidage réglables fixés au pilier
- Soit 2 poteaux de refoulement
- Soit 1 étrier fixé sur pilier avec 1 poteau de refoulement.

Pour faire coulisser la barre de guidage



Poteau de refoulement pour les portails avec **forme CDG, et forme CDGI**

Les portails avec forme nécessitent 2 poteaux de refoulement. Fixation haute ou basse.



À savoir

Dans le cas d'un coulissant manuel, la poignée empêche le dégagement total entre les piliers, vous avez environ 17cm d'encombrement d'un côté. Vous obtenez un dégagement presque total entre les piliers si votre portail coulissant est motorisé.

COULISSANT

Pour un dégagement optimisé de votre entrée, vous pouvez aussi choisir le **double coulissant**.

Votre portail coulissant s'ouvre en **deux vantaux indépendants qui coulissent de chaque côté, l'un à droite et l'autre à gauche**. Chaque vantail coulisse grâce à des roulettes sur un rail fixé au sol.

L'ouverture double coulissant nécessite un dégagement suffisant de chaque côté de vos piliers. En cas de motorisation, chaque vantail doit être équipé d'un moteur.

DOUBLE COULISSANT SUR RAIL



COULISSANT

Le **portail coulissant autoportant** est un portail qui n'a pas besoin de rail au sol pour coulisser.

Le **coulissant autoportant ne nécessite pas de seuil entre les deux piliers**, il a juste besoin d'un seuil bétonné pour la fixation du système de guidage. Ses nombreux atouts en font une belle alternative au portail coulissant sur rail. Il est très adapté pour les terrains irréguliers.

COULISSANT AUTOPORTANT



- Installation facile
- Moins de maçonnerie et de fondation à réaliser
- Plus besoin d'entretien du rail (feuilles, graviers)
- Idéal en cas d'intempéries (neige, glace)

Choisissez l'esthétique de votre portail coulissant forme droite.

Optez pour l'aspect 1 vantail ou 2 vantaux !

Choix possible uniquement pour forme droite.

Conservez l'aspect deux vantaux comme un portail battant ou choisir l'aspect 1 vantail. Avec ou sans meneau.
Meneau obligatoire pour les portails de plus de 4 m 15.

Coulissant forme droite **Aspect 2 vantaux**
modèle TOPAZE

Coulissant forme droite **Aspect 1 vantail**
modèle SAPHIR



Pour les portails coulissants forme Cdgi et Cdgi, **Aspect 2 vantaux uniquement**



TOPAZE forme Cdgi Aspect 2 vantaux



TOPAZE forme forme CDG Aspect 2 vantaux

Gagnez un confort total, motorisez votre portail coulissant !
Pratique et fiable, choisissez une motorisation qui a fait ses preuves. Nous vous proposons cinq moteurs performants et de très grande qualité.



MOTORISATION COULISSANT



MOTORISATION



GAGE DE QUALITÉ
Nos moteurs sont conformes à la
norme NF EN 13 241-1 CE

CE Conforme à la norme
NF EN 13241-1

Accessoires pour coulissant sur rail motorisé

Tous nos moteurs sont fournis avec leur kit d'accessoires.

Votre portail motorisé est aussi fourni avec ses joints en caoutchouc absorbeur d'effort moteur.




De série
Joint en caoutchouc pour absorber l'effort du moteur en cas d'obstacle.

Nous vous proposons de compléter votre portail coulissant motorisé avec des accessoires pratiques et de qualité.

En option
Poteau de refoulement, Cache crémaillère et U de réception gâche.
Retrouvez d'autres accessoires en option page 54 à 60



En option
Crémaillère en polyamide renforcé avec cache en aluminium, laquée à la couleur du portail.




En option
Poteau de refoulement à sceller ou sur platine laquée à la couleur du portail



En option
U de réception gâche pleine hauteur. laquée à la couleur du portail

AUTOMATISME POUR COULISSANT



GUINDEAU


Idéal pour toutes les dimensions de portail. Performant et robuste, il convient à tous les modèles.



Détection des obstacles / centrale de commande intégrée au bloc moteur / version avec encodeur et comptage de cycles / kit avec batterie de secours et chargeur intégrés / Fourni avec le kit complet comprenant : 1 moteur 24V avec batterie de secours et centrale de commande intégrées, deux télécommandes 4 canaux, une paire de photocellules, un feu clignotant avec antenne intégrée.

Retrouvez d'autres accessoires en option pour le moteur GUINDEAU page 55

AUTOMATISME POUR COULISSANT



HELGA


A toute épreuve, robuste et fiable, il convient à tous les modèles et à toutes les dimensions de portail.



Détection des obstacles / centrale de commande intégrée au bloc moteur / version avec encodeur et comptage de cycles / éclairage intégré / kit avec batterie de secours et chargeur en option / Fourni avec le kit complet comprenant : Opérateur avec encodeur, centrale et éclairage led incorporés, 2 télécommandes 3 canaux, récepteur embrochable, une paire de photocellules, un feu clignotant avec antenne intégrée.

Retrouvez d'autres accessoires en option pour le moteur HELGA page 57

AUTOMATISME POUR COULISSANT



ULYSSE

Fiable et pratique, il convient à tous les modèles de portail.



Unité de contrôle à bord avec récepteur intégré / Mécanique forgée acier bronze / Électronique simple et fiable / programmation rapide / déverrouillage en métal / Détection des obstacles et planification de la course / centrale de commande intégrée au bloc moteur / Fourni avec le kit complet comprenant : Opérateur avec encodeur, 2 télécommandes 4 canaux, une paire de photocellules, un feu clignotant avec antenne intégrée.

Retrouvez d'autres accessoires en option pour le moteur ULYSSE page 54

GAGE DE QUALITÉ
Nos moteurs sont conformes à la
norme NF EN 13 241-1 CE


Conforme à la norme
NF EN 13241-1

AUTOMATISME POUR COULISSANT

somfy

RIGUE

Performant, endurant et rapide.
Idéal pour toutes les dimensions de portail.



Associé à l'électronique 3S, il bénéficie de ses fonctionnalités et de son ergonomie à l'utilisation et à l'installation / Écran LCD intégré/ Rapide 15 secondes environ pour une ouverture de 3 mètres / Déverrouillage à clé facile depuis l'intérieur / Accostage en douceur en fin de mouvement / Fourni avec le kit complet comprenant : 1 moteur, 2 télécommandes Keygo IO, une paire de photocellules, un feu clignotant avec antenne intégrée, une batterie de secours.

Retrouvez d'autres accessoires en option pour le moteur RIGUE page 60

AUTOMATISME POUR COULISSANT

Motorisation intégrée dans le poteau ALU
de guidage de votre portail coulissant


somfy

FLORE

Rapide et discret.
Idéal pour toutes les dimensions de portail.



Poteau Aluminium 150x150 avec Moteur Flore intégré
avec armoire de commande smart, platine de fixation



Carte électronique unique à la gamme Smart IO, mise en service rapide/ Déverrouillage à clé individuel / opérateur avec encodeur / came de déverrouillage / molette de réglage, U inox avec galet réglable en hauteur, anti-soulèvement réglable en hauteur. Fourni avec le kit complet comprenant : 1 moteur, platine de fixation à visser au sol, poteaux + chapeau Aluminium, une armoire de commande smart, 2 télécommandes Keygo IO, une paire de photocellules, un feu à led + support, une batterie de secours.

Retrouvez d'autres accessoires en option pour le moteur FLORE page 60

Pour votre plus grand confort, motorisez votre portail !
Nous vous proposons un large choix de moteurs, sélectionnés pour leurs très grandes qualités et répondant à toutes les demandes de prix et de performances.



MOTORISATION

OUVRANT À LA FRANÇAISE



GAGE DE QUALITÉ
Nos moteurs sont conformes à la
norme NF EN 13 241-1 CE

Tous nos moteurs sont fournis avec leur kit d'accessoires.

Nous vous proposons de compléter le kit de votre motorisation
avec des accessoires en option pratiques et de qualité.

CE Conforme à la norme
NF EN 13241-1



ORION AUTOMATISME À BRAS AUTOBLOQUANT

Résistant, puissant et pratique.
Solution idéale pour un usage intensif.



Support moteur en aluminium moulé sous pression avec unité de commande facilement accessible à bord / Mécanique forgée acier bronze / Électronique simple et fiable / configuration automatique et semi-automatique des fins de course / déverrouillage en métal / Détection des obstacles / centrale de commande intégrée au bloc moteur / version avec encodeur et comptage de cycles / Fourni avec le kit complet comprenant : 2 opérateurs avec encodeur, 2 télécommandes 4 canaux, une paire de photocellules, un feu clignotant avec antenne intégrée.

ACCESSOIRES en option pour ORION et ULYSSE (moteur coulissant)


						
Clavier à code radio	Batterie de secours	déverrouillage extérieur	Bras glissière faible écoinçon	SR PRO 600 sans fil connecté	Kit vidéo couleur filaire	Interphone audio main libre 2 fils filaire

CHALLAND

A toute épreuve, puissant et fiable. Très compact, il convient au pilier étroit (17cm min. de pilier). Idéal pour toutes les dimensions de portail.



AUTOMATISME À BRAS AUTOBLOQUANT




Ouverture totale ou partielle d'un seul battant à 120° max / détection des obstacles / carte électronique et antenne intégrées au bloc moteur / bras robuste et carter résistant à encombrement très réduit / Fourni avec le kit complet comprenant : 2 moteurs 24V avec batterie de secours, le câblage de liaison, 2 télécommandes 4 canaux, une paire de photocellules, un feu clignotant avec antenne intégrée / kit avec batterie de secours et chargeur intégrés / Nécessite un dégagement de 50 cm de chaque côté / pour un dégagement minimum de 20 cm, une version avec glissière est possible en option dans le cas d'une ouverture à 90° / Serrure électrique préconisée pour les portails de plus de 4 m.

NOTUS

Pour les portails de moins de 3m55 de large et 1m80 de haut. Performant et fiable, il convient à tous les modèles.



AUTOMATISME À BRAS AUTOBLOQUANT




Ouverture totale ou partielle à 120° max / détection des obstacles / bras robuste et carter résistant / antenne intégrée / Fourni avec le kit complet comprenant : 2 moteurs 24V avec batterie de secours, une armoire de commande intégrée au bloc moteur, le câblage de liaison, 2 télécommandes 4 canaux, une paire de photocellules, un feu clignotant avec antenne intégrée / kit avec batterie de secours et chargeur intégrés / Nécessite des piliers de 35 cm de large min. / un dégagement de 50 cm de chaque côté / Serrure électrique préconisée pour les portails de plus de 4 m.

RÉA

Discret, silencieux, compact et très fiable. Idéal pour toutes les dimensions de portail.



AUTOMATISME ENTERRÉ



Ouverture totale ou partielle à 110° max / détection des obstacles / carte électronique et antenne intégrées au bloc moteur / bras robuste et carter résistant à encombrement très réduit / Fourni avec le kit complet comprenant : 2 moteurs 24V avec batterie de secours, 2 caissons de fondation, 2 couvercles inox, une armoire de commande, le câblage de liaison, 2 télécommandes 4 canaux, une paire de photocellules, un feu clignotant avec antenne intégrée / kit avec batterie de secours et chargeur intégrés / Nécessite aucun dégagement / Exige impérativement le drainage des caissons / Serrure électrique préconisée pour les portails de plus de 4 m.

ACCESSOIRES en option pour CHALLAND, NOTUS, RÉA et GUINDEAU (moteur coulissant)

Antenne 433Mhz	Clavier à code radio Non préconisé /surface métal	Clavier à code filaire	Support mural + émetteur 4 canaux 504 Mhz	Mini émetteur supplémentaire 4 canaux 504 Mhz	Feu clignotant avec antenne intégrée	Jeu de photocellules	Contacteur à clé

Retrouvez d'autres accessoires en option pour tous les moteurs page 56.

TRIMARAN

AUTOMATISME À BRAS AUTOBLOQUANT

Performant et fiable, il convient à tous les modèles. Très compact, il convient au pilier étroit. Pour les portails de moins de 4 m de large et 1 m80 de haut.



Ouverture totale ou partielle d'un seul battant à 120° max / détection des obstacles / débrayage à clé facilité / logique de commande intégrée / bras robuste anti-cisaillage et carter antichoc à encombrement réduit / Fourni avec le kit complet comprenant : 2 moteurs avec logique de commande avec récepteur intégré, deux télécommandes 3 canaux, une paire de photocellules, un feu clignotant avec antenne intégrée / batterie en option / Nécessite un dégagement de 50 cm de chaque côté/ Option bras faible écoinçon possible 17 cm minimum

Bras Glissière Trimaran faible écoinçon 17cm minimum en option



POUR TOUS MOTEURS

Cache câble en Aluminium

Pour passer votre câblage en toute discrétion.

Laqué à la couleur du portail pour une finition parfaite.

ACCESSOIRES en option

pour ORION et ULYSSE (moteur coulissant)

pour CHALLAND, NOTUS, RÉA et GUINDEAU (moteur coulissant)

pour TRIMARAN, DRAKKAR, HAUBAN, RACING et HELGA (moteur coulissant)

Serrure électrique + gâche au sol + flexible conseillé pour portail de + de 4m.	Récepteur d'éclairage 2000 Watts	Kit d'alimentation solaire avec caisson batterie 24V + panneau 30 watts usage limité	Panneau solaire 30 watts supplémentaire	Kit vidéo couleur filaire	Interphone audio main libres 2 fils filaire




DRAKKAR

Puissant et délicat, il convient à tous les modèles. Compact, il convient au pilier étroit. Pour les portails de moins de 5m de large et 2m20 de haut.



AUTOMATISME À BRAS AUTOBLOQUANT




Ouverture totale ou partielle d'un seul battant à 110° max / détection des obstacles / débrayage à clé facilité / logique de commande intégrée / bras robuste anti-cisaillement et carter antichoc à encombrement réduit / Fourni avec le kit complet comprenant : 2 moteurs avec logique de commande avec récepteur intégré, deux télécommandes 4 canaux, une paire de photocellules, un feu clignotant avec antenne intégrée / batterie en option / Nécessite un dégagement de 50 cm de chaque côté.

HAUBAN

Résistant et esthétique, il convient à tous les modèles. Pour les portails de moins de 4m de large et 2m de haut.



AUTOMATISME À VIS SANS FIN




Ouverture totale ou partielle d'un seul battant à 100° max / détection des obstacles / débrayage à clé facilité / bras robuste / Fourni avec le kit complet comprenant : 2 moteurs, un boîtier logique de commande avec récepteur, deux télécommandes 4 canaux, une paire de photocellules, un feu clignotant avec antenne intégrée / batterie en option / Nécessite un dégagement de 20 cm de chaque côté / Serrure électrique préconisée pour les portails de plus de 4 m.

RACING

Discret, silencieux, compact et très fiable. Pour les portails de moins de 3m55 de large et 1m80 de haut.



AUTOMATISME ENTERRÉ



Ouverture totale ou partielle d'un seul battant à 110° max / détection des obstacles / débrayage à clé facilité / armoire de commande indépendante / Fourni avec le kit complet comprenant : 2 moteurs, un boîtier logique de commande avec récepteur, deux télécommandes 4 canaux, une paire de photocellules, un feu clignotant avec antenne intégrée / batterie en option / Nécessite aucun dégagement / Exige impérativement le drainage des caissons.

ACCESSOIRES en option pour TRIMARAN, DRAKKAR, HAUBAN, RACING et HELGA (moteur pour coulissant)

Clavier à code radio IO Non préconisé /surface métal	Clavier à code filaire Anti vandale	Récepteur 2 canaux OX2 Porte de garage	Télécommande murale 3 canaux	Télécommande supplémentaire 4 canaux 433,52 Mhz	Feu led clignotant avec antenne intégrée	Jeu de photocellules	Sélecteur à clé

Retrouvez d'autres accessoires en option pour tous les moteurs page 56.

somfy®



AUTOMATISME INVISIBLE INTÉGRÉ

TRITON



Motorisation
intégrée dans
les montants du
portail


Esthétique parfaite.

Adapté à toutes les configurations de portail battant même pour les ouvertures les plus atypiques. Pour les portails de moins de 3,85m de large et 1m80 de haut.







Dernière génération de motorisation intégrée pour portails battants en aluminium / Intégration optimale au portail / confort d'une motorisation performante et robuste / Intégré au portail lors de sa fabrication, il optimise la pose de portails motorisés / Associé à l'électronique 3S, il bénéficie de ses fonctionnalités et de son ergonomie à l'utilisation et à l'installation / L'électronique 3S garantit une installation 100% réussie du premier coup / Invisio 3S s'adapte à toutes les configurations de portail battant avec ouverture extérieure, ouverture asymétrique, ouverture à 180°, sans écoinçon, ou levée sur pente / Ouverture en 15 secondes à 90° environ avec ralentissement en fin de course / Ouverture piétonne intégrée / Fermeture séquentielle ou automatique / Détection d'obstacle / Batterie de secours de série.

Perte de passage de 17 cm de chaque côté soit 35 cm.



Motorisation
pour tous types
d'ouvertures






somfy®

CATALAN

Efficace, rapide et sûr. Pour les portails de moins de 4 m de large et 1m80 de haut.



AUTOMATISME À BRAS AUTOBLOQUANT



Electronique intégrée pour gagner du temps à la pose / Butées intégrées au bras pour éviter l'installation de butées au sol / Réglage rapide et ergonomique des butées de fin de course / Ouverture en 10 secondes à 90° / Bras autobloquant résistant au vent fort et aux tentatives d'intrusion / Déverrouillage intérieur facile pour manoeuvre manuelle / Reproduit le mouvement naturel d'ouverture sans effort sur le portail / Accostage en douceur en fin de mouvement. / Fourni avec le kit complet comprenant : 2 moteurs complets, armoire de commande indépendante en version IO, 2 télécommandes Keygo IO, 1 paire de cellules photoélectrique MasterPro, 1 feu orange MasterPro 24V + antenne, 1 batterie de secours. Nécessite un dégagement de 50 cm de chaque côté.




somfy®

TANKER

Performant, efficace et sûr.
Pour tous les types d'ouverture, même les plus difficiles.
Convient à tous les modèles.



AUTOMATISME À BRAS AUTOBLOQUANT



Offre complète de bras spécifiques, à choisir en fonction de son Ouverture : standard, extérieure, sur pente, grand angle ou faible écoinçon / Butées de fin de course intégrées au moteur pour éviter l'installation de butées au sol / Résistance au vent et aux tentatives d'intrusion, par contre poussée / Ouverture en 15 secondes à 90° / Déverrouillage intérieur facile pour manoeuvre manuelle / Reproduit le mouvement naturel d'ouverture sans effort sur le portail / Accostage en douceur en fin de mouvement / Fourni avec le kit complet comprenant : 2 moteurs complets, 1 système de commande CBX 3S Axovia IO + 2 télécommandes Keygo IO, 1 paire de cellules photoélectriques Master Pro, 1 Feu orange Master Pro 24V + antenne intégrée, 1 Batterie de secours. / nécessite un dégagement minimum de 55 cm de chaque côté. Si glissière écoinçon de 20 cm de chaque côté. Serrure électrique préconisée pour les portails de plus de 4 m.

Retrouvez d'autres accessoires SOMFY en option page 60

somfy®

SIRIUS



Performant, endurant et rapide.
Idéal pour toutes les dimensions de portail.



AUTOMATISME À VIS SANS FIN

moteur Ixengo nouvelle version / 2 pattes piliers ajustables / 2 pattes vantaux standards / 1 armoire de commande/ Fourni avec le kit complet comprenant : 1 moteur, 2 télécommandes Keygo IO, une paire de photocellules, un clignotant avec antenne intégrée, une batterie de secours. Dégagement minimum de 20 cm

ACCESSOIRES en option pour TRITON, CATALAN, TANKER, SIRIUS et RIGUE, FLORE (moteurs pour coulissant)

Antenne 433Mhz	Clavier à code radio IO Non préconisé /surface métal	Récepteur 2 canaux porte de garage	Support mural + émetteur 3 canaux 504 Mhz	Mini émetteur supplémentaire 4 canaux 433,52 Mhz IO	Batterie de secours	Feu clignotant avec antenne intégrée avec support	Jeu de photocellules	Interrupteur à clé pour Tanker, Catalan Triton

Profil cache câble ALU	Serrure électrique + gâche au sol + flexible conseillé pour portail de + de 4m.	Récepteur d'éclairage IO	Kit d'alimentation solaire avec caisson batterie 24V avec circuit contrôle + panneau 30 watts uniquement RTS	SR PRO 600 sans fil connecté	Kit vidéo couleur filaire	Interphone audio main libre 2 fils filaire


somfy®



TaHoma® switch PRO

Centralisez votre logement
d'un simple geste.


La première commande intelligente
qui centralise et connecte votre logement.



Tirez le meilleur de votre logement

L'installation des volets, des stores, des rideaux ou d'un portail motorisés est la première étape pour rendre le quotidien plus confortable et pratique. En ajoutant une touche de connectivité, un monde rempli de possibilités s'ouvre à vous. Les équipements connectés Somfy vous aident à bénéficier du meilleur de votre logement. TaHoma switch vous facilite la vie et ajoute de nouveaux atouts à votre logement.

3 façons de contrôler vos équipements



Avec la commande intelligente
Lancez vos routines quotidiennes
en un seul geste.



Avec l'application TaHoma
Configurez et contrôlez vos
équipements depuis chez vous,
à distance ou automatiquement.



Avec un assistant vocal*
Lorsque vous avez les mains prises
depuis votre voiture.



Contrôlez votre logement connecté, à tout moment & n'importe où

- + Contrôlez vos équipements connectés
- + Connectez vos équipements actuels
- + Créez facilement des scénarios

- + Recevez en temps réel les informations sur le statut de vos équipements
- + Utilisez les fonctions avancées pour lancer automatiquement des scénarios :



Astuce

Enregistrez vos équipements, pièces ou scénarios en tant que favoris et trouvez-les facilement en accès direct.



disponible sur
Google play

Disponible sur
App Store



somfy®



clodelys.fr/configurateur

CONFIGURATEUR

Vous avez trouvé votre modèle *Authentique* ?

Vous souhaitez vous projeter et visualiser votre projet devant votre propriété ?
Explorez notre configurateur Clodelys en quelques clics !

Retrouvez tous nos modèles et créez votre modèle préféré et pour encore plus de réalité, testez le sur une photo de votre entrée.

Et une fois votre configuration terminée, vous pouvez contacter via le formulaire un installateur-revendeur Clodelys qui vous recontactera pour finaliser votre projet.

Retrouvez toute la collection *Authentique*
et de nombreuses photos de réalisations sur le site internet clodelys.fr



INSPIRATION



Frégate



BALTIQUE



Ostral



DUO
design



EFFET



IMPRESSION





Parce que vos extérieurs nous inspirent, nous imaginons et concevons des produits pour embellir et sécuriser votre propriété.

En s'inspirant du mode de vie, des tendances et des demandes, Clodelys signe de nombreuses collections qui s'adaptent aux envies et aux besoins de tous. Et nous avons à cœur de proposer une offre large et complète, c'est pourquoi nous avons créé de nombreuses collections aux styles très variés et aux choix immenses.

Découvrez nos collections Aluminium et PVC dans nos catalogues et sur notre site internet clodelys.fr



EMPREINTE **element** PURE Tandem

Retrouvez tous nos collections sur
www.clodelys.fr




Choisir Clodelys
c'est choisir...

LA QUALITÉ

La qualité Clodelys, c'est l'assurance de produits pensés et conçus pour durer.

Notre savoir-faire conjugué à un site de production à la pointe de la technologie, nous permet de réaliser des produits solides et fiables aux finitions parfaites.

De la découpe précise à l'assemblage soigné, nous maîtrisons tout le processus de conception en assurant un contrôle rigoureux à chaque étape afin d'obtenir des produits d'une grande précision.



L'INNOVATION

Fort de notre savoir-faire et de notre expertise, nous avons toujours mis l'innovation au cœur de notre processus. Cela nous porte à constamment développer, créer et pérenniser notre offre de qualité.

Que cela soit de nouvelles solutions techniques ou esthétiques, nous sommes régulièrement à l'affût des solutions toujours plus innovantes, qui nous permettent de toujours proposer des produits durables, performants et adaptés à toutes les exigences.



LE SAVOIR FAIRE

Entreprise à taille humaine, Clodelys rassemble le savoir-faire d'hommes et de femmes spécialistes du portail. Notre équipe dynamique se compose de professionnels passionnés par leurs métiers, et animés par l'envie de vous offrir des produits de haute qualité.



NOS LABELS

Notre fabrication ainsi que nos labels Qualicoat et Qualimarine et notre marquage CE sont des gages de qualité qui vous assurent une utilisation durable et sécurisée de nos portails.

Nos produits réunissent ainsi toutes les qualités techniques et esthétiques que vous pouvez attendre pour réaliser au mieux votre projet.



L'EXPERTISE

L'expertise Clodelys, c'est aussi vous proposer une offre large et complète qui répond à tous les goûts. Nos collections Aluminium et PVC aux styles très variés offrent un choix immense, avec des modèles aux nombreuses options de personnalisations qui s'adaptent à toutes les demandes.

Toujours à l'écoute des nouvelles tendances, nous enrichissons constamment notre offre par de nouveaux modèles ou de nouvelles collections toujours plus actuelles.

Découvrez l'ensemble de notre offre dans nos catalogues et sur notre site internet clodelys.fr

Site de production **CLODELYS** **SAINT-MALO**

Avec des milliers de portails posés chaque année, **Clodelys est devenu une référence du portail de haute qualité.**

Nous distribuons nos produits partout en France, auprès de professionnels de la fermeture qui ont choisi notre entreprise pour sa performance et son professionnalisme.



FABRICATION FRANÇAISE

Choisir un produit français de qualité est un parti pris, et c'est celui de nos revendeurs - installateurs Clodelys.

Par leurs expériences, ils ont fait le choix de vous proposer nos produits pour leur haute qualité de fabrication.

Ils ont trouvé chez Clodelys la passion du métier et l'exigence de la Qualité.

Entreprise bretonne basée à Saint Malo, Clodelys fabrique des produits de haute qualité depuis 2004.

Spécialiste du portail PVC et Aluminium, Clodelys vous assure son savoir-faire à la française dans la fabrication sur mesure de portail, clôture et portillon.




Votre revendeur-installateur Clodelys est un expert de la fermeture. Il vous conseille, vous guide et répond à toutes vos attentes afin de finaliser au mieux votre projet.

Faites confiance aux professionnels du portail !



Faites confiance aux professionnels du portail



votre revendeur-installateur CLODELYS



www.clodelys.fr

