

EMPREINTE

COLLECTIONS
ALUMINIUM

element



NOTRE SAVOIR-FAIRE

Spécialiste du portail PVC et Aluminium depuis de nombreuses années, passionné par notre métier, nous tenons à cœur de vous offrir l'Excellence.

Notre savoir-faire conjugué à un site de production à la pointe de la technologie, nous permet de réaliser des produits de très haute qualité.



L'innovation est chaque jour présente chez Clodelys, et nous porte à vous proposer toujours le meilleur.

Créateur de collection toujours plus actuelle, Clodelys signe deux nouvelles collections Aluminium ELEMENT et EMPREINTE.

Comme pour toutes nos collections, vous trouverez les qualités techniques et esthétiques que vous pouvez attendre pour réaliser au mieux votre projet.

Découvrez nos deux collections faites pour vous !

EMPREINTE

element

Collection page 4 à 23

Collection page 24 à 31

Couleur page 32 à 33

Accessoires page 34

Ouvertures page 35

Dossier Motorisation page 36 à 43

Dossier Coulissant page 44 à 48

NOTRE FABRICATION



EMPREINTE

- Des profilés de qualité et très solides, de 2,5 à 3 mm d'épaisseur, pour la garantie d'un portail durable.
- Les profilés sont laqués avant assemblage pour une finition parfaite de l'ensemble.
- L'assemblage des profilés se fait de manière mécanique par tenon et mortaise et vis inoxydables invisibles, le résultat est une finition esthétique parfaite et une excellente stabilité.
- Tôle Aluminium gravée par usinage avec laser haute précision pour des empreintes parfaites.*
- Décoration inox découpée par laser haute précision, identique aux formes des empreintes pour un emboîtement parfait.
- Une traverse renforcée (un plat de 5 mm) vous permet l'installation immédiate ou différée d'une motorisation.
- Accessoires de fixations et d'ouvertures de grande qualité et inoxydables.
- Nos portails répondent à la norme de sécurité NF EN 13241 et bénéficient du marquage CE.




Conforme à la
norme
NF EN 13 241-1

CE

La collection Aluminium EMPREINTE réunit toutes les performances et qualités techniques signées Clodelys.

NOTRE COLLECTION

EMPREINTE





- Dimension Sur mesure
- Portail de forme droite uniquement
- Portail plein avec tôle gravée
- 12 modèles à motif végétal et géométrique
- Variantes selon modèles
- Empreinte inox possible selon les modèles
- Clôture et portillon assortis
- Ouverture à la française de série
- Version coulissant en option
- Ouverture vantaux inégaux en option
- Motorisation possible pour tous les modèles

Amoureux des motifs, la collection EMPREINTE est faite pour vous !

Avec ses tôles gravées, la collection EMPREINTE offre un design haut de gamme et original.

La collection EMPREINTE propose 12 modèles variés et tendances. Des portails pleins aux tôles gravées aux motifs végétaux et géométriques, dessinés par le Bureau d'étude Clodelys.

Selon vos envies, soulignez les motifs avec les Empreintes inox !




Design, original et subtile, tous les motifs de la collection EMPREINTE vous séduiront par leur précision et leur finesse !

GRAPHIQUE



Empreintes géométriques, lignes graphiques et très design !



COURBE




Empreintes Courbes, lignes aériennes et nature !




EMPREINTE

ELLIPSE



Empreintes géométriques, lignes de points pour un effet optique elliptique !



FEUILLAGE



Empreintes végétales, feuillage élégant et graphique !




EMPREINTE

BRUT



Empreintes géométriques pour un rendu en relief des plus design !



ERABLE



Empreintes végétales, envolée de feuilles d'érable très graphique !



GALAXIE



Empreintes géométriques, jeux de lignes et de carrés !




GALAXIE

OPTION DÉCO INOX



Soulignez avec finesse les Empreintes grâce aux décorations Inox !



EMPREINTE

ARBORESCENCE



Empreintes végétales, ramure graphique et son envolée de feuillage !



ARBORESCENCE

OPTION DÉCO INOX



Soulignez avec finesse les Empreintes grâce aux décorations Inox !



EMPREINTE

SPHÉRIQUE



Empreintes géométriques, touches sphériques régulières et délicates !



SPHÉRIQUE

OPTION DÉCO INOX



VERSION VERTICALE

*Soulignez avec finesse les Empreintes
grâce aux décorations Inox !*



VERSION HORIZONTALE

EMPREINTE

ROSEAU



Empreintes nature, alliance de lignes et de courbes fines et designs !



ROSEAU

OPTION DÉCO INOX



Soulignez avec finesse les Empreintes grâce aux décorations Inox !



EMPREINTE

LIGNAGE



Empreintes géométriques, lignes rythmées pour un effet très design !






LIGNAGE

OPTION DÉCO INOX



Soulignez avec finesse les Empreintes grâce aux décorations Inox !



EMPREINTE

EMPREINTE

NATUREL



Empreintes géométriques, lignes courbes nature et poétiques !



NATUREL

OPTION DÉCO INOX



Soulignez avec finesse les Empreintes grâce aux décorations Inox !



EMPREINTE



NOTRE FABRICATION

- Des profilés de qualité et très solides, de 2,5 à 3 mm d'épaisseur, pour la garantie d'un portail durable.
- Les profilés sont laqués avant assemblage pour une finition parfaite de l'ensemble.
- L'assemblage des profilés se fait de manière mécanique par tenon et mortaise et vis inoxydables invisibles, le résultat est une finition esthétique parfaite et une excellente stabilité.
- Absence de traverses hautes et basses. Lames extra larges XXL avec selon les modèles alternance avec des lames 15 ou lames 80.
- Une traverse renforcée (un plat de 5 mm) vous permet l'installation immédiate ou différée d'une motorisation.
- Accessoires de fixations et d'ouvertures de grande qualité et inoxydables.
- Nos portails répondent à la norme de sécurité NF EN 13241 et bénéficient du marquage CE.



norme
NF EN 13 241-1

CE

- Dimension Sur mesure
- Portail de forme droite uniquement
- Portail plein
- 10 modèles variés
- Lames XXL ou alternance lames 80 ou 15
- Décoraton inox possible selon les modèles
- Clôture et portillon assortis
- Ouverture à la française de série
- Ouverture vantaux inégaux en option
- Motorisation possible pour tous les modèles
- Version coulissant en option
avec traverse basse obligatoire

Partisan de l'essentiel, la collection ELEMENT est faite pour vous !
La collection ELEMENT sera vous séduire par sa composition simple et efficace.

Avec son absence de traverses hautes et basses et ses lames larges XXL, la collection ELEMENT offre des modèles aux silhouettes allégées et aux lignes très design.

La collection ELEMENT propose 10 modèles variés et tendances.

Rythmez votre portail plein avec des lames extra larges ou jouez l'alternance en ajoutant des lames plus étroites couleur gris galet !





ATOME



QUARK 1



QUARK 2



≡≡≡element

ATOME ≡≡≡



QUARK 3 ≡≡≡





■ Absence de traverses hautes et basses.

Lames extra larges XXL
 Alternance avec des lames fines 15
Couleur Gris Galet de série

NEUTRON 



≡≡≡element

ELECTRON ≡≡≡



PROTRON ≡≡≡





■ Absence de traverses hautes et basses.

Lames extra larges XXL
 Alternance avec des lames 80
 Couleur Gris Galet de série

HIGGS



≡≡≡element

NUCLÉON




PHOTON



element

Avec notre choix infini de couleurs, vous trouverez sans aucun doute votre couleur préférée celle qui s'harmonisera parfaitement avec votre maison et son environnement.

LES COULEURS




Faites votre choix parmi toutes les couleurs *Essentielles*, *Préférentielles* et *Couleurs plus*.

LES COULEURS

Les «Essentielles»...

12 couleurs sans plus-value



Les «Préférentielles»...

5 couleurs au choix Avec mini plus-value



Les «Couleurs Plus»...

Couleurs au choix sur nuancier RAL de plus de 200 couleurs Avec plus-value




Les couleurs sont obtenues par thermolaquage, ce qui donne une qualité et un rendu impeccable. Le laquage de nos profilés est exclusivement réalisé dans des ateliers titulaires [des Labels Qualicoat et Qualimarine](#).

ACCESSOIRES DE VOTRE PORTAIL


Votre portail Clodelys est fourni avec ses accessoires de fixations et d'ouvertures. Leur rôle est primordial pour la longévité de votre portail, nous avons donc sélectionné des accessoires de grande qualité et inoxydables.

Nous vous proposons aussi un grand choix supplémentaire en option utile à votre confort et votre sécurité.



Pour fixer

Grand choix de gonds et de pivots à sceller ou à visser, à sélectionner en fonction de vos piliers.



Pour bloquer l'ouverture

Une butée de sol à visser ou à sceller en polyamide renforcé avec basculeur au pied.



Pour garder ouvert

Arrêt poussoir à sceller.



Pour ouvrir

Poignée béquille ou de tirage, avec serrure canon européen 3 clés, pratique et sécurité.



Pour l'esthétique

Poteau réception gâche pour portillon

ACCESSOIRES EN OPTION




Pour l'esthétique

Combler l'espace entre le portail et le pilier



Pour une ouverture sécurisée

Gâche électrique et serrure électrique




Pour sécuriser en cas de vent fort

Barre de contreventement



Pour une intégration réussie

Module boîte aux lettres intégré



Pour une numérotation esthétique

Tôle Alunox perforée avec ou sans gravures lettres

Pour une installation facile et esthétique

Poteaux ALU supports renforcés



Nos portails sont **fabriqués pour s'ouvrir à la française**. Nous vous proposons aussi deux autres ouvertures possibles : ouverture coulissante et vantaux inégaux en option.

OUVERTURES POSSIBLES



De série
Portail ouvrant à la française




En option
Portail à Vantaux inégaux




En option
Portail coulissant

OUVERTURE SPÉCIALE


Nos portails sont fabriqués pour s'ouvrir à la française vers l'intérieur à 90°, mais vous pouvez les adapter pour des ouvertures différentes. **L'option ouverture spéciale** est possible pour tous les modèles.




Ouverture vers l'intérieur
à 90° ou 180°



Ouverture vers l'extérieur
à 90° ou 180°



Arrière piliers
90° ou 180°





90° ou 180°
Avant piliers

OUVERTURE SUR PENTE

Option

OUVERTURE SUR PENTE DE FACADE :

possibilité d'ouverture 90° ou 180° entre piliers et 180° arrière piliers. Motorisable suivant étude technique.



Option

OUVERTURE AVEC PENTE D'ENTRÉE :

vosre portail est fabriqué pour suivre la pente de vosre entrée. Possibilité d'ouverture 90° ou 180° entre piliers et 180° arrière piliers. Motorisable suivant étude technique.

Retrouvez un dossier Portail coulissant page 44

element

Pour votre plus grand confort, motorisez votre portail !

Nous vous proposons un large choix de moteurs, sélectionnés pour leurs très grandes qualités et répondant à toutes les demandes de prix et de performances.



DOSSIER MOTORISATION

Tous nos moteurs sont fournis avec leur kit d'accessoires. Nous vous proposons de compléter le kit de votre motorisation avec des accessoires pratiques et de qualité. Retrouvez les accessoires en option page 39 et 42.

GAGE DE QUALITÉ

Nos moteurs sont conformes à
la norme NF EN 13 241-1 CE




POUR PORTAIL OUVRANT À LA FRANÇAISE

CHALLAND

A toute épreuve, puissant et fiable. Très compact, il convient au pilier étroit (17cm min. de pilier). Idéal pour toutes les dimensions de portail.



AUTOMATISME À BRAS AUTOBLOQUANT




Ouverture totale ou partielle d'un seul battant à 120° max / détection des obstacles / carte électronique et antenne intégrées au bloc moteur / bras robuste et carter résistant à encombrement très réduit / Fourni avec le kit complet comprenant : 2 moteurs 24V avec batterie de secours, le câblage de liaison, deux télécommandes 4 canaux, une paire de photocellules, un feu clignotant avec antenne intégrée / kit avec batterie de secours et chargeur intégrés / Nécessite un dégagement de 50 cm de chaque côté / pour un dégagement minimum de 20 cm, une version avec glissière est possible en option dans le cas d'une ouverture à 90° / Serrure électrique préconisée pour les portails de plus de 4 m.

NOTUS

Pour les portails de moins de 3m55 de large et 1m80 de haut. Performant et fiable, il convient à tous les modèles.



AUTOMATISME À BRAS AUTOBLOQUANT



Ouverture totale ou partielle d'un seul battant à 120° max / détection des obstacles / bras robuste et carter résistant / antenne intégrée / Fourni avec le kit complet comprenant : 2 moteurs 24V avec batterie de secours, une armoire de commande, le câblage de liaison, deux télécommandes 4 canaux, une paire de photocellules, un feu clignotant avec antenne intégrée / kit avec batterie de secours et chargeur intégrés / Nécessite des piliers de 35 cm de large min. / un dégagement de 50 cm de chaque côté / Serrure électrique préconisée pour les portails de plus de 4 m.

RÉA

Discret, silencieux, compact et très fiable. Idéal pour toutes les dimensions de portail.



AUTOMATISME ENTERRÉ



Ouverture totale ou partielle d'un seul battant à 110° max / détection des obstacles / carte électronique et antenne intégrées au bloc moteur / bras robuste et carter résistant à encombrement très réduit / Fourni avec le kit complet comprenant : 2 moteurs 24V avec batterie de secours, 2 caissons de fondation, 2 couvercles inox, une armoire de commande, le câblage de liaison, deux télécommandes 4 canaux, deux télécommandes 4 canaux, une paire de photocellules, un feu clignotant avec antenne intégrée / kit avec batterie de secours et chargeur intégrés / Nécessite aucun dégagement / Exige impérativement le drainage des caissons / Serrure électrique préconisée pour les portails de plus de 4 m.


DOSSIER MOTORISATION

DRAKKAR

Puissant et délicat, il convient à tous les modèles. Compact, il convient au pilier étroit. Pour les portails de moins de 5m de large et 2m20 de haut.



AUTOMATISME À BRAS AUTOBLOQUANT




Ouverture totale ou partielle d'un seul battant à 110° max / détection des obstacles / débrayage à clé facilité / logique de commande intégrée / bras robuste anti-cisaillement et carter antichoc à encombrement réduit / Fourni avec le kit complet comprenant : 2 moteurs avec logique de commande avec récepteur intégré, deux télécommandes 3 canaux, une paire de photocellules, un feu clignotant avec antenne intégrée / batterie en option / Nécessite un dégagement de 50 cm de chaque côté.

HAUBAN

Résistant et esthétique, il convient à tous les modèles. Pour les portails de moins de 4m de large et 2m de haut.



AUTOMATISME À VIS SANS FIN




Ouverture totale ou partielle d'un seul battant à 100° max / détection des obstacles / débrayage à clé facilité / bras robuste / Fourni avec le kit complet comprenant : 2 moteurs, un boîtier logique de commande avec récepteur, deux télécommandes 3 canaux, une paire de photocellules, un feu clignotant avec antenne intégrée / batterie en option / Nécessite un dégagement de 20 cm de chaque côté / Serrure électrique préconisée pour les portails de plus de 4 m.

RACING

Discret, silencieux, compact et très fiable. Pour les portails de moins de 3m55 de large et 1m80 de haut.



AUTOMATISME ENTERRÉ



Ouverture totale ou partielle d'un seul battant à 110° max / détection des obstacles / débrayage à clé facilité / armoire de commande indépendante / Fourni avec le kit complet comprenant : 2 moteurs, un boîtier logique de commande avec récepteur, deux télécommandes 3 canaux, une paire de photocellules, un feu clignotant avec antenne intégrée / batterie en option / Nécessite aucun dégagement / Exige impérativement le drainage des caissons.

POUR PORTAIL OUVRANT À LA FRANÇAISE



AUTOMATISME À BRAS AUTOBLOQUANT

TRIMARAN

Performant et fiable, il convient à tous les modèles. Très compact, il convient au pilier étroit. Pour les portails de moins de 4m de large et 1m80 de haut.



Ouverture totale ou partielle d'un seul battant à 120° max / détection des obstacles / débrayage à clé facilité / logique de commande intégrée / bras robuste anti-cisaillement et carter antichoc à encombrement réduit / Fourni avec le kit complet comprenant : 2 moteurs avec logique de commande avec récepteur intégré, deux télécommandes 3 canaux, une paire de photocellules, un feu clignotant avec antenne intégrée / batterie en option / Nécessite un dégagement de 50 cm de chaque côté.

Nos moteurs sont fournis avec leur kit d'accessoires. Nous vous proposons de compléter le kit de votre motorisation avec des accessoires pratiques et de qualité en option.

ACCESSOIRES EN OPTION

Pour moteur CHALLAND, NOTUS, RÉA et GUINDEAU



Télécommande supplémentaire



Sélecteur à clé



Digicode radio



Mini récepteur

ACCESSOIRES EN OPTION

Pour moteur TRIMARAN, DRAKKAR, HAUBAN, RACING et HELGA



Télécommande supplémentaire 3 canaux



Télécommande murale



Sélecteur à clé



Digicode radio



Mini récepteur



Kit d'alimentation solaire

ACCESSOIRES EN OPTION POUR TOUS LES MOTEURS

CHALLAND, NOTUS, RÉA, GUINDEAU, TRIMARAN, DRAKKAR, HAUBAN, RACING et HELGA

Serrure électrique au sol
Conseillée pour les portails de plus de 4 m



Interphone mains libres



Visiophone couleur



DOSSIER MOTORISATION

somfy



AUTOMATISME INVISIBLE INTÉGRÉ

TRITON

Esthétique parfaite.

Adapté à toutes les configurations de portail battant, même pour les ouvertures les plus atypiques.


Pour les portails de moins de 3,85m de large et 1m80 de haut.







Motorisation
intégrée dans
les montants du
portail



Dernière génération de motorisation intégrée pour portails battants en aluminium / Intégration optimale au portail / confort d'une motorisation performante et robuste / Intégré au portail lors de sa fabrication, il optimise la pose de portails motorisés / Associé à l'électronique 3S, il bénéficie de ses fonctionnalités et de son ergonomie à l'utilisation et à l'installation / l'électronique 3S garantit une installation 100% réussie du premier coup / Invisio 3S s'adapte à toutes les configurations de portail battant avec ouverture extérieure, ouverture asymétrique, ouverture à 180°, sans écoinçon, ou levée sur pente / Ouverture en 15 secondes à 90° environ avec ralentissement en fin de course / Ouverture piétonne intégrée / Fermeture séquentielle ou automatique / Détection d'obstacle / Batterie de secours de série.



Motorisation
pour tous types
d'ouvertures



POUR PORTAIL OUVRANT À LA FRANÇAISE




somfy®

CATALAN

Efficace, rapide et sûr. Pour les portails de moins de 4 m de large et 1m80 de haut.

AUTOMATISME À BRAS AUTOBLOQUANT



Electronique intégrée pour gagner du temps à la pose / Butées intégrées au bras pour éviter l'installation de butées au sol / Réglage rapide et ergonomique des butées de fin de course / Ouverture en 10 s à 90° / Bras autobloquant résistant au vent fort et aux tentatives d'intrusion / Déverrouillage intérieur facile pour manoeuvre manuelle / Reproduit le mouvement naturel d'ouverture sans effort sur le portail / Accostage en douceur en fin de mouvement. / Fourni avec le kit complet comprenant : 2 moteurs complets, armoire de commande indépendante en version IO, 1 paires de cellules photoélectrique MasterPro, 1 feu orange MasterPro 24V + antenne, 1 batterie de secours. Nécessite un dégagement de 50 cm de chaque côté.




somfy®

TANKER

Performant, efficace et sûr.
Pour tous les types d'ouverture, même les plus difficiles.
Convient à tous les modèles.

AUTOMATISME À BRAS AUTOBLOQUANT



Offre complète de bras spécifiques, à choisir en fonction de son Ouverture : standard, extérieure, sur pente, grand angle ou faible écoinçon / Butées de fin de course intégrées au moteur pour éviter l'installation de butées au sol / Résistance au vent et aux tentatives d'intrusion, par contre poussée / Ouverture en 15s à 90° / Déverrouillage intérieur facile pour manoeuvre manuelle / Reproduit le mouvement naturel d'ouverture sans effort sur le portail / Accostage en douceur en fin de mouvement / Fourni avec le kit complet comprenant : 2 moteurs complets, 1 système de commande CBX 3S Axovia io + 2 telecommande Keygo, 1 paire de cellules photoélectriques Master Pro, 1 Feu orange Master Pro 24V + antenne intégrée, 1 Batterie de secours.

DOSSIER MOTORISATION


somfy®



RIGUE

Performant, endurant et rapide.
Idéal pour toutes les dimensions de portail.

AUTOMATISME POUR COULISSANT



Associé à l'électronique 3S, il bénéficie de ses fonctionnalités et de son ergonomie à l'utilisation et à l'installation / Écran LCD intégré/ Rapide : 15 secondes environ pour une ouverture de 3 mètres / Déverrouillage à clé facile depuis l'intérieur / Accostage en douceur en fin de mouvement Fourni avec le kit complet comprenant : 1 moteur, 2 télécommandes Keygo io, une paire de photocellules, un feu clignotant avec antenne intégrée, une batterie de secours.

somfy®

Nos moteurs sont fournis avec leur kit d'accessoires.
Nous vous proposons de compléter le kit de votre motorisation avec des accessoires pratiques et de qualité en option.

ACCESSOIRES EN OPTION

Pour moteur CATALAN, TANKER, TRITON et RIGUE



Télécommande supplémentaire



Télécommande murale



Déverrouillage extérieur pour TANKER et TRITON



Digicode radio



Photocellules



Feu clignotant avec antenne intégrée



Mini récepteur



Antenne extérieure



Kit d'alimentation solaire



Visiophone couleur





Avec Connexoon, Somfy offre tout le potentiel du connecté dès le premier équipement

- Contrôle et pilotage à distance des équipements avec un smartphone.
- Création de scénarios personnalisés.
- Fonctions inédites pour chaque environnement pour répondre aux évolutions des usages dans la maison.

Entrez facilement dans le monde Somfy Connect

- Installation Plug & Play : plus besoin de connection internet sur le chantier pour procéder à l'installation de la box et appairer les équipements.



Les applications Connexoon sont disponibles pour smartphones Android et IOS.

Somfy vous propose aussi 2 autres applications, chacune dédiée à un environnement.



CONNEXOON FENÊTRE



CONNEXOON TERRASSE



VOTRE PORTAIL EN MODE CONNECTÉ !

Commandez votre portail depuis votre smartphone avec l'application SOMFY




CONNEXOON ACCÈS



Les équipements compatibles :
portails, portes de garage, portes d'entrée,
alarme, lumière et prises connectées

Encore plus de sécurité et de confort.

- Anticiper les allées et venues en ouvrant et fermant automatiquement les accès de la maison grâce à la **géolocalisation**.
- Gérer l'alarme à distance.
- Fonction « Check Access ».




DOSSIER COULISSANT

Pour libérer l'espace de votre entrée, optez pour le coulissant !
Idéal pour les accès courts ou très pentus, le coulissant offre une belle amplitude d'ouverture.

Choisissez l'esthétique de votre portail coulissant forme droite



Coulissant aspect 1 vantail

Pour les portails à forme droite, vous avez le choix pour l'aspect de votre coulissant !

Choisissez l'aspect 1 vantail ou 2 vantaux.
Vous pouvez conserver l'aspect deux vantaux comme un portail battant ou choisir l'aspect 1 vantail. Avec ou sans meneau.

Un meneau est nécessaire pour les portails de plus de 4 m 15.



Coulissant aspect 2 vantaux

Le portail coulissant peut coulisser sur rail ou sans rail !
Vous avez le choix entre le portail coulissant sur rail ou le portail coulissant autoportant.

LE PORTAIL COULISSANT SUR RAIL

Le portail coulissant sur rail est comme son terme l'indique un portail qui coulissera grâce à des roulettes sur un rail fixé au sol. Les roulettes carénées de grande qualité fixées au portail lui assurent stabilité et lui permettent de coulisser de façon fluide. Un seuil bétonné est nécessaire entre les deux piliers pour la fixation du rail en Aluminium.



LE PORTAIL COULISSANT AUTOPORTANT

Le portail coulissant autoportant est un portail qui n'a pas besoin de rail au sol pour coulisser. Le coulissant autoportant a juste besoin d'un seuil bétonné pour la fixation du système de guidage, il ne nécessite pas de seuil entre les deux piliers. Ses nombreux atouts en font une belle alternative au portail coulissant sur rail. Il est très adapté pour les terrains irréguliers.



- Installation facile
- Moins de maçonnerie et de fondation à réaliser
- Plus besoin d'entretien du rail (feuilles, graviers)
- Idéal en cas d'intempéries (neige, glace)




DOSSIER COULISSANT

ACCESSOIRES DE VOTRE PORTAIL COULISSANT

Accessoires pour coulisant

Nous vous fournissons les accessoires spécifiques pour guider, maintenir et coulisser ; exigeants sur la qualité, nous les avons sélectionnés pour leurs fiabilités et leurs longévités.



Pour coulisser



Position de l'étrier de guidage à choisir en fonction du portail et des piliers, fixation haute ou basse sur pilier ou poteau de refoulement.

Pour coulisser



Barre de guidage, Etrier de guidage Poteau de refoulement

Pour bloquer



Butée de fin de course

Pour réceptionner



Gâche de réception


Patin de protection

Pour coulisser




Roulette carénée et rail en Aluminium

Poteau de refoulement pour les portails avec **forme CDG, et forme CDGI**



Les portails avec forme nécessitent 2 poteaux de refoulement. Fixation haute ou basse.

Poteau de refoulement pour portail **forme Droite**



Pour les portails forme droite, vous avez plusieurs choix

Soit 2 étriers de guidage réglables fixés au pilier
Soit 2 poteaux de refoulement, soit 1 étrier fixé sur pilier avec 1 poteau de refoulement.

Le portail coulisant nécessite un dégagement latéral suffisant. Pratique et simple d'utilisation, vous obtiendrez un confort total avec une motorisation.

Pratique et fiable, choisissez une motorisation qui a fait ses preuves.
Nous vous proposons trois moteurs performants et de très grande qualité.

COULISSANT MOTORISÉ


GUINDEAU

Idéal pour toutes les dimensions de portail. Performant et robuste, il convient à tous les modèles.



Détection des obstacles / centrale de commande intégrée au bloc moteur / version avec encodeur et comptage de cycles / kit avec batterie de secours et chargeur intégrés / Fourni avec le kit complet comprenant : 1 moteur 24V avec batterie de secours et centrale de commande intégrées, deux télécommandes 4 canaux, une paire de photocellules, un feu clignotant avec antenne intégrée.

AUTOMATISME POUR COULISSANT




HELGA

A toute épreuve, robuste et fiable, il convient à tous les modèles et à toutes les dimensions de portail.



Détection des obstacles / centrale de commande intégrée au bloc moteur / version avec encodeur et comptage de cycles / éclairage intégré / kit avec batterie de secours et chargeur en option / Fourni avec le kit complet comprenant : Opérateur avec encodeur, central et éclairage led incorporés, 2 télécommandes 3 canaux, récepteur embrochable, une paire de photocellules, un feu clignotant avec antenne intégrée.

AUTOMATISME POUR COULISSANT



RIGUE



somfy®

à découvrir en détail page 42

AUTOMATISME POUR COULISSANT



Nos moteurs sont conformes à la norme
NF EN 13 241-1 CE

DOSSIER COULISSANT

Tous nos moteurs sont fournis avec leur kit d'accessoires.

Votre portail motorisé est aussi fourni avec ses joints en caoutchouc absorbeur d'effort moteur.

Nous vous proposons de compléter votre portail coulissant motorisé avec des accessoires pratiques et de qualité.
En option : poteau de refoulement, cache crémaillère et U de réception gâche.


Retrouvez d'autres accessoires motorisations page 39 ET 42.

Pour moteur GUINDEAU, RACING et HELGA

ACCESSOIRES EN OPTION



EN OPTION
Crémaillère en
polyamide ren-
forcé avec cache
en aluminium,
laquée à la couleur
du portail.



EN OPTION
Poteau de
refoulement
à sceller
ou sur platine



DE SÉRIE
Joint en
caoutchouc
pour absorber
l'effort du moteur
en cas d'obstacle.



EN OPTION
U de réception
gâche pleine
hauteur.

Que signifie la norme NF EN 13 241-1 CE ?

La norme européenne impose différentes directives aux fabricants et installateurs, visant à protéger les zones d'écrasement et de cisaillement pour tout portail qu'il soit ouvrant à la française, coulissant, manuel ou motorisé.

Pour les portails ouvrant à la française manuellement, il est exigé un jeu minimum de 2,5 cm entre le pilier et le montant du portail. Pour combler ce jeu de 2,5 cm nous vous proposons un joint en caoutchouc noir en option.

Pour les portails coulissants manuels ou motorisés, il est exigé la protection des roulettes par un carénage.

Pour les portails motorisés, la norme définit une limitation des forces du moteur vérifiée par des organismes de contrôle indépendant, le CETIM et CSTB.

Nos portails motorisés ouvrants à la française et coulissants ont répondu avec succès aux tests d'homologation.

Pour une parfaite utilisation de votre portail motorisé, votre installateur vous remettra un carnet de maintenance.

Conforme à la
norme
NF EN 13 241-1

CE

CLODELYS



Découvrez toutes nos collections dans les catalogues PVC et Aluminium Clodelys sur

www.clodelys.fr




Site de production CLODELYS Saint-Malo



Choisir un produit français de qualité est un parti pris, et c'est celui de nos revendeurs-installateurs Clodelys. Par leurs expériences, ils ont fait le choix de vous proposer nos produits pour leur haute qualité de fabrication. Ils ont trouvé chez Clodelys la passion du métier et l'exigence de la Qualité.



VOTRE REVENDEUR-INSTALLATEUR CLODELYS



L'Ouverture sur la Qualité



www.clodelys.fr