



Mindustries

Fenêtres, Portes et Volets - **PVC & ALU**



MENUISERIES

Imaginez la menuiserie qui vous correspond

Pvc et Composite

FENÊTRES DISTINGUÉES

La fenêtre PVC Zendow Autentica combine tous les avantages de la gamme de menuiseries PVC Zendow avec une finition en plus. En choisissant parmi un style et différentes couleurs, Zendow Autentica personnalise vos façades et rend votre maison unique.



FINITION UNIQUE



ÉLÉGANCE ET DESIGN AUTHENTIQUE



LARGE CHOIX DE COULEURS



TRANSMISSION
THERMIQUE

$U_w 1,12 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$



TRANSMISSION
LUMINEUSE

$TLw \text{ jusqu'à } 0,58$



FACTEUR
SOLAIRE

$Sw \text{ jusqu'à } 0,47$



ÉTANCHÉITÉ
À L'AIR

A*3



ÉTANCHÉITÉ
À L'EAU

E*7B



PERFORMANCES
ACOUSTIQUES

JUSQU'À 40DB AC4



UNE FENÊTRE À HAUTE PERFORMANCE


40 % des pertes de chaleur proviennent d'une mauvaise isolation des fenêtres. Une fenêtre PVC double vitrage réduit ces pertes et permet de réaliser une grande économie d'énergie. Ainsi, Deceuninck a créé pour vous les fenêtres PVC Zendow à hautes performances thermiques et phoniques. Equipée sur le dormant et l'ouvrant de profils 5 chambres de 70 mm, la fenêtre PVC Zendow garantit confort, style et design.

 ISOLATIONS THERMIQUE ET PHONIQUE

 QUALITÉ ET DURABILITÉ

 CONFORT ET SÉCURITÉ

 100% RECYCLABLE



OFFRE DE BASE

- Ouvrants de 70mm à 5 chambres
- Vitrage 28mm 4/20/4
- Poignée centrée
- Ferrage symétrique
- Gâches et galets champignons
- Renfort dormant systématique

LES OPTIONS

- Fichage invisible
- Verrou filant (à renvoi d'angle) sur semi-fixe
- Renfort total
- Triple vitrage

PERFORMANCE
THERMIQUE

$U_w 1,19 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$



ÉTANCHÉITÉ
À L'AIR

A*3



TRANSMISSION
LUMINEUSE

TLw jusqu'à 0,58



ÉTANCHÉITÉ
À L'EAU

E*7B



FACTEUR
SOLAIRE

Sw jusqu'à 0,47



PERFORMANCES
ACOUSTIQUES
JUSQU'À 40DB AC4






TRANSMISSION
THERMIQUE
 $U_w 1,12 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

UNE FENÊTRE SURÉQUIPÉE

Neo Premium propose un excellent rapport qualité-prix-coefficient thermique, notamment pour des bâtiments à usage tertiaire souvent composés de grandes surfaces vitrées, mais également pour les plus exigeants qui souhaitent le meilleur pour leur habitation.


Les fenêtres PVC Neo Premium sont compatibles avec tous les types de quincailleries antieffraction apportant tranquillité et sécurité. Les double ou triple vitrages sont solidement fixés dans les feuillures, compliquant ainsi toute tentative d'intrusion.

De plus, les ouvrants secondaires sont munis de verrous filants à renvoi d'angle en équipement de base, renforçant ainsi la sécurité.




SÉCURITÉ RENFORCÉE

Pour assurer une sécurité optimale, nos menuiseries PVC sont équipées des quincailleries les plus fiables.



Système anti-fausse manoeuvre et anti-fatigue



Système sécurité : rouleau champignon anti-dégondage et anti-effraction



Compression et sécurité doublée grâce à la crémonne du semi-fixe en cas d'oscillo-battant



Pivot pouvant supporter le poids d'une fenêtre jusqu'à 130kg


L'ULTIME CONCEPT DE FENÊTRE

Savant mariage entre design et éco-responsabilité, la série de profilés Elegant Thermofibra Infinity offre de nombreux arguments différenciants et dont la valeur ajoutée est importante dans le choix du consommateur.

- ✦ DESIGN TENDANCE ET CONTEMPORAIN
- ⚡ PERFORMANCES THERMIQUES EXCEPTIONNELLES
- ✓ FINESSE DES PROFILÉS
- ♻️ 100 % ÉCO-CIRCULAIRE ET RECYCLABLE

Les ouvrants Elegant contiennent 200 000 mètres de fibres de verre par mètre de profilé.

POIGNÉE DE BASE



FINITION perfect line

Chez MIndustries, nous sommes fiers d'introduire notre nouvelle solution de soudure, baptisée Perfect Line. Grâce à l'acquisition de la soudeuse de nouvelle génération A4-P2H, nous repoussons les limites de la qualité de finition de nos menuiseries, garantissant des profilés sans ébavurage et une continuité visuelle parfaite.

➤ BAIE VITRÉE COMPOSITE : UN DESIGN ÉLÉGANT, MODERNE, DISCRET

MI-Slide donne priorité à la lumière ! Réduite à un dimensionnel minimum, l'épaisseur du battement central est de 35 mm seulement, le plus fin du marché. Cette surface fine permet au couissant de s'intégrer de façon harmonieuse à tous les styles architecturaux et à toutes les décorations intérieures. Le couissant composite MI-Slide est idéal pour vivre dedans et dehors à la fois.

✦ DESIGN ÉLÉGANT, MODERNE, DISCRET

⚡ MEILLEURE PERFORMANCE THERMIQUE DU MARCHÉ

👁️ LARGE CHOIX DE COULEURS

♻️ 100% RECYCLABLE


➤ LES OPTIONS

- Seuil aluminium 20mm
- Bouclier thermique

➤ POIGNÉE DE BASE



Poignée
Sarena



FERMETURES ET MOTORISATIONS

LES VOLETS ROULANTS

VOLET MONOBLOC STORBOX 2.0

- Haute performance thermique U_c jusqu'à $0,59 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
- Étanchéité à l'air C4
- Affaiblissement acoustique jusqu'à 54 dB
- Pose en neuf et en rénovation



VOLET MONOBLOC DEMI LINTEAU

- Invisible de l'intérieur, ce nouveau concept monobloc offre une alternative technique aux autres systèmes existants.
- Esthétique : pas de coffre apparent
- Performant : haute performance thermique avec une isolation devant le coffre côté intérieur et une étanchéité à l'air réalisée en usine



LES LAMES

LAME PVC DE 42 MM

LAME ALU DE 42 MM

LAME BIOCLIMATIQUE MICROPERFORÉE



LES MOTORISATIONS

TYMOOV PERFORMANCE LE MOTEUR CONNECTÉ

- Garantie 7 ans
- Pilotez à distance vos volets roulants
- Programmez l'ouverture et la fermeture de vos volets roulants
- Créez des scénarios (ex : scénario départ, un appui sur une touche et tous vos éclairages s'éteignent et vos volets se ferment).



AUTRES MOTORISATIONS

- Motorisation Solaire Delta Dore Tymoov Solar
- Motorisation Solaire Somfy SOLAR IO
- Motorisation Radio Somfy RS100 IO
- Motorisation Filiaire MI et Somfy



NOS DIFFÉRENTES GARANTIES

Toutes nos menuiseries avec vitrage respectent des normes thermiques et acoustiques. Toutes nos menuiseries disposent de la Norme Française et du marquage CE.

- Profilés PVC gamme Elegant : 20 ans *
- Profilés PVC gamme Neo : 20 ans *
- Profilés PVC gamme Zendow : 15 ans *
- Serrures : 10 ans sur le fonctionnement *
- Quincaillerie : 10 ans sur le fonctionnement *
- Vitrages : 10 ans *
- Plaxage PVC : 10 ans *

- Laquage profilés PVC : 10 ans *
- Motorisation Radio (Somfy et Delta Dore) : 7 ans *
- Motorisation Filiaire (Somfy et MI) : 5 ans *
- Panneaux de porte d'entrée : 10 ans *

* Sous conditions.



PERSONNALISEZ VOS MENUISERIES !

NOS POIGNÉES



Poignée Zen
○ ○ ●



Poignée Secustik
○ ○ ●



Poignée Zen
sur plaque
○ ○ ●



Poignée TLPZ
○ ○ ●



Poignée à
clé / TBT
○ ○ ●



Crémone
à l'ancienne
○ ● ○

NOS COULEURS

FINITION PLAXÉE

Effet bois naturel

REF. 694 CHÊNE CLAIR SHEFFIELD	REF. 145 CHÊNE BRILLANT	REF. 110 CHÊNE D'OR	REF. 146 MERISIER	REF. 402 DOUGLAS RAYÉ	REF. 143 CÈDRE GRIS	REF. 656 CERISE AMARETTO
REF. 663 NOYER SORRENTO BALSAMICO	REF. 154 NOYER	REF. 144 MACORÉ	REF. 025 CHÊNE FONCÉ	REF. 111 BOIS DE ROSE	REF. 425 CHÊNE GRIS	

Effet bois colorés

REF. 100 RAL ± 9016 BLANC CRISTALLIN	REF. 096 RAL ± 9001 BLANC CRÈME	REF. 019 RAL ± 9010 BLANC PUR	REF. 665 RAL ± 7038 GRIS AGATE	REF. 068 RAL ± 7039 GRIS QUARTZ	REF. 114 RAL ± 7023 GRIS BÉTON	REF. 079 RAL ± 5011 BLEU ACIER
REF. 004 RAL ± 7001 GRIS	REF. 006 RAL ± 6009 VERT SAUVIN	REF. 072 RAL ± 7016 GRIS ANTHRACITE	REF. 667 RAL ± 7012 GRIS BASALTE	REF. 076 RAL ± 3005 ROUGE VIN	REF. 008 RAL ± 8022 BRUN CHO COLAT	

Films lisses

REF. 122 RAL ± 7015 GRIS ARDOISE FINESSE	REF. 120 RAL ± 7016 GRIS ORANGE FINESSE	REF. 921 RAL ± 9017 NOIR SIGNALISATION FINESSE	REF. 048 RAL ± 7016 GRIS ANTHRACITE FINESSE
---	---	---	--

Films métalliques

REF. 139 ARGENTÉ	REF. 184 RAL ± 9007 ALUX ALUMINIUM GRIS	REF. 116 PYRITE	REF. 653 ALUX DB 703	REF. 138 BRONZE	REF. 182 RAL ± 7016 ALUX ANTHRACITE
---------------------	--	--------------------	-------------------------	--------------------	---

Films mats

REF. 047 WOODDEC CHÊNE TURNER MAT	REF. 103 RAL ± 7016 GRIS ANTHRACITE MAT	REF. 044 RAL ± 7022 GRIS TERRE D'OMBRE MAT	REF. 043 RAL ± 9011 NOIR GRAPHITE MAT
---	--	---	---

FINITION THERMOLAQUÉE DÉCOROC

REF. 003 RAL ± 9016 BLANC SIGNALISATION	REF. 096 RAL ± 9001 BLANC CRÈME	REF. 078 RAL ± 1015 IVOIRE CLAIR	REF. 908 RAL ± 9006 ALUMINIUM BLANC	REF. 909 RAL ± D 0856010 BALMORAL	REF. 935 RAL ± 7030 GRIS PIERRE	REF. 910 RAL ± 7023 GRIS BÉTON
REF. 068 RAL ± 7039 GRIS QUARTZ	REF. 901 RAL ± 7031 GRIS BLEU	REF. 067 RAL ± 7022 GRIS TERRE D'OMBRE	REF. 937 RAL ± 7011 GRIS FER	REF. 076 RAL ± 3005 ROUGE VIN	REF. 934 RAL ± 7021 GRIS NOIR	REF. 072 RAL ± 7016 GRIS ANTHRACITE
REF. 079 RAL ± 5011 BLEU ACIER	REF. 955 RAL ± 9011 NOIR GRAPHITE					

FINITION TEINTÉ DANS LA MASSE

REF. 003 RAL ± 9016 BLANC SIGNALISATION	REF. 015 RAL ± 1015 BEIGE	REF. 007 RAL ± 7047 GRIS
--	---------------------------------	--------------------------------

**+100
COLORIS
DISPONIBLES**

La couleur est un atout pour valoriser votre habitation et lui donner du caractère ! C'est pour cela que MIndustries vous propose **une gamme de couleurs ILLIMITÉE**. Tons bois, finition lisse, métallique ou mate : il y en aura pour tous les goûts !

MINDUSTRIES

VOIE D'HERMENNE, 59267 PROVILLE

03 27 70 31 45