



PERGOLAS ALUMINIUM




Retrouvez nous sur

ORIASUN.FR




Les principes du Bioclimatique




Gérez librement l'orientation des lames, pour profiter pleinement du soleil ou pour créer une zone d'ombrage

Profitez de votre terrasse tout au long de l'année, grâce à nos pergolas.



Évitez l'effet de serre, en créant un mouvement d'air naturel.

L'air chaud s'évacue par l'ouverture des lames et permet une ventilation efficace



Lorsque les lames sont fermées, nos pergolas sont étanches de lames à lames et vous protègent efficacement contre les intempéries.


L'évacuation de l'eau se fait par les gouttières puis par les poteaux.

Attention, nos pergolas ne garantissent pas le hors d'eau, hors d'air telle une véranda




DES PRODUITS FRANÇAIS

Nos pergolas sont fabriquées à 100% en France depuis nos ateliers de près de 25 000m². Leurs structures se composent de profils aluminium de qualité pour un produit esthétique et robuste tout en respectant l'environnement.



ORIENTATION DES LAMES

Pour votre pergola Nouméa ou Panama pilotez l'orientation des lames à l'aide de la télécommande. L'orientation des lames de la Nouméa manuelle se fera par une manivelle magnétique. Vous pourrez également gérer l'éclairage et les stores, jusqu'à 6 scénarios possibles



EVACUATION D'EAU

L'eau de pluie est collectée par les lames puis envoyée vers les chaîneux par une pente naturelle avant de s'évacuer par les poteaux.





NOUMEA



COLORIS

Structure standard:

- Gris 7016 Sablé



- Blanc 9010 Mat



- Autre coloris sur-mesure -



Lames:

- Blanc 9010 Mat



TOILE DE STORE

- Gris clair



- Gris foncé




Type de pose

ORIENTATION MOTORISÉE OU MANUELLE DES LAMES

Autoportante



Murale



Dimension
Standard



4,13m x 3,08m

Sur-mesure possible:
Hauteur maxi = 3 m

Cale de réglage disponible en 5 mm et 10 mm
(lot de 6 cales vendu sur demande)

Hauteur
Standard
2,50m

Motorisé hors tout vérin 2620mm
Manuelle hors tout lames 2565mm



LED BLANC

**CRÉEZ UNE AMBIANCE CHALEUREUSE
ET PROLONGEZ VOS SOIRÉES GRÂCE À L'OPTION LED.**

**INCLUDE POUR LA VERSION MOTORISÉE
EN OPTION POUR LA VERSION MANUELLE**

**ILLUMINEZ VOS SOIRÉES,
POUR UN MOMENT CONVIVIAL**

OPTION : STORES MOTORISÉS OU MANUELS

STORE ZIPPÉ MOTORISÉ OU MANUEL

- Grammage de la toile : 600g/m2
- Epaisseur : 0.9mm
- Rayons UV filtrés jusqu'à 95%
- Pilotage des stores avec la télécommande

TOILE DE STORE

- Gris clair (Standard)
- Gris foncé



STORE FACADE

Stores manuels si votre pergola est manuelle.
Stores motorisés si votre pergola est motorisée.



STORE LATÉRAL



**DÉTENDEZ-VOUS
EN TOUTE SÉRÉNITÉ**

PAROIS COULISSANTES À LAME OU DÉCO EN FACADE OU LATÉRAL

Paroi en aluminium

Les parois coulissent dans un rail équipé d'un système de compensation de pente, jusqu'à 4 cm.

Parois coulissantes 100% aluminium
composées de lames de 50mm.

Parois coulissantes 100% aluminium
composées de tôles déco de 2mm.



COLORIS PAROI À LAMES

- GRIS FONCÉ 
- GRIS + SUBLIMÉ 
- BLANC 
- BLANC + SUBLIMÉ 



COLORIS PAROI DÉCO

- GRIS FONCÉ 
- BLANC 

LES OPTIONS PAROI NE SONT PAS COMPATIBLE AVEC UNE PLATINE SEMI-DÉBORDANTE.

PANAMA



COLORIS

Structure standard:

- Gris 7016 Sablé 
- Blanc 9010 Mat 

Lames standard:

- Blanc 9010 Mat 

- Autre coloris sur-mesure -



TOILE DE STORE

- Gris clair 
- Gris foncé 



Type de pose


Murale



Autoportante



ORIENTATION MOTORISÉE DES LAMES



Dimension
Standard


4,05 x 3 m

Hauteur max : 3m

Hauteur
Standard
2,50 m

Hauteur hors tout vérin
2650mm

Sur mesure max :
6x6m sans poteau intermédiaire,
possibilité d'assembler plusieurs Panama.



OPTION : ÉCLAIRAGE LED COULEURS

Créez une ambiance chaleureuse et prolongez vos soirées grâce à l'option LED. Jouez avec la télécommande de la pergola pour des ambiances colorées et faites varier l'intensité selon vos envies.



OPTION : STORES MOTORISÉS FACADES OU LATÉRAUX

STORE ZIPPÉ MOTORISÉ

- Grammage de la toile : 600g/m²
- Epaisseur : 0.9mm
- Température: -30°C / +70°C

TOILE DE STORE

- Gris clair (Standard)
- Gris foncé



PAROIS COULISSANTES À LAME OU DÉCO EN FACADE OU LATERAL

Paroi en aluminium

Parois coulissantes 100% aluminium.

Les parois coulissent dans un rail équipé d'un système de compensation de pente.



COLORIS PAROI À LAMES

- | | | | |
|--------------|---|-------------------|---|
| - GRIS FONCÉ |  | - GRIS + SUBLIMÉ |  |
| - BLANC |  | - BLANC + SUBLIMÉ |  |

COLORIS PAROI DÉCO

- | | |
|--------------|---|
| - GRIS FONCÉ |  |
| - BLANC |  |

CAPTEUR CLIMATIQUE



Permet de gérer l'orientation des lames en fonction du vent, de la pluie, de la neige et du gel. Il se compose d'un capteur vent, pluie et température.



CASTILLE



COLORIS


Structure standard:

- Gris 7016 Sablé 
- Blanc 9010 Mat 

TOITURE

Panneaux isolés en aluminium

- Blanc 16mm 



Type de pose

Murale



Autoportante



**Dimension
Standard**

4,92 x 3,08 m / 6,13 x 3,08 m

Hauteur Standard 2,51m

OPTION : STORES GUIDÉS ZIPPÉS FACADE OU LATÉRAUX

TOILE DE STORE

- Gris clair (Standard)



NOS CONSEILS POUR UN PROJET RÉUSSI

LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

En fonction de la taille et de l'emplacement de votre pergola, l'installation de celle-ci peut être soumise à une autorisation.

Pour un projet < 5m²:

Aucune démarche administrative

Pour un projet entre 5m² et 20m²:

Demande de travaux uniquement

Pour un projet > 20m² et une emprise totale au sol de l'habitation < 170 m²:

Demande de travaux uniquement

Pour un projet > 20m² et une emprise totale au sol de l'habitation > 170 m²:

Permis de construire obligatoire

Pour un projet > 40m²:

Permis de construire obligatoire

Il est conseillé de vous rapprocher de votre assurance habitation pour inclure votre pergola dans votre contrat d'assurance.



**Structure Pergola
et option paroi**



**Toiles de
Stores**



**Mécanisme,
Pièces d'usure
Et éclairage LED**

LA GAMME 2026

STRUCTURE	NOUMEA	PANAMA	CASTILLE
Section cadre	150mm x 98 mm	210mm x 120 mm	150mm x 98mm
Epaisseur cadre	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Section poteaux	100 x 100 mm	120 x 120 mm	100 x 100 mm
Epaisseur poteaux	4 mm	5 mm	4 mm
Coloris	Gris 7016 ou Blanc 9010 ou Sur-mesure	Gris 7016 ou Blanc 9010 ou Sur-mesure	Gris 7016 ou Blanc 9010
LAMES		Toiture	
Lames avec joint d'étanchéité	2 parois + 2 joints 	2 parois + 2 joints 	Panneaux isolé aluminium 16 mm
Orientation des lames	Manuelle ou Motorisé par vérin + télécommande	Motorisé par vérin + télécommande	
Coloris	Blanc 9010 Mat	Blanc 9010 Mat ou Sur-mesure	Blanc
DIMENSIONS			
Largeurs au cadre	4130 mm Maxi 10360 mm (2 modules)	4050 mm Maxi 12000 mm (2 modules)	4920 mm 6130 mm
Largeurs hors tout	4130 mm	4050 mm	Hors tout platine 4980 mm ou 6190 mm
Profondeur cadre	3080 mm Maxi 3500 mm	3000 mm Maxi 6000 mm	3080 mm
Profondeur hors tout	3080 mm	3000 mm	3110 mm en murale ou 3140 mm en autoportante
Hauteurs cadre	2500 mm Maxi 3000 mm	2500 mm Maxi 3000 mm	2510 mm
Hauteurs hors tout	2620 mm	2650 mm	2510 mm
Hauteurs sous cadre	2350 mm	2290 mm	2350 mm
OPTIONS			
Eclairage	2 bandeaux LED Blanche (Inclus si motorisé)	2 bandeaux LED RGB	
Store (manoeuvre)	Motorisé ou Manuel	Motorisé	Manuel
Toile	600g/m ²	600g/m ²	600g/m ²
Couleur de la toile	Gris clair -Standard Gris foncé	Gris clair -Standard Gris foncé	Gris clair -Standard Gris foncé
Descente de la toile	Zippée	Zippée	Zippée
Paroi coulissante Aluminium	Aluminium	Aluminium	
Paroi déco Aluminium	Aluminium	Aluminium	

[illegible]

NOS CARPORTS



C150



C 350



C 210

VOTRE REVENDEUR