

SOMMAIRE

L'innovation est chaque jour présente chez Clodelys et nous porte à vous proposer toujours le meilleur.

Créateur de collection toujours plus actuelle, Clodelys signe trois collections PVC variées et contemporaines. Vous trouverez le choix et toutes les qualités techniques et esthétiques que vous pouvez attendre pour réaliser au mieux votre projet.

Découvrez nos collections PVC, faites pour vous !

Collection PVC **Cadre en applique**

Dimensions **Sur mesure** *Frégate*

| | |
|---------------------|----|
| Qualité Fabrication | 4 |
| Modèles | 12 |

Dimensions **Standard** **BALTIQUE**

Collection PVC **Cadre en applique**

| | |
|---------------------|----|
| Qualité Fabrication | 59 |
| Modèles | 60 |

Dimensions **Sur mesure** *Ostral*

Collection PVC **Cadre intégré**

| | |
|---------------------|----|
| Qualité Fabrication | 62 |
| Modèles | 70 |

Clôtures Frégate 54

Clôtures Ostral 94

Dossier Motorisation 96

Dossier portail Coulissant 103

Collection PVC Cadre en applique

La collection Frégate, vous offre une large palette de modèles aux styles les plus variés, des portails à vos dimensions, déclinables en plusieurs formes et personnalisables à souhait.




Le Sur mesure dans tous ses états, faites vous plaisir, choisissez !

Découvrez la collection Frégate !

- **Votre modèle...** Choisissez parmi plus de 25 modèles personnalisables
Des modèles ajourés, semi-ajourés ou pleins

- **Votre forme...** jusqu'à 6 formes différentes selon les modèles.



- **Votre couleur...**



- **Votre ouverture...**



Tous les modèles Frégate existent en version coulissante.

- **Votre personnalisation...** Grâce aux options, créez votre portail idéal ! De la couleur au sens des lames, de l'ouverture à la hauteur du soubassement, le choix est multiple ! Toutes les options en détails page 8 et 9.

Collection PVC Cadre en applique

De la découpe des profilés, à l'assemblage soigné, nous assurons un contrôle rigoureux à chaque étape de la fabrication afin de vous offrir des produits solides aux finitions parfaites.



Pour répondre parfaitement à nos exigences de qualité, nous utilisons pour la fabrication de nos produits PVC des profilés de fabrication française.



HAUTE QUALITÉ DE FABRICATION



Des profilés de qualité et très solides jusqu'à 2 mm d'épaisseur pour la garantie d'un portail durable.

Notre fabrication sur cadre inox AISI 304 soudé 4 faces, vous assure la solidité et la longévité de votre portail.

Prééquipé d'une traverse renforcée pour l'installation immédiate ou différée d'une motorisation.

Le cadre inox est gainé de PVC pour une esthétique parfaite.

L'assemblage mécanique permet et facilite le démontage et le remplacement d'un élément endommagé.

Gage de qualité, notre fabrication est l'assurance d'une utilisation en toute sécurité, nos portails répondent à la norme NF EN 13241- CÉ.

Doucine courante et élégante.





Votre portail PVC Clodelys est fourni avec ses accessoires de fixations et d'ouvertures. Leur rôle est primordial pour la longévité de votre portail, nous avons donc sélectionné des accessoires de grande qualité et inoxydables.

Nous vous proposons aussi un grand choix supplémentaire en option utile à votre confort et votre sécurité.



Pour fixer

Grand choix de gonds et de pivots à sceller ou à visser, à sélectionner en fonction de vos piliers.



Pour bloquer l'ouverture

Une butée de sol à visser ou à sceller en polyamide renforcé avec basculeur au pied.



Pour garder ouvert

Arrêt universel à sceller.



Pour ouvrir

Poignée béquille ou de tirage, avec serrure canon européen 3 clés, pratique et sécurité.

ACCESSOIRES EN OPTION




Pour l'esthétique

Poteau réception gâche pour portillon



Pour une ouverture sécurisée

Gâche électrique et serrure électrique




Pour l'esthétique

Comblent l'espace entre le portail et le pilier



Pour sécuriser en cas de vent fort

Barre de contreventement



Pour une numérotation esthétique

Tôle Alunox perforée avec ou sans gravure lettre

Pour une installation facile et esthétique

Poteaux PVC supports renforcés 12 x 12 cm ou 20 x 20 cm



Pour une intégration réussie

Module boîte aux lettres intégré

OUVERTURES POSSIBLES

Nos portails sont fabriqués pour s'ouvrir à la française. Nous vous proposons aussi 2 autres ouvertures possibles : ouverture coulissante et vantaux inégaux en option.

De série
Portail ouvrant à la française



En option
Portail à Vantaux inégaux








En option
Portail coulissant



Retrouvez un dossier Portail coulissant page 103


OUVERTURE SPÉCIALE

Nos portails sont fabriqués pour s'ouvrir à la française vers l'intérieur à 90°
Vous pouvez aussi les adapter pour des ouvertures différentes.
L'option ouverture spéciale est possible pour tous les modèles.




OUVERTURE SUR PENTE

Option
OUVERTURE SUR PENTE DE FACADE :
possibilité d'ouverture 90° ou 180° entre piliers et 180° arrière piliers. Motorisable suivant étude technique.



Option
OUVERTURE AVEC PENTE D'ENTRÉE :
votre portail est fabriqué pour suivre la pente de votre entrée. Possibilité d'ouverture 90° ou 180° entre piliers et 180° arrière piliers. Motorisable suivant étude technique.



Clodelys vous propose ses modèles en Blanc de série, votre portail PVC peut revêtir aussi deux autres couleurs en options : la couleur Beige et la couleur aspect chêne doré.



DE SÉRIE *Couleur Blanc*

OPTION *Couleur Beige*



Option possible selon les modèles

Couleur Beige pour une intégration parfaite dans votre environnement.

OPTION *Couleur Aspect chêne doré*



Option possible selon les modèles

La couleur chêne doré pour retrouver l'aspect du bois et la chaleur du ton chêne doré, avec tous les avantages du PVC.

PERSONNALISEZ !

Changer, modifier, transformer, avec les options les possibilités sont immenses. Personnalisez selon vos goûts et vos exigences pour obtenir le portail idéal !

OPTION *Modifier la hauteur du soubassement...*

Rehaussez ou baissez la partie pleine de votre modèle semi-ajouré, pour aligner avec un mur, une clôture ou pour un côté plus occultant ou plus ajouré. L'option est possible selon les modèles.



OPTION *Lames horizontales, Lames verticales, Lames fougères*

Modifiez le sens des lames des panneaux selon vos envies. L'option est possible selon les modèles.



CÔTRE

Page 15

BISQUINE

Page 17

DINGHY

Page 18



JONQUE

Page 23

SINAGOT

Page 25

MARNOIS

Page 27



CLIPPER

Page 33

VAISSEAU

Page 35

CABOTEUR

Page 37



CAHOTIER

Page 42

YACHT Babord

Page 43

YACHT Tribord

Page 43



BRIGANTIN

Page 47

AVISO


Page 49

CORVETTE

Page 51



FORMES POSSIBLES



Côte forme droite




Côte forme droite option coulissant aspect 1 vantail

CÔTRE




présenté forme cdg


*Personnalisez votre portail
Côte*



Vantaux inégaux



Version Coulissant
aspect 2 vantaux
pour toutes formes



Version Coulissant
aspect 1 vantail possible
pour forme droite




Côte forme cdgi




Clôture assortie
modèle Compas.


FORMES POSSIBLES




Droite




Chapeau de gendarme




Biaise




Chapeau de gendarme inversé




Droite




Biaise



Cdg



Cdg(i)



Cdgj



Bisquine forme biaise option couleur chêne doré



Bisquine forme cdg option vantaux inégaux et option couleur chêne doré



Bisquine forme cdg




Portillon Bisquine forme cdg

BISQUINE




présenté forme droite


*Personnalisez votre portail
Bisquine*



Vantaux inégaux



Version Coulissant
aspect 2 vantaux
pour toutes formes



Version Coulissant
aspect 1 vantaal possible
pour forme droite



Bisquine forme cdg option vantaux inégaux et option couleur chêne doré





Clôture assortie
modèle Foc

DINGHY



Modèle forme droite uniquement

*Personnalisez votre portail
Dinghy*




CARAVELLE




*Personnalisez votre portail
Caravelle*

Modèle forme droite uniquement



Vantaux inégaux



Version Coulissant
aspect 2 vantaux



Clôture assortie modèle Boussole
et Trinquette.

CATAMARAN




Modèle forme droite uniquement


*Personnalisez votre portail
Catamaran*




Barreaux ronds



Vantaux inégaux



Version Coulissant
aspect 2 vantaux



Modification hauteur
soubassement




Catamaran option vantaux inégaux et option modification hauteur soubassement

COQUET




*Personnalisez votre portail
Coquet*


Modèle forme droite uniquement




Vantaux inégaux



Version Couissant
aspect 2 vantaux



Modification hauteur
soubassement



Lames fougères



Lames horizontales




Coquet option lames fougères



Clôture assortie
modèle 1, 2, 3 Lisses

Lisse clo 130

FORMES POSSIBLES




Jonque forme cdg option coulissant et option couleur chêne doré

JONOUE




présenté forme cdg


*Personnalisez votre portail
Jonoue*



Vantaux inégaux



Version Couissant
aspect 2 vantaux



Modification hauteur
soubassement




Jonoue forme cintrée



Clôture assortie
modèle Compas.

Compas option couleur chêne doré

FORMES POSSIBLES



Sinagot forme biaise option coulissant aspect 2 vantaux



Portillon forme biaise et clôture Sextant



Sinagot forme cdg




Portillon Sinagot forme cdg

SINAGOT




présenté forme cdg


*Personnalisez votre portail
Sinagot*




Vantaux inégaux




Version Couissant
aspect 2 vantaux



Modification hauteur
soubassement



Lames horizontales



Lames fougères




Sinagot forme biaise



Sextant

Clôture assortie
modèle Sextant
et Hunier

FORMES POSSIBLES




Marnois forme droite option version coulissant aspect 2 vantaux et option lames verticales

MARNOIS




présenté forme bombée


*Personnalisez votre portail
Marnois*




Vantaux inégaux




Version Coulissant
aspect 2 vantaux



Modification hauteur
soubassement



Lames verticales



Lames fougères



Marnois forme droite option version coulissant aspect 2 vantaux et option lames verticales



Clôture assortie
modèle Boussole







DALOT



présenté forme cdg

Personnalisez votre portail Dalot

FORMES POSSIBLES






GUINOT





présenté forme cdg

Personnalisez votre portail Guinot



FORMES POSSIBLES




Pointes et Barreaux rond PVC



Guinot forme cdg

FORMES POSSIBLES



Chapeau de gendarme

1/2 Cdg



Chapeau de gendarme inversé

1/2 Cdgi



Croiseur forme cdg option couleur chêne doré



Zoom sur les barreaux moulurés



Croiseur forme cdgi et portillon 1/2 cdgi




Portillon 1/2 cdgi

CROISEUR



présenté forme cdgi


*Personnalisez votre portail
Croiseur*



Vantaux inégaux



Version Couissant
aspect 2 vantaux



Modification hauteur
soubassement



Lames fougères




Croiseur forme cdg option couleur chêne doré



Hunier

Clôture assortie
modèle Sextant
et Hunier

FORMES POSSIBLES




Clipper forme droite

CLIPPER




présenté forme cdgi


*Personnalisez votre portail
Clipper*



Vantaux inégaux



Version Couissant
aspect 2 vantaux
pour toutes formes



Version Couissant
aspect 1 vantail possible
pour forme droite




Clipper forme cintrée option couleur chêne doré



Clipper forme cdgi


FORMES POSSIBLES




Chapeau de gendarme



1/2 Cdgi



Chapeau de gendarme inversé



1/2 Cdgi



Vaisseau forme cdg option chêne doré



Vaisseau forme cdg



Vaisseau forme cdg




Portillon forme 1/2 cdg option chêne doré

VAISSEAU




présenté forme cdg option couleur chêne doré


*Personnalisez votre portail
Vaisseau*




Vantaux inégaux




Version Coulissant
aspect 2 vantaux



Modification hauteur
soubassement



Lames horizontales



Lames fougères




Vaisseau forme cdgi



Hunier

Clôture assortie
modèle Sextant
et Hunier


FORMES POSSIBLES



Droite



droite



Biaise



biaise



Caboteur forme biaise option coulissant aspect 2 vantaux



Caboteur forme droite



Caboteur forme biaise option couleur chêne doré




Portillon forme biaise option couleur chêne doré

CABOTEUR




présenté forme biaisée option couleur beige


Personnalisez votre portail Caboteur



Vantaux inégaux




Version Couissant
aspect 2 vantaux



Modification hauteur
soubassement



Lames horizontales



Lames fougères



Caboteur forme droite option coulissant aspect 2 vantaux



Trinquette

Clôture assortie
modèle Boussole
et Trinquette






GOËLETTE



présenté forme cdg

*Personnalisez votre portail
Goëlette*


FORMES POSSIBLES






*Personnalisez votre portail
Cipal*


Modèle forme droite uniquement




Vantaux inégaux



Version Couissant
aspect 2 vantaux



Modification hauteur
soubassement




Lames fougères




Alliance de barreaux ronds
et de barreaux moulurés



FORMES POSSIBLES



Galion forme cdg option vantaux inégaux



Zoom sur les barreaux moulurés



Galion forme cdgi et portillon forme 1/2 cdg




Galion portillon 1/2 cdg

GALION




présenté forme cdg


*Personnalisez votre portail
Galion*




Vantaux inégaux



Version Couissant
aspect 2 vantaux



Modification hauteur
soubassement



Lames fougères



Galion forme cdgi option couleur chêne doré



Hunier option forme cdg

Clôture assortie
modèle Sextant
et Hunier



CAHOTIER



Modèle forme droite uniquement







Personnalisez votre portail Cahotier









Personnalisez votre portail Yacht Babord



Personnalisez votre portail Yacht Tribord




Version BABORD

Modèle forme droite uniquement




Version TRIBORD



Barreaudages ronds


Clôture assortie modèle Manille, Misaine, Hoguette, Sillon, Voiles




Version BABORD

Modèle forme droite uniquement


Personnalisez votre portail Paquebot Babord



Vantaux inégaux



Version Coulissant aspect 2 vantaux



Lames fougères



Paquebot version Babord option coulissant aspect 2 vantaux


PAQUEBOT




*Personnalisez votre portail
Paquebot Tribord*

Version TRIBORD


Modèle forme droite uniquement



Vantaux inégaux



Version Coulissant
aspect 2 vantaux



Lames fougères



Paquebot version Tribord option coulissant aspect 2 vantaux



Paquebot version Tribord option coulissant aspect 2 vantaux






DUNETTE



présenté forme cdg

*Personnalisez votre portail
Dunette*

FORMES POSSIBLES



Barreaux moulurés


BRIGANTIN




présenté option couleur chêne doré

*Personnalisez votre portail
Brigantin*


Modèle forme droite uniquement
4 panneaux pour les modèles de plus de 3,25 m




Vantaux inégaux




Version Couissant
aspect 2 vantaux



Modification hauteur
soubassement



Lames fougères




Lames horizontales



Brigantin et clôtures 3 lisses option couleur chêne doré

Clôture assortie modèle Misaine

FORMES POSSIBLES








Aviso forme cdg



présenté forme cdg

*Personnalisez votre portail
Aviso*





Aviso forme droite option lames horizontales et option couleur beige



Clôture assortie
modèle Misaine

FORMES POSSIBLES



Corvette forme cdgi et clôture Misaine



Corvette forme cdgi



Corvette forme cdg avec poteaux supports




Portillon forme 1/2 cdg avec poteaux supports

CORVETTE




présenté forme cdgi


*Personnalisez votre portail
Corvette*




Vantaux inégaux



Version Couissant
aspect 2 vantaux



Modification hauteur
soubassement



Lames fougères



Corvette forme cdg option couleur chêne doré



Clôture assortie
modèle Misaine

CABAN

Le Mixte PVC-INOX




Version BABORD


Modèle forme droite uniquement




Version TRIBORD




Vantaux inégaux



Version Couissant aspect 2 vantaux




Lames verticales




Lames fougères

Personnalisez votre portail Caban Tribord


Personnalisez votre portail Caban Babord




Vantaux inégaux



Version Couissant aspect 2 vantaux



Lames verticales








Lames fougères



présenté option couleur chêne doré

Modèle forme droite uniquement

*Personnalisez votre portail
Forban*



*L'alliance de l'inox et du PVC pour un design tout actuel.
Prestigieux et moderne par l'association innovante de deux matières,
sobrie et élégant par ses lignes épurées, Clodelys signe ici un modèle au
style parfait pour toutes les maisons contemporaines.*



Le Mixte PVC-INOX

Inox 316, qualité marine résistant aux intempéries. Plaque de 2 mm d'épaisseur. Deux plaques dos à dos pour un aspect inox de chaque côté du portail. Aspect brossé sur face extérieure et aspect lisse sur face intérieure.

Indispensable pour définir votre propriété, la clôture souligne, entoure et occulte, elle est la touche finale pour un ensemble harmonieux. Pour parfaire cela, nous vous proposons des modèles variés coordonnés aux portails de la collection Frégate.



Des modèles coordonnés à chaque portail

Lisses, Frises, Barreaudages ou Lames Brise vent

Blanc de série ●●○

Option couleur : Couleur chêne doré et couleur beige

Options possibles selon les modèles

Forme possible selon les modèles 

Option forme : cdg, cdgi, bombée, cintrée, biaise

1 LISSE CLO 130 ● ● ●



2 LISSE CLO 230 ● ● ●




3 LISSE CLO 330 ● ● ●



Barreaux Ronds

Barreaudage BEAUFORT



Barreaudage MANILLE






Option forme  Option couleur



SILLON


● ● ● *Lames Brûse Vent 80 ou 130 mm*



Sillon option couleur Chêne doré


VOILES

● ● ● *Lames Brûse Vent 130 mm*



HOGUETTE

● ● ● *Lames Brûse Vent 130 mm*



MISAINÉ

🏠 ● ● ● *Frise modèle plein*



Option sens des lames possible : Lames fougères, lames horizontales

Dimensions Standard **BALTIQUE**

Pour répondre à toutes les attentes et tous les budgets, nous vous proposons notre gamme Baltique.

Tout comme la gamme Frégate, Baltique bénéficie de notre savoir-faire et de notre technologie de pointe, vous retrouverez la qualité de fabrication signée Clodelys avec l'avantage de modèles disponibles rapidement et motorisables.




- *4 modèles aux dimensions standards*
- *2 modèles ajourés, 1 semi-ajouré, et 1 modèle plein*
- *Forme droite*
- *Blanc de série*
- *Ouverture à la française*
- *Équipé pour recevoir une motorisation immédiate ou différée, modèle Trimaran en option*

Collection PVC Cadre en applique

Fabrication identique à la collection sur mesure Frégate

- Fabrication sur cadre en applique
- Cadre inox gainé de PVC pour une esthétique parfaite
- Fourni avec ses accessoires de fixation et d'ouverture
- Équipé pour recevoir une motorisation immédiate ou différée modèle Trimaran en option, détails p 99

- Uniquement forme droite et couleur blanc de série
- Hauteur selon modèle
- 3 largeurs possibles



Pour une installation facile et esthétique, pensez aux poteaux supports renforcés



BRICK



Hauteur 180 cm

Largeur possible A, B ou C

DORIS



Hauteur 120 cm

Largeur possible A, B ou C

KETCH



Hauteur 120 cm

Largeur possible A, B ou C

SLOOP



Hauteur 150 cm

Largeur possible A, B ou C

Collection PVC Cadre intégré

Avec son cadre intégré, notre collection Design Ostral offre une esthétique parfaite, identique au portail aluminium. Une collection aux nombreux atouts qui offre un choix de modèles, aux styles très design et personnalisables à souhait.




Aussi beau côté extérieur que côté intérieur !

Le Sur mesure dans tous ses états, faites vous plaisir, choisissez !


Découvrez votre collection Ostral

- **Votre modèle...** Choisissez parmi plus de 25 modèles personnalisables
Des modèles ajourés, semi-ajourés, ou pleins

- **Votre forme...** jusqu'à 6 formes différentes selon les modèles.



- **Votre couleur...**



- **Votre ouverture...**



Tous les modèles existent en version coulissante.

- **Votre personnalisation...** Grâce aux options, créez votre portail idéal !
De la couleur au sens des lames, de l'ouverture à la hauteur du soubassement, le choix est multiple !
Toutes les options en détails p 69.

Collection PVC Cadre intégré

De la découpe des profilés, à l'assemblage soigné, nous assurons un contrôle rigoureux à chaque étape de la fabrication afin de vous offrir des produits solides aux finitions parfaites.



Votre portail Ostral possède un cadre ALU intégré dans le profilé PVC, il offre ainsi une esthétique parfaite et identique sur ses deux faces.



Doucine recouvrante design et élégante.



Battement central avant et arrière identique côté rue et côté maison

HAUTE QUALITÉ DE FABRICATION



Des profilés de qualité et très solides jusqu'à 2 mm d'épaisseur pour la garantie d'un portail durable.

Notre fabrication sur cadre ALU assemblé mécaniquement par tenon et mortaise, et vis inoxydables invisibles, vous assure la solidité et la longévité de votre portail.

Prééquipé d'une traverse renforcée pour l'installation immédiate ou différée d'une motorisation.

Le cadre ALU est intégré dans le profilé PVC pour un design parfait.

L'assemblage mécanique permet et facilite le démontage et le remplacement d'un élément endommagé.

Gage de qualité, notre fabrication est l'assurance d'une utilisation en toute sécurité, nos portails répondent à la norme NF EN 13241- CÉ.



Votre portail Clodelys est fourni avec ses accessoires de fixations et d'ouvertures. Leur rôle est primordial pour la longévité de votre portail, nous avons donc sélectionné des accessoires de grande qualité et inoxydables.

Nous vous proposons aussi un grand choix supplémentaire en option utile à votre confort et votre sécurité.



Pour fixer

Grand choix de gonds et de pivots à sceller ou à visser, à sélectionner en fonction de vos piliers.



Pour bloquer l'ouverture

Une butée de sol à visser ou à sceller en polyamide renforcé avec basculeur au pied.



Pour garder ouvert

Arrêt universel à sceller.



Pour ouvrir

Poignée béquille ou de tirage, avec serrure canon européen 3 clés, pratique et sécurisé.

ACCESSOIRES EN OPTION




Pour l'esthétique

Poteau réception gâche pour portillon



Pour une ouverture sécurisée

Gâche électrique et serrure électrique




Pour l'esthétique

Joint noir pour combler l'espace entre le portail et le pilier



Pour sécuriser en cas de vent fort

Barre de contreventement



Pour une numérotation esthétique

Tôle Alunox perforée avec ou sans gravure lettre

Pour une installation facile et esthétique

Poteaux PVC supports renforcés 12 x 12 cm ou 20 x 20 cm




Pour une intégration réussie

Module boîte aux lettres intégré


OUVERTURES POSSIBLES

Nos portails sont fabriqués pour s'ouvrir à la française. Nous vous proposons aussi deux autres ouvertures possibles en option : ouverture coulissante et vantaux inégaux.

De série
Portail ouvrant à la française



En option
Portail à Vantaux inégaux




En option
Portail coulissant



Retrouvez un dossier Portail coulissant page 103


OUVERTURE SPÉCIALE

Nos portails sont fabriqués pour s'ouvrir à la française vers l'intérieur à 90°
Vous pouvez aussi les adapter pour des ouvertures différentes.
L'option ouverture spéciale est possible pour tous les modèles.




OUVERTURE SUR PENTE

Option
OUVERTURE SUR PENTE DE FACADE :
possibilité d'ouverture 90° ou 180° entre piliers et 180°
arrière piliers. Motorisable suivant étude technique.



Option
OUVERTURE AVEC PENTE D'ENTRÉE :
votre portail est fabriqué pour suivre la pente
de votre entrée. Possibilité d'ouverture 90° ou
180° entre piliers et 180° arrière piliers.
Motorisable suivant étude technique.



Ostral

LES COULEURS

Clodelys vous propose ses modèles OSTRAL en Blanc de série, votre portail Ostral peut aussi revêtir trois autres couleurs en options : couleur Beige, couleur aspect chêne doré et Ral gris 7016.



DE SÉRIE *Couleur Blanc*

OPTION *Couleur Beige*



Option possible selon les modèles

Couleur Beige pour une intégration parfaite dans votre environnement.

OPTION *Couleur Aspect chêne doré*



Option possible selon les modèles

La couleur chêne doré pour retrouver l'aspect du bois et la chaleur du ton chêne doré, avec tous les avantages du PVC.


OPTION *Couleur RAL gris 7016*



Option possible selon les modèles

Retrouvez la couleur gris 7016 comme pour les portails Aluminium. Couleur parfaite pour se coordonner à vos menuiseries ou votre porte de garage.

OPTION *Duo Couleur, panneaux couleurs et barreaux couleurs*



Option possible selon les modèles

Faites vous plaisir en associant vos 2 couleurs préférées ! Les options Duo couleur, panneaux couleurs, barreaux couleurs vous permettent de créer le portail qui s'accordera le plus à votre maison.

PERSONNALISEZ !

Changer, modifier, transformer, avec les options les possibilités sont immenses. Personnalisez selon vos goûts et vos exigences pour obtenir le portail idéal !


OPTION *Modifier la hauteur du soubassement...*

Rehaussez ou baissez la partie pleine de votre modèle semi-ajouré, pour aligner avec un mur, une clôture ou pour un côté plus occultant ou plus ajouré. L'option est possible selon les modèles.



OPTION *Sens des lames: lames horizontales, lames verticales, lames fougères*

Modifiez le sens des lames des panneaux selon vos envies. Les options lames verticales, lames horizontales ou lames fougères sont possibles selon les modèles.




OPTION *Déco Inox*

Une touche design pour souligner le dessin de votre portail, idéal pour les maisons contemporaines. Au choix pour créer le design que vous voulez. Carré inox 7x7 cm ou 14x14cm ou Bande inox 7cm de large.



Inox aspect brossé, 2mm d'épaisseur.
Inox 316, qualité marine résistant aux intempéries.




OPTION *Déco Hublot*

Hublot au design épuré pour offrir une personnalité à votre portail. Sélectionnez et positionnez vous mêmes vos hublots. 3 formes possibles au choix.



Inox aspect brossé, 2mm d'épaisseur.
Inox 316, qualité marine résistant aux intempéries.



Ostral

PANORAMA

MARNAGE *Page 72*



RAFALE *Page 73*



CLAN *Est Page 76*



CLAN *Ouest Page 77*



NOROÎT *Est Page 80*
Déco Damier



NOROÎT *Ouest Page 80*
Déco Damier



BRIGADIER *Est Page 82*



BRIGADIER *Ouest Page 83*



AGOSTA *Est Page 86*



AGOSTA *Ouest Page 87*



ESCADRE *Page 90*



YARD *Page 91*






MARNAGE





présenté forme droite, option couleur beige et option joint noir



Personnalisez votre portail Marnage



FORMES POSSIBLES




RAFALE




présenté blanc de série et option joint noir

*Personnalisez votre portail
Rafale*


Modèle forme droite uniquement




Vantaux inégaux



Version Couissant
aspect 2 vantaux



Version Couissant
aspect 1 vantaux



Lames serrées



Duo couleur



BOSCO



présenté forme droite, option couleur gris 7016 et option joint noir

Personnalisez votre portail Bosco




Lames horizontales




Vantaux inégaux



Lames fougères




Version Couissant aspect 2 vantaux



Version Couissant aspect 1 vantail



Modification hauteur soubassement



Lames serrées



Duo couleur


FORMES POSSIBLES



Droite

Chapeau de gendarme

Bombée



Biaise

Chapeau de gendarme inversé

Cintrée



Droite

Biaise

1/2 Cdgi

1/2 Cdgi

1/2 Bombée

1/2 Cintrée


EXPLORATEUR



présenté blanc de série et option joint noir


*Personnalisez votre portail
Explorateur*

Modèle forme droite uniquement
4 panneaux pour les modèles de plus de 3,25 m




Vantaux inégaux

Lames verticales
partie basse




Version Coulissant
aspect 2 vantaux

Lames fougères




Version Coulissant
aspect 1 vantail

Duo couleur
en partie haute et basse



Modification hauteur
soubassement

Duo couleur



Déco inox



Lames Brise vent en partie haute

CLAN



présenté option couleur beige et option joint noir


Version EST

Modèle forme droite uniquement

*Personnalisez votre portail
Clan Est*




Version Est présenté option couleur beige et option barreaux couleur gris 7016




Lames fougères

Vantaux inégaux




Lames espacées

Version Couissant
aspect 2 vantaux



Barreaux couleurs

Version Couissant
aspect 1 vantail



Duo couleur

Déco hublot



Déco inox




présenté option couleur beige et option joint noir

Version OUEST

Modèle forme droite uniquement

*Personnalisez votre portail
Clan Ouest*



Version Ouest présenté option couleur beige et option barreaux couleur gris 7016



NAUTILE



présenté barreaux couleur de série blanc, option couleur gris 7016 et option joint noir






Version EST

Modèle forme droite uniquement

*Personnalisez votre portail
Nautile Est*



Version Est présenté option couleur gris 7016 et option barreaux couleur gris 7016



NAUTILE












présenté barreaux couleur de série blanc, option couleur gris 7016 et option joint noir

*Personnalisez votre portail
Nautile Ouest*

Version OUEST

Modèle forme droite uniquement



Version Ouest présenté option couleur gris 7016
et option barreaux couleur gris 7016



*Barreaux couleur Blanc de série
Option "barreaux couleurs" possible :
Couleur Beige, gris 7016 et couleur chêne doré*

NOROÎT

Déco Damier



présenté option couleur gris 7016 et option joint noir

Version EST

Modèle forme droite uniquement






*Personnalisez votre portail
Noroît Damier Version Est*



Version OUEST



Déco Damier








présenté option couleur gris 7016 et option joint noir

Version OUEST

Modèle forme droite uniquement

*Personnalisez votre portail
Noroït Zèbre Version Ouest*



Version EST



Déco Zèbre

BRIGADIER



présenté option panneaux couleurs gris 7016 et option joint noir





Version EST

Modèle forme droite uniquement

*Personnalisez votre portail
Brigadier Est*



Version Est présenté blanc de série



BRIGADIER




présenté option panneaux couleurs gris 7016 et option joint noir

*Personnalisez votre portail
Brigadier Ouest*


Version OUEST

Modèle forme droite uniquement




Vantaux inégaux

Lames horizontales
partie basse




Version Coulissant
aspect 2 vantaux

Lames fougères




Version Coulissant
aspect 1 vantail

Duo couleur



Modification hauteur
soubassement

Panneaux couleurs



Déco inox

Déco hublot



Version Ouest présenté blanc de série



ARMATEUR



présenté panneaux blanc de série, option couleur gris 7016 et option joint noir


Version EST

Modèle forme droite uniquement

*Personnalisez votre portail
Armateur Est*




Version Est présenté option panneaux couleurs gris 7016 et option couleur gris 7016




Lames fougères

Vantaux inégaux




Duo couleur

Version Couissant
aspect 2 vantaux



Panneaux couleurs

Version Couissant
aspect 1 vantail



Déco hublot

Modification hauteur
soubassement



Déco inox

ARMATEUR




présenté panneaux blanc de série, option couleur gris 7016 et option joint noir


*Personnalisez votre portail
Armateur Ouest*

Version OUEST


Modèle forme droite uniquement




Vantaux inégaux




Lames fougères




Version Couissant
aspect 2 vantaux




Duo couleur




Version Couissant
aspect 1 vantail




Panneaux couleurs



Modification hauteur
soubassement



Déco hublot



Déco inox



Version Ouest présenté option panneaux couleurs
gris 7016 et option couleur gris 7016



*Panneaux couleur Blanc de série
Option "Panneaux couleurs" possible :
Couleur Beige, gris 7016 et couleur chêne doré*

AGOSTA



présenté option couleur gris 7016, option panneaux couleurs chêne doré et option joint noir


Version EST

Modèle forme droite uniquement

*Personnalisez votre portail
Agosta Est*




Version Est présenté option couleur gris 7016




Lames fougères

Vantaux inégaux




Lames verticales

Version Coulissant
aspect 2 vantaux



Panneaux couleurs

Version Coulissant
aspect 1 vantail



Duo couleur

Déco hublot



Déco inox







présenté option couleur gris 7016, option panneaux couleurs chêne doré et option joint noir


*Personnalisez votre portail
Agosta Ouest*

Version OUEST

Modèle forme droite uniquement



Version Ouest présenté option couleur gris 7016



LINÉAS



présenté option couleur gris 7016, option panneaux couleur chêne doré et option joint noir



Version MER

Modèle forme droite uniquement

*Personnalisez votre portail
Linéas Mer*




Version Mer présenté option couleur gris 7016




Lames verticales

Vantaux inégaux




Lames fougères

Version Couissant
aspect 2 vantaux



Panneaux couleurs

Version Couissant
aspect 1 vantail



Duo couleur

Déco hublot



Déco inox




présenté option couleur gris 7016, option panneaux couleur chêne doré et option joint noir

*Personnalisez votre portail
Linéas Ciel*

Version CIEL

Modèle forme droite uniquement



Version Ciel présenté option couleur gris 7016






ESCADRE




présenté forme droite, couleur blanc de série et option joint noir

*Personnalisez votre portail
Escadre*

Meneau sur les panneaux pour les modèles de plus de 3 m



FORMES POSSIBLES









présenté option couleur gris 7016 et option joint noir

*Personnalisez votre portail
Yard*


Modèle forme droite uniquement



Déco couleur Gris alu

TILLAC


FORMES POSSIBLES



4 panneaux pour les modèles de plus de 3,25 m




présenté option forme cdg couleur chêne doré et option joint noir






présenté forme droite option lames horizontales
option couleur chêne doré et option joint noir


*Personnalisez votre portail
Tillac*



Vantaux inégaux




Lames fougères



Version Couissant
aspect 2 vantaux pour toutes formes




Lames horizontales
pour forme droite




Version Couissant
aspect 1 vantail pour forme droite




Panneaux couleurs



Modification hauteur
soubassement



Déco hublot



Déco inox



*Option lames horizontales possible uniquement
pour la forme droite*

Ostral

LES CLÔTURES

Indispensable pour définir votre propriété, la clôture souligne, entoure et occulte, elle est la touche finale pour un ensemble harmonieux. Pour parfaire cela, nous vous proposons des modèles parfaitement coordonnés aux portails.



Des modèles coordonnés à chaque portail


Forme droite uniquement

Les couleurs possibles pour tous les modèles :


- Blanc de série
- Chêne doré en option
- Beige en option
- Gris 7016 en option

COLTIS

Panneau plein + Déco



Déco Zèbre



Déco Damier



TIMON

Panneau plein



présenté option lames horizontales

RIPER

Barreaudage



VIBORG

Lames Brise vent



DOSSIER MOTORISATION

Pour votre plus grand confort, motorisez votre portail PVC !
Nous vous proposons un large choix de moteurs, sélectionnés pour leurs très grandes qualités et répondant à toutes les demandes de prix et de performances.



DOSSIER MOTORISATION

Tous nos moteurs sont fournis avec leur kit d'accessoires. Nous vous proposons de compléter le kit de votre motorisation avec des accessoires pratiques et de qualité. Retrouvez les accessoires en option pages 99 et 101

GAGE DE QUALITÉ

Nos moteurs sont conformes à
la norme NF EN 13 241-1 **CE**




CHALLAND

A toute épreuve, puissant et fiable. Très compact, il convient au pilier étroit (17cm min. de pilier). Idéal pour toutes les dimensions de portail.



AUTOMATISME À BRAS AUTOBLOQUANT




Ouverture totale ou partielle d'un seul battant à 120° max / détection des obstacles / carte électronique et antenne intégrées au bloc moteur / bras robuste et carter résistant à encombrement très réduit / Fourni avec le kit complet comprenant : 2 moteurs 24V avec batterie de secours, le câblage de liaison, deux télécommandes 4 canaux, une paire de photocellules, un feu clignotant avec antenne intégrée / kit avec batterie de secours et chargeur intégrés / Nécessite un dégagement de 50 cm de chaque côté / pour un dégagement minimum de 20 cm, une version avec glissière est possible en option dans le cas d'une ouverture à 90° / Serrure électrique préconisée pour les portails de plus de 4 m.

NOTUS

Pour les portails de moins de 3m55 de large et 1m80 de haut. Performant et fiable, il convient à tous les modèles.



AUTOMATISME À BRAS AUTOBLOQUANT



Ouverture totale ou partielle d'un seul battant à 120° max / détection des obstacles / bras robuste et carter résistant / antenne intégrée / Fourni avec le kit complet comprenant : 2 moteurs 24V avec batterie de secours, une armoire de commande, le câblage de liaison, deux télécommandes 4 canaux, une paire de photocellules, un feu clignotant avec antenne intégrée / kit avec batterie de secours et chargeur intégrés / Nécessite des piliers de 35 cm de large min. / un dégagement de 50 cm de chaque côté / Serrure électrique préconisée pour les portails de plus de 4 m.

RÉA

Discret, silencieux, compact et très fiable. Idéal pour toutes les dimensions de portail.



AUTOMATISME ENTERRÉ




Ouverture totale ou partielle d'un seul battant à 110° max / détection des obstacles / carte électronique et antenne intégrées au bloc moteur / bras robuste et carter résistant à encombrement très réduit / Fourni avec le kit complet comprenant : 2 moteurs 24V avec batterie de secours, 2 caissons de fondation, 2 couvercles inox, une armoire de commande, le câblage de liaison, deux télécommandes 4 canaux, deux télécommandes 4 canaux, une paire de photocellules, un feu clignotant avec antenne intégrée / kit avec batterie de secours et chargeur intégrés / Nécessite aucun dégagement / Exige impérativement le drainage des caissons / Serrure électrique préconisée pour les portails de plus de 4 m.

DRAKKAR

Puissant et délicat, il convient à tous les modèles. Compact, il convient au pilier étroit. Pour les portails de moins de 5m de large et 2m20 de haut.



AUTOMATISME À BRAS AUTOBLOQUANT




Ouverture totale ou partielle d'un seul battant à 110° max / détection des obstacles / débrayage à clé facilité / logique de commande intégrée / bras robuste anti-cisaillement et carter antichoc à encombrement réduit / Fourni avec le kit complet comprenant : 2 moteurs avec logique de commande avec récepteur intégré, deux télécommandes 3 canaux, une paire de photocellules, un feu clignotant avec antenne intégrée / batterie en option / Nécessite un dégagement de 50 cm de chaque côté.

HAUBAN

Résistant et esthétique, il convient à tous les modèles. Pour les portails de moins de 4m de large et 2m de haut.



AUTOMATISME À VIS SANS FIN




Ouverture totale ou partielle d'un seul battant à 100° max / détection des obstacles / débrayage à clé facilité / bras robuste / Fourni avec le kit complet comprenant : 2 moteurs, un boîtier logique de commande avec récepteur, deux télécommandes 3 canaux, une paire de photocellules, un feu clignotant avec antenne intégrée / batterie en option / Nécessite un dégagement de 20 cm de chaque côté / Serrure électrique préconisée pour les portails de plus de 4 m.

RACING

Discret, silencieux, compact et très fiable. Pour les portails de moins de 3m55 de large et 1m80 de haut.



AUTOMATISME ENTERRÉ



Ouverture totale ou partielle d'un seul battant à 110° max / détection des obstacles / débrayage à clé facilité / armoire de commande indépendante / Fourni avec le kit complet comprenant : 2 moteurs, un boîtier logique de commande avec récepteur, deux télécommandes 3 canaux, une paire de photocellules, un feu clignotant avec antenne intégrée / batterie en option / Nécessite aucun dégagement / Exige impérativement le drainage des caissons.

POUR PORTAIL OUVRANT À LA FRANÇAISE



AUTOMATISME À BRAS AUTOBLOQUANT TRIMARAN

Performant et fiable, il convient à tous les modèles. Très compact, il convient au pilier étroit. Pour les portails de moins de 4m de large et 1m80 de haut.



Ouverture totale ou partielle d'un seul battant à 120° max / détection des obstacles / débrayage à clé facilité / logique de commande intégrée / bras robuste anti-cisaillement et carter antichoc à encombrement réduit / Fourni avec le kit complet comprenant : 2 moteurs avec logique de commande avec récepteur intégré, deux télécommandes 3 canaux, une paire de photocellules, un feu clignotant avec antenne intégrée / batterie en option / Nécessite un dégagement de 50 cm de chaque côté.

Nos moteurs sont fournis avec leur kit d'accessoires. Nous vous proposons de compléter le kit de votre motorisation avec des accessoires pratiques et de qualité en option.

ACCESSOIRES EN OPTION

Pour moteur CHALLAND, NOTUS, RÉA et GUINDEAU



Télécommande supplémentaire



Sélecteur à clé



Digicode radio



Mini récepteur

ACCESSOIRES EN OPTION

Pour moteur TRIMARAN, DRAKKAR, HAUBAN, RACING et HELGA



Télécommande supplémentaire 3 canaux



Télécommande murale



Sélecteur à clé



Digicode radio



Mini récepteur



Kit d'alimentation solaire

ACCESSOIRES EN OPTION POUR TOUS LES MOTEURS

CHALLAND, NOTUS, RÉA, GUINDEAU, TRIMARAN, DRAKKAR, HAUBAN, RACING et HELGA

Serrure électrique au sol
Conseillée pour les portails de plus de 4 m



Interphone mains libres



Visiophone couleur




somfy®



CATALAN

AUTOMATISME À BRAS AUTOBLOQUANT

Efficace, rapide et sûr. Pour les portails de moins de 4 m de large et 1m80 de haut.



Electronique intégrée pour gagner du temps à la pose / Butées intégrées au bras pour éviter l'installation de butées au sol / Réglage rapide et ergonomique des butées de fin de course / Ouverture en 10 s à 90° / Bras autobloquant résistant au vent fort et aux tentatives d'intrusion / Déverrouillage intérieur facile pour manoeuvre manuelle / Reproduit le mouvement naturel d'ouverture sans effort sur le portail / Accostage en douceur en fin de mouvement. / Fourni avec le kit complet comprenant : 2 moteurs complets, armoire de commande indépendante en version IO, 1 paires de cellules photoélectrique MasterPro, 1 feu orange MasterPro 24V + antenne, 1 batterie de secours. Nécessite un dégagement de 50 cm de chaque côté.


TANKER

Performant, efficace et sûr. Pour tous les types d'ouverture, même les plus difficiles. Convient à tous les modèles.



somfy®

AUTOMATISME À BRAS AUTOBLOQUANT



Offre complète de bras spécifiques, à choisir en fonction de son Ouverture : standard, extérieure, sur pente, grand angle ou faible écoinçon / Butées de fin de course intégrées au moteur pour éviter l'installation de butées au sol / Résistance au vent et aux tentatives d'intrusion, par contre poussée / Ouverture en 15s à 90° / Déverrouillage intérieur facile pour manoeuvre manuelle / Reproduit le mouvement naturel d'ouverture sans effort sur le portail / Accostage en douceur en fin de mouvement / Fourni avec le kit complet comprenant : 2 moteurs complets, 1 système de commande CBX 3S Axovia io + 2 télécommandes Keygo, 1 paire de cellules photoélectriques Master Pro, 1 Feu orange Master Pro 24V + antenne intégrée, 1 Batterie de secours / Nécessite un dégagement de 50 cm de chaque côté.






AUTOMATISME POUR COULISSANT

RIGUE

Performant, endurant et rapide.
Idéal pour toutes les dimensions de portail.



Associé à l'électronique 3S, il bénéficie de ses fonctionnalités et de son ergonomie à l'utilisation et à l'installation / Écran LCD intégré/ Rapide 15 secondes environ pour une ouverture de 3 mètres / Déverrouillage à clé facile depuis l'intérieur / Accostage en douceur en fin de mouvement. Fourni avec le kit complet comprenant : 1 moteur, 2 télécommandes Keygo io, une paire de photocellules, un feu clignotant avec antenne intégrée, une batterie de secours.



Nos moteurs sont fournis avec leur kit d'accessoires.
Nous vous proposons de compléter le kit de votre motorisation avec des accessoires pratiques et de qualité en option.

ACCESSOIRES EN OPTION

Pour moteur CATALAN, TANKER, TRITON et RIGUE



Télécommande supplémentaire



Télécommande murale



Déverrouillage extérieur pour TANKER et TRITON



Digicode radio



Photocellules



Feu clignotant avec antenne intégrée



Mini récepteur



Antenne extérieure



Kit d'alimentation solaire



Visiophone couleur



CONNEXOON



Avec Connexoone, Somfy offre tout le potentiel du connecté dès le premier équipement

- Contrôle et pilotage à distance des équipements avec un smartphone.
- Création de scénarios personnalisés.
- Fonctions inédites pour chaque environnement pour répondre aux évolutions des usages dans la maison.

Entrez facilement dans le monde Somfy Connect

- Installation Plug & Play : plus besoin de connection internet sur le chantier pour procéder à l'installation de la box et appairer les équipements.



Les applications Connexoone sont disponibles pour smartphones Android et IOS.

Somfy vous propose aussi 2 autres applications, chacune dédiée à un environnement.



CONNEXOON
FENÊTRE



CONNEXOON
TERRASSE

VOTRE PORTAIL EN MODE CONNECTÉ !

Commandez votre portail depuis votre smartphone avec l'application SOMFY



CONNEXOON
ACCÈS



Les équipements compatibles :
portails, portes de garage, portes d'entrée,
alarme, lumière et prises connectées

Encore plus de sécurité et de confort.

- Anticiper les allées et venues en ouvrant et fermant automatiquement les accès de la maison grâce à la **géolocalisation**.
- Gérer l'alarme à distance.
- Fonction « Check Access ».

CONNEXOON




*Pour libérer l'espace de votre entrée, optez pour le coulissant
Idéal pour les accès courts ou très pentus, le coulissant offre
une belle amplitude d'ouverture.*



ACCESSOIRES DE VOTRE PORTAIL COULISSANT

Nous vous fournissons les accessoires spécifiques pour guider, maintenir et coulisser; exigeants sur la qualité, nous les avons sélectionnés pour leurs fiabilités et leurs longévités.



Pour coulisser



Position de l'étrier de guidage à choisir en fonction du portail et des piliers, fixation haute ou basse sur pilier ou poteau de refoulement.

Pour coulisser



Barre de guidage, Etrier de guidage Poteau de refoulement

Pour bloquer



Butée de fin de course

Pour réceptionner



Gâche de réception

Patin de protection

Pour coulisser




Roulette carénée et rail en Aluminium




Poteau de refoulement pour les portails forme Cdg et forme Cdgi

Les portails avec forme nécessitent 2 poteaux de refoulement. Fixation haute ou basse.



Poteau de refoulement pour portail forme Droite



Pour les portails forme droite, vous avez plusieurs choix

Soit 2 étriers de guidage réglables fixés au pilier
Soit 2 poteaux de refoulement, soit 1 étrier fixé sur pilier avec 1 poteau de refoulement.

MOTORISATION PORTAIL COULISSANT

Choisissez l'esthétique de votre portail coulissant forme droite

Pour certains modèles, vous pouvez choisir l'aspect de votre portail forme droite, vous pouvez conserver l'aspect deux vantaux comme un portail battant ou choisir l'aspect 1 vantail.

Possible suivant les modèles et uniquement pour les portails forme droite

Coulissant aspect 1 vantail



Coulissant aspect 2 vantaux



Obtenez un confort optimal en motorisant votre portail coulissant. Pratique et fiable, choisissez une motorisation qui a fait ses preuves. Nous vous proposons trois moteurs performants et de très grande qualité.




GUINDEAU

Idéal pour toutes les dimensions de portail. Performant et robuste, il convient à tous les modèles.



AUTOMATISME POUR COULISSANT




Détection des obstacles / centrale de commande intégrée au bloc moteur / version avec encodeur et comptage de cycles / kit avec batterie de secours et chargeur intégrés / Fourni avec le kit complet comprenant : 1 moteur 24V avec batterie de secours et centrale de commande intégrées, deux télécommandes 4 canaux, une paire de photocellules, un feu clignotant avec antenne intégrée.

HELGA

A toute épreuve, robuste et fiable, il convient à tous les modèles et à toutes les dimensions de portail.



AUTOMATISME POUR COULISSANT



Détection des obstacles / centrale de commande intégrée au bloc moteur / version avec encodeur et comptage de cycles / éclairage intégré / kit avec batterie de secours et chargeur en option / Fourni avec le kit complet comprenant : Opérateur avec encodeur, central et éclairage led incorporés, 2 télécommandes 3 canaux, récepteur embrochable, une paire de photocellules, un feu clignotant avec antenne intégrée.


RIGUE



à découvrir en détail page 101



AUTOMATISME POUR COULISSANT



MOTORISATION PORTAIL COULISSANT




Nos moteurs sont conformes à la norme NF EN 13 241-1 CE

ACCESSOIRES DE VOTRE PORTAIL COULISSANT MOTORISÉ

Votre portail coulissant motorisé est fourni avec ses joints en caoutchouc absorbeur d'effort moteur.

Tous nos moteurs sont fournis avec leur kit d'accessoires. Nous vous proposons de compléter votre portail coulissant motorisé avec des accessoires pratiques et de qualité. En option : poteau de refoulement, cache crémaillère et U de réception gâche.



DE SÉRIE
Joint en caoutchouc pour absorber l'effort du moteur en cas d'obstacle.

Pour moteur GUINDEAU, RACING et HELGA

ACCESSOIRES EN OPTION



EN OPTION
Crémaillère en polyamide renforcé avec cache en aluminium, laquée à la couleur du portail.



EN OPTION
Poteau de refoulement à sceller



EN OPTION
U de réception gâche pleine hauteur.

Retrouvez d'autres accessoires motorisations page 99 ET 101.



Que signifie la norme NF EN 13 241-1 CE ?

La norme européenne impose différentes directives aux fabricants et installateurs, visant à protéger les zones d'écrasement et de cisaillement pour tout portail qu'il soit ouvrant à la française, coulissant, manuel ou motorisé.

Pour les portails ouvrant à la française manuellement, il est exigé un jeu minimum de 2,5 cm entre le pilier et le montant du portail. Pour combler ce jeu de 2,5 cm nous vous proposons un joint en caoutchouc noir en option.

Pour les portails coulissants manuels ou motorisés, il est exigé la protection des roulettes par un carénage.

Pour les portails motorisés, la norme définit une limitation des forces du moteur vérifiée par des organismes de contrôle indépendant, le CETIM et CSTB. Nos portails motorisés ouvrants à la française et coulissants ont répondu avec succès aux tests d'homologation. Pour une parfaite utilisation de votre portail motorisé, votre installateur vous remettra un carnet de maintenance.



Conforme à la
norme
NF EN 13 241-1





Découvrez nos collections Aluminium
dans nos catalogues et sur
www.clodelys.fr

