



Authentique

PORTAILS
CLÔTURES

COLLECTION ALUMINIUM



L'Ouverture sur la Qualité

Authentique

Authentique

Alliant les charmes traditionnels aux avantages d'un matériau moderne, la Collection *Authentique* vous séduira par ses nombreuses qualités techniques et esthétiques. Retrouvez toute l'authenticité des portails style "fer forgé", un style indémodable qui se marie avec toutes les constructions.

Que vous désiriez un portail très épuré ou très stylé, la collection *Authentique* vous propose de nombreuses possibilités de personnalisations.

Le choix s'offre à vous, vous trouverez sans problème le portail qui vous ressemble...

Authentique



RUBIS

Authentique

Sommaire



Authentique

Authentique



La Qualité Clodelys 6

Accessoires 8

Le Sur mesure 10

Les Couleurs 12

Les Décorations 14

Les Ouvertures 16

Les Modèles 18

DIAMANT 20

RUBIS 22

OPALE 24

ÉMERAUDE 26

TOPAZE 28

SAPHIR 30

QUARTZ 32

Clôtures 34

Portillons 36

Dossier Motorisation 38

Dossier Coulissant 46

Authentique

La Qualité Clodelys

Spécialistes du portail Aluminium depuis de nombreuses années, passionnés par notre métier, nous tenons à coeur d'offrir l'Excellence.

Notre savoir-faire conjugué à un site de production à la pointe de la technologie, nous permet de réaliser des produits de très haute qualité.



De la découpe des profils, à l'assemblage soigné, nous assurons un contrôle rigoureux à chaque étape de la fabrication afin de vous offrir des produits solides aux finitions parfaites.

Authentique



Gage de qualité, notre fabrication est l'assurance d'une utilisation en toute sécurité, nos portails répondent à la norme EN 13241-CE.

Authentique

Des profilés de qualité et très solides de 2,5 à 3 mm d'épaisseur, pour la garantie d'un portail durable.

Assemblage mécanique par tenon et mortaise et vis inoxydables invisibles le résultat est une finition esthétique parfaite et une excellente stabilité dans le temps.

Prééquipé d'une traverse renforcée (plat de 8 mm) pour l'installation immédiate ou différée d'une motorisation.

Profilés laqués avant assemblage pour une finition nette et parfaite de l'ensemble.

L'assemblage mécanique permet et facilite le démontage et le remplacement d'un élément endommagé.



*Les finitions et les ornements sont moulés en fonte d'Aluminium.
D'une grande finesse, ils sont aussi solides et durables.*



Accessoires

Votre portail Clodelys est fourni avec ses accessoires de fixations et d'ouvertures. Leur rôle est primordial, c'est pourquoi, nous avons sélectionné des accessoires de grande qualité et inoxydables. Nous vous proposons en option des accessoires supplémentaires utiles à votre confort et votre sécurité.



Pour intégrer votre boîte aux lettres



EN OPTION :
Module boîte aux lettres
peut être intégré dans votre portail, portillon ou clôture.

Votre numéro de maison



EN OPTION :
Tôle inox par découpe laser

Authentique

Les Accessoires Fournis

Pour fixer



Des gonds blancs ou noirs et pivots à sceller ou à visser, à sélectionner en fonction de vos piliers.



Pour ouvrir



Une serrure canon européen, 3 clés, pêne réglable, verrouillage possible en cas de motorisation. Couleur blanche ou noire.

Pour bloquer



Une butée de sol à visser ou à sceller en polyamide renforcé avec basculeur au pied.

Pour maintenir ouvert



Arrêt poussoir à sceller.

Une finition esthétique parfaite

Poteau réception gâche pour portillon



Les Accessoires en Option

Pour une ouverture pratique et sécurisée

EN OPTION : Gâche électrique et Serrure électrique



Pour sécuriser en cas de vent fort

EN OPTION : Barre de contreventement blanche ou noire



Pour combler l'espace entre le portail et le pilier

EN OPTION : Joint noir en caoutchouc



Pour une installation facile et esthétique de votre portail et portillon

EN OPTION :

Poteaux supports renforcés en option



QUARTZ



TOPAZE

Le Sur mesure

Le sur mesure dans tous ses états ! c'est le choix qui s'offre à vous !
Des portails à vos dimensions, des modèles déclinables en plusieurs formes et personnalisables à souhait. Le choix pour créer votre modèle parfait !




Nous tenons à vous proposer une offre large et performante qui réunit toutes les qualités techniques et esthétiques que vous pouvez attendre pour réaliser au mieux votre projet.

Authentique

Choisissez votre modèle...

Parmi 7 modèles personnalisables, déclinables en 3 formes, des modèles ajourés, semi-ajourés, ou pleins.

Votre ouverture...



Tous les modèles existent en version coulissante.


Vos Décorations...



Personnalisez à votre goût votre portail, portillon et clôture en choisissant vos décorations hautes et basses.



Votre forme...



Votre couleur...



A sélectionner parmi un choix de 16 couleurs. Et pour toujours plus de choix un nuancier de plus de 200 couleurs en option.

Votre motorisation...

Un large choix de moteurs sélectionnés pour leurs très grandes qualités et leurs performances à toute épreuve.



TOPAZE



SAPHIR

Les Couleurs

Avec notre choix infini de couleurs, vous trouverez sans aucun doute votre couleur préférée celle qui s'harmonisera parfaitement avec votre maison et son environnement. Faites votre choix parmi toutes les couleurs Essentielles, Préférentielles et Couleurs plus.

Les «Essentielles»...

12 couleurs sans plus-value



Les couleurs et photos présentées ne permettent pas de restituer fidèlement le rendu réel des laquages.

Authentique

Les couleurs sont obtenues par thermolaquage, ce qui donne une qualité et un rendu impeccable. Le laquage de nos profilés est exclusivement réalisé dans des ateliers titulaires des **Labels Qualicoat** et **Qualimarine**.



Les «Préférentielles»...

5 couleurs au choix
Avec mini plus-value



Vert pâle 6021




Bleu distant 5023



Bleu gentiane 5010



Gris 7042



Bleu canon



Les «Couleurs Plus»...

Couleurs au choix sur nuancier RAL de plus de 200 couleurs
Avec plus-value



couleur RAL 7021



couleur RAL 6012 mat

Les Décorations

La collection *Authentique* vous offre de nombreuses possibilités de personnalisations grâce aux décorations hautes et basses. Créez votre style en choisissant vos décorations préférées.



ÉMERAUDE

Les décorations et les ornements sont moulés en fonte d'Aluminium. D'une grande finesse, ils sont aussi très solides et durables.

Authentique

Décoration Haute Embout

Pour tous les modèles vous avez le choix de vos embouts

Avec plus-value uniquement pour embout Goutte.



Fleur de lys



Pointe



Boule



Goutte d'eau*

Décoration Haute Volute

Volute Haute possible pour tous les modèles.

Avec plus-value.



Décoration Double traverse

Double traverse avec Ronds

Sans plus-value.

Double traverse avec Volutes

Avec plus-value.



Vue extérieure



Décoration Basse

Pour les portails et portillons avec soubassement :
Rosace centrale et rose d'angle.

Au choix, ensemble ou en touche unique.
Avec plus-value.



Finition Douve Finition Bronze

Pour faire ressortir vos décorations, optez pour le laquage couleur doré ou bronze.


Possible pour toutes les décorations hautes et basses.

Avec plus-value.



QUARTZ

Les Ouvertures




Nos portails sont fabriqués pour s'ouvrir à la française vers l'intérieur à 90°, mais vous pouvez les adapter pour des ouvertures différentes. L'option Ouverture spéciale est possible pour tous les modèles.




RUBIS

OUVERTURE SPÉCIALE

EN OPTION :
Ouverture vers l'intérieur
à 90° ou 180°



EN OPTION :
Ouverture vers l'extérieur
à 90° ou 180°





TOPAZE

Nos portails sont fabriqués pour s'ouvrir à la française. Nous vous proposons aussi deux autres ouvertures possibles en option :

- Ouverture coulissante
- vantaux inégaux en option

DE SÉRIE : **Portail ouvrant à la française**

EN OPTION : **Portail à Vantaux inégaux**

EN OPTION : **Portail coulissant**



QUARTZ



DIAMANT

Retrouvez le Dossier Complet sur le portail Coulissant page 48

OUVERTURE SUR PENTE

EN OPTION : **OUVERTURE SUR PENTE DE FACADE**

possibilité d'ouverture 90° ou 180° entre piliers et 180° arrière piliers.

Motorisable suivant étude technique.

EN OPTION : **OUVERTURE AVEC PENTE D'ENTRÉE**

Votre portail est fabriqué pour suivre la pente de votre entrée. Possibilité d'ouverture 90° ou 180° entre piliers et 180° arrière piliers.

Motorisable suivant étude technique.



QUARTZ

Les Modèles

Sept modèles personnalisables

Déclinables en 3 formes



Droite



Chapeau de gendarme




Chapeau de gendarme inversé



DIAMANT

Page 20



RUBIS

Page 22



OPALE

Page 24

Clôtures Page 34



Magnolite




Tourmaline

Authentique




ÉMERAUDE *Page 26*




QUARTZ *Page 32*




TOPAZE *Page 28*




SAPHIR *Page 30*



Agate



Schiste



Grenat


Authentique

DIAMANT



Forme droite de série

Option possible forme droite : Version coulissant aspect 1 vantaile ou 2 vantaux • Vantaux inégaux
Option possible forme Cdg et Cdgi : Version coulissant aspect 2 vantaux • Vantaux inégaux



Forme Cdg en option



Forme Cdgi en option



DIAMANT forme Droite - Bronze 1247 - Décoration haute Fleur de lys



DIAMANT forme Droite - Coulissant - Rouge 3004 - Décoration haute Pointe

DIAMANT forme Droite - Noir 9005 - Décoration haute option Goutte d'eau



Personnalisez votre portail Diamant

Pointe	Boule	Fleur de lys	Goutte d'eau*	Volutes*	Volutes
					
Décoration haute au choix (*en option)					Décoration milieu en option

Authentique

RUBIS




Forme droite de série

Option possible forme droite : Version coulissant aspect 1 vantail ou 2 vantaux • Vantaux inégaux
Option possible forme Cdg et Cdgi : Version coulissant aspect 2 vantaux • Vantaux inégaux



Forme Cdg en option



Forme Cdgi en option



Rubis forme Cdg - Blanc 9010 - Décoration haute Boule - Décoration milieu Boule



RUBIS forme Cdg - Rouge 3004 - Décoration haute Pointe - Décoration milieu Pointe

RUBIS forme Cdg - Noir 9005 - Décoration haute Pointe - Décoration milieu Boule



Personnalisez votre portail RUBIS

Pointe	Boule	Fleur de lys	Goutte d'eau*	Volutes*	Boule	Pointe	Goutte d'eau*
Décoration haute au choix (*en option)				Décoration milieu au choix (*en option)			

Authentique

OPALE



Forme droite de série

Option possible forme droite : Version coulissant aspect 1 vantail ou 2 vantaux • Vantaux inégaux
Option possible forme Cdg et Cdgi : Version coulissant aspect 2 vantaux • Vantaux inégaux



Forme Cdg en option



Forme Cdgi en option



OPALE forme Cdg - Rouge 3004 - Décoration haute Boule



OPALE forme Cdg - Gris 7016 - Décoration haute Boule

OPALE forme Cdg - Gris 7016 - Décoration haute option Goutte d'eau - Option Double traverse avec volutes



Personnalisez votre portail OPALE

<p>Pointe</p> 	<p>Boule</p> 	<p>Fleur de lys</p> 	<p>Goutte d'eau*</p> 	<p>Volutes*</p> 	<p>Rond</p> 	<p>Volutes*</p> 
<p>Décoration haute au choix (*en option)</p>					<p>Décoration milieu au choix (*en option)</p>	


Authentique

ÉMERAUDE




Forme droite de série

Option possible forme droite : Version coulissant aspect 1 vantail ou 2 vantaux • Vantaux inégaux
Option possible forme Cdg et Cdgi : Version coulissant aspect 2 vantaux • Vantaux inégaux



Forme Cdg en option



Forme Cdgi en option



ÉMERAUDE forme Cdg - Vert 6005 - Décoration haute Boule - Option Rosace centrale - Option Dorure



ÉMERAUDE forme Cdg - Blanc 9010 - Décoration haute Fleur de lys - Option Rosace centrale

Personnalisez votre portail ÉMERAUDE

Pointe
Boule
Fleur de lys
Goutte d'eau*
Volutes*

Décoration haute au choix (*en option)

Volutes

Décoration milieu en option


Rosace centrale
Rose d'angle

Décoration basse au choix en option




Authentique

TOPAZE



Forme droite de série

Option possible forme droite : Version coulissant aspect 1 vantail ou 2 vantaux • Vantaux inégaux
Option possible forme CdG et CdGi : Version coulissant aspect 2 vantaux • Vantaux inégaux



Forme CdG en option



Forme CdGi en option



TOPAZE forme Droite - Noir 2100 - Décoration haute Pointe



TOPAZE forme Cdg - Noir 9005 - Décoration haute Fleur de lys - Option Double traverse avec volutes

Personnalisez votre portail TOPAZE

Pointe 
Boule 
Fleur de lys 
Goutte d'eau * 
Volutes* 

Décoration haute au choix (*en option)

Rond 
Volutes* 

Décoration milieu au choix (*en option)


Rosace centrale 
Rose d'angle 

Décoration basse au choix en option




Authentique

SAPHIR




Forme droite de série

Option possible forme droite : Version coulissant aspect 1 vantail ou 2 vantaux • Vantaux inégaux
Option possible forme CdG et CdGi : Version coulissant aspect 2 vantaux • Vantaux inégaux



Forme CdG en option



Forme CdGi en option



SAPHIR forme Droite - Gris 7016 - Décoration haute option Goutte d'eau



SAPHIR forme Cdg - Noir 9005 - Décoration haute option Goutte d'eau - Motorisation enterrée Réa

Personnalisez votre portail SAPHIR

Pointe 
 Boule 
 Fleur de lys 
 Goutte d'eau* 
 Volutes* 

Décoration haute au choix (*en option)

Rond 
 Volutes* 

Décoration milieu au choix (*en option)


Rosace centrale 
 Rose d'angle 

Décoration basse au choix en option




Authentique

QUARTZ




Forme droite de série

Option possible forme droite : Version coulissant aspect 1 vantail ou 2 vantaux • Vantaux inégaux
Option possible forme Cdg et Cdgi : Version coulissant aspect 2 vantaux • Vantaux inégaux



Forme Cdg en option



Forme Cdgi en option



QUARTZ forme Droite - Noir 9005 - Décoration haute Fleur de lys - Option Volute haute - Option Rosace centrale - Clôture assortie Grenat



QUARTZ forme Droite - Gris 7016 - Décoration haute option Goutte d'eau - Option Rosace centrale

QUARTZ forme Cdg - Couissant - Blanc 9010 - Décoration haute option Goutte d'eau - Option Rosace centrale



Personnalisez votre portail QUARTZ



Clôtures

Entourez votre propriété avec style ! Coordonnez votre portail et votre clôture pour un ensemble harmonieux.
Retrouvez chaque modèle de portail dans sa version clôture.



Personnalisez votre clôture...

Choisissez vos décorations hautes.



EN OPTION :
Module boîte aux
lettres intégré





TOURMALINE



Tourmaline noir Finition fleur de lys option dorure




AGATE




MAGNOLITE

Modèle Magnolite, double traverse avec embout boule ou pointe uniquement.



SCHISTE



GRENAT



Grenat - Rouge 3004 - Décoration haute Fleur de lys



Grenat - Gris 7016 - Décoration haute Fleur de lys - Option volutes

Portillons

Seul ou associé à un portail, le portillon est idéal pour profiter d'une entrée piétonne indépendante.
Retrouvez chaque modèle de portail dans sa version portillon.



Votre portillon ...

Portillon forme droite de série
Portillon forme 1/2 Cdg ou 1/2 Cdgi en option.



Droite



1/2 Cdg



1/2 Cdgi

Pour une finition esthétique parfaite, votre portillon est fourni avec son poteau réception gâche.



Personnalisez votre portillon...

Choisissez vos décorations hautes et basses suivant les modèles.



EN OPTION :
Module boîte aux lettres



EN OPTION :
Tôle inox par découpe laser



EN OPTION :
Gâche électrique, et interphone
Retrouvez ces accessoires page 40 et 44.



EN OPTION :
Poteaux supports renforcés
Pour une installation facile et esthétique.



Dossier Motorisation

Pour votre plus grand confort, motorisez votre portail !
Nous vous proposons un large choix de moteurs, sélectionnés pour leurs très grandes qualités et répondant à toutes les demandes de prix et de performances.



*Tous nos moteurs sont fournis avec leur kit d'accessoires.
Nous vous proposons de compléter le kit de votre motorisation
avec des accessoires pratiques et de qualité.
Retrouvez les accessoires en option page 40 et 44.*


GAGE DE QUALITÉ
Nos moteurs sont conformes à
la norme NF EN 13 241-1 **CE**

CHALLAND

A toute épreuve, puissant et fiable. Très compact, il convient au pilier étroit (17cm min. de pilier). Idéal pour toutes les dimensions de portail.



AUTOMATISME À BRAS AUTOBLOQUANT




Ouverture totale ou partielle d'un seul battant à 120° max / détection des obstacles / carte électronique et antenne intégrées au bloc moteur / bras robuste et carter résistant à encombrement très réduit / kit avec batterie de secours et chargeur intégrés / Fourni avec le kit complet comprenant : 2 moteurs 24V avec batterie de secours, le cablage de liaison, deux télécommandes 4 canaux / Nécessite un dégagement de 50 cm de chaque côté / pour un dégagement min de 20 cm, une version avec glissière est possible en option dans le cas d'une ouverture à 90° / Serrure électrique préconisée pour les portails de plus de 4 m.

NOTUS

Pour les portails de moins de 3m55 de large et 1m80 de haut. Performant et fiable, il convient à tous les modèles.



AUTOMATISME À BRAS AUTOBLOQUANT




Ouverture totale ou partielle d'un seul battant à 120° max / détection des obstacles / bras robuste et carter résistant / antenne intégrée / kit avec batterie de secours et chargeur intégrés / Fourni avec le kit complet comprenant : 2 moteurs 24V avec batterie de secours, une armoire de commande, le cablage de liaison, deux télécommandes 4 canaux / Nécessite des piliers de 35 cm de large min / un dégagement de 50 cm de chaque côté / Serrure électrique préconisée pour les portails de plus de 4 m.

RÉA

Discret, silencieux, compact et très fiable. Idéal pour toutes les dimensions de portail.



AUTOMATISME ENTERRÉ



Ouverture totale ou partielle d'un seul battant à 110° max / détection des obstacles / carte électronique et antenne intégrées au bloc moteur / bras robuste et carter résistant à encombrement très réduit / kit avec batterie de secours et chargeur intégrés / Fourni avec le kit complet comprenant : 2 moteurs 24V avec batterie de secours, 2 caissons de fondation, 2 couvercles inox, une armoire de commande, le cablage de liaison, deux télécommandes 4 canaux / Nécessite aucun dégagement / exige impérativement le drainage des caissons / Serrure électrique préconisée pour les portails de plus de 4 m.

Dossier Motorisation



AUTOMATISME À BRAS AUTOBLOQUANT

TRIMARAN



Performant et fiable, il convient à tous les modèles. Très compact, il convient au pilier étroit. Pour les portails de moins de 4m de large et 1m80 de haut.



Ouverture totale ou partielle d'un seul battant à 120° max / détection des obstacles / débrayage à clé facilité / logique de commande intégrée / bras robuste anti-cisaillement et carter antichoc à encombrement réduit / Fourni avec le kit complet comprenant : 2 moteurs avec logique de commande avec récepteur intégré, deux télécommandes 2 canaux, une paire de photocellules, un clignotant avec antenne intégrée / batterie en option / Nécessite un dégagement de 50 cm de chaque côté.

Nos moteurs sont fournis avec leur kit d'accessoires.

Nous vous proposons de compléter le kit de votre motorisation avec des accessoires pratiques et de qualité en option.

Pour moteur CHALLAND, NOTUS, RÉA et GUINDEAU

ACCESSOIRES EN OPTION



Télécommande supplémentaire

Télécommande murale

Sélecteur à clé

Digicode radio

Mini récepteur

Photocellules

Antenne extérieure

Feu clignotant avec antenne intégrée

Pour moteur TRIMARAN, DRAKKAR, HAUBAN, RACING et HELGA

ACCESSOIRES EN OPTION



Télécommande supplémentaire

Télécommande murale

Sélecteur à clé

Digicode radio

Mini récepteur

Kit d'alimentation solaire

ACCESSOIRES EN OPTION POUR TOUS LES MOTEURS

CHALLAND, NOTUS, RÉA, GUINDEAU, TRIMARAN, HAUBAN, RACING et HELGA



Serrure électrique au sol
Conseillée pour les portails de plus de 4 m

Interphone mains libres

Visiophone couleur


Authentique

DRAKKAR

Puissant et délicat, il convient à tous les modèles. Compact, il convient au pilier étroit. Pour les portails de moins de 5m de large et 2m20 de haut.



AUTOMATISME À BRAS AUTOBLOQUANT




Ouverture totale ou partielle d'un seul battant à 110° max / détection des obstacles / débrayage à clé facilité / logique de commande intégrée / bras robuste anti-cisaillement et carter antichoc à encombrement réduit / Fourni avec le kit complet comprenant : 2 moteurs avec logique de commande avec récepteur intégré, deux télécommandes 2 canaux, une paire de photocellules, un clignotant avec antenne intégrée / batterie en option / Nécessite un dégagement de 50 cm de chaque côté.

HAUBAN

Résistant et esthétique, convient à tous les modèles. Pour les portails de moins de 4m de large et 2m de haut.



AUTOMATISME À VIS SANS FIN




Ouverture totale ou partielle d'un seul battant à 100° max / détection des obstacles / débrayage à clé facilité / bras robuste / Fourni avec le kit complet comprenant : 2 moteurs, un boîtier logique de commande avec récepteur, deux télécommandes 2 canaux, une paire de photocellules, un clignotant avec antenne intégrée / batterie en option / Nécessite un dégagement de 20 cm de chaque côté / Serrure électrique préconisée pour les portails de plus de 4 m.

RACING

Discret, silencieux, compact et très fiable. Pour les portails de moins de 3m55 de large et 1m80 de haut.



AUTOMATISME ENTERRÉ



Ouverture totale ou partielle d'un seul battant à 110° max / détection des obstacles / débrayage à clé facilité / armoire de commande indépendante / Fourni avec le kit complet comprenant : 2 moteurs, un boîtier logique de commande avec récepteur, deux télécommandes 2 canaux, une paire de photocellules, un clignotant avec antenne intégrée / batterie en option / Nécessite aucun dégagement / Exige impérativement le drainage des caissons.

Dossier Motorisation

somfy®



AUTOMATISME INVISIBLE INTÉGRÉ



TRITON


Esthétique parfaite.

Adapté à toutes les configurations de portail battant même pour les ouvertures les plus atypiques. Pour les portails de moins de 3,60m de large et 1m80 de haut.




Motorisation
intégrée dans
les montants
portail



Dernière génération de motorisation intégrée pour portails battants en aluminium / Intégration optimale au portail / confort d'une motorisation performante et robuste / Intégré au portail lors de sa fabrication, il optimise la pose de portails motorisés / Associé à l'électronique 3S, il bénéficie de ses fonctionnalités et de son ergonomie à l'utilisation et à l'installation / l'électronique 3S garantit une installation 100% réussie du premier coup / Invisio 3S s'adapte à toutes les configurations de portail battant avec ouverture extérieure, ouverture asymétrique, ouverture à 180°, sans écoinçon, ou levée sur pente / Ouverture en 15 secondes à 90° environ avec ralentissement en fin de course / Ouverture piétonne intégrée / Fermeture séquentielle ou automatique / Détection d'obstacle / Batterie de secours de série.



Motorisation pour tous types d'ouvertures






somfy®

CATALAN

Efficace, rapide et sûr. Pour les portails de moins de 4 m de large et 1m80 de haut.



AUTOMATISME À BRAS AUTOBLOQUANT



Electronique intégrée pour gagner du temps à la pose / Butées intégrées au bras pour éviter l'installation de butées au sol / Réglage rapide et ergonomique des butées de fin de course / Ouverture en 10 s à 90° / Bras autobloquant résistant au vent fort et aux tentatives d'intrusion / Déverrouillage intérieur facile pour manoeuvre manuelle / Reproduit le mouvement naturel d'ouverture sans effort sur le portail / Accostage en douceur en fin de mouvement. / Fourni avec le kit complet comprenant : 2 moteurs complets, armoire de commande indépendante en version IO, 1 paires de cellules photoélectrique MasterPro, 1 feu orange MasterPro 24V + antenne, 1 batterie de secours. Nécessite un dégagement de 50 cm de chaque côté.




somfy®

TANKER

Performant, efficace et sûr.
Pour tous les types d'ouverture, même les plus difficiles.
Convient à tous les modèles.



AUTOMATISME À BRAS AUTOBLOQUANT



Offre complète de bras spécifiques, à choisir en fonction de son Ouverture : standard, extérieure, sur pente, grand angle ou faible écoinçon / Butées de fin de course intégrées au moteur pour éviter l'installation de butées au sol / Résistance au vent et aux tentatives d'intrusion, par contre poussée / Ouverture en 15s à 90° / Déverrouillage intérieur facile pour manoeuvre manuelle / Reproduit le mouvement naturel d'ouverture sans effort sur le portail / Accostage en douceur en fin de mouvement / Fourni avec le kit complet comprenant : 2 moteurs complets, 1 système de commande CBX 3S Axovia io + 2 telecommande Keygo, 1 paire de cellules photoélectriques Master Pro, 1 Feu orange Master Pro 24V + antenne intégrée, 1 Batterie de secours.

Dossier Motorisation

somfy®




RINGUE

Performant, endurant et rapide.
Idéal pour toutes les dimensions de portail.



AUTOMATISME POUR COULISSANT



Associé à l'électronique 3S, il bénéficie de ses fonctionnalités et de son ergonomie à l'utilisation et à l'installation / Écran LCD intégré/ Rapide : 15 secondes environ pour une ouverture de 3 mètres / Déverrouillage à clé facile depuis l'intérieur / Accostage en douceur en fin de mouvement Fourni avec le kit complet comprenant : 1 moteur, 2 télécommande Keygo io, une paire de photocellules, un clignotant avec antenne intégrée, une batterie de secours.

Nos moteurs sont fournis avec leur kit d'accessoires.

Nous vous proposons de compléter le kit de votre motorisation avec des accessoires pratiques et de qualité en option.

Pour moteur CATALAN, TANKER, TRITON et RINGUE

ACCESSOIRES EN OPTION



Télécommande supplémentaire



Télécommande murale



Déverrouillage extérieur pour TANKER et TRITON



Digicode radio



Photocellules



Feu clignotant avec antenne intégrée



Mini récepteur



Antenne extérieure



Kit d'alimentation solaire



Visiophone couleur



CONNEXOON

CONNEXOON



Avec Connexoon, Somfy offre tout le potentiel du connecté dès le premier équipement

- Contrôle et pilotage à distance des équipements avec un smartphone.
- Création de scénarios personnalisés.
- Fonctions inédites pour chaque environnement pour répondre aux évolutions des usages dans la maison.

Entrez facilement dans le monde Somfy Connect

- Installation Plug & Play : plus besoin de connection internet sur le chantier pour procéder à l'installation de la box et appairer les équipements.



Les applications Connexoon sont disponibles pour smartphones Android et IOS.

Somfy vous propose aussi 2 autres applications, chacune dédiée à un environnement.




CONNEXOON
FENÊTRE



CONNEXOON
TERRASSE

VOTRE PORTAIL EN MODE CONNECTÉ !

Commandez votre portail depuis votre smartphone avec l'application SOMFY



CONNEXOON
ACCÈS



Les équipements compatibles :
portails, portes de garage, portes d'entrée,
alarme, lumière et prises connectées

Encore plus de sécurité et de confort.

- Anticiper les allées et venues en ouvrant et fermant automatiquement les accès de la maison grâce à la **géolocalisation**.
- Gérer l'alarme à distance.
- Fonction « Check Access ».



Coulissant

Pour libérer l'espace de votre entrée, optez pour le coulissant !
Idéal pour les accès courts ou très pentus, le coulissant offre une belle amplitude d'ouverture.




Le portail coulissant nécessite un dégagement latéral suffisant. Pratique et simple d'utilisation, vous obtiendrez un confort total avec une motorisation.

Authentique

Accessoires pour couissant

Nous vous fournissons les accessoires spécifiques pour guider, maintenir et coulisser; exigeants sur la qualité, nous les avons sélectionnés pour leurs fiabilités et leurs longévités.



Pour coulisser



Position de l'étrier de guidage à choisir en fonction du portail et des piliers, fixation haute ou basse sur pilier ou poteau de refoulement.

Pour coulisser



Barre de guidage, Etrier de guidage Poteau de refoulement

Pour bloquer



Butée de fin de course

Pour réceptionner



Gâche de réception




Patin de protection

Pour coulisser




Roulette carénée et rail en Aluminium

Poteau de refoulement pour les portails avec **forme CDG, et forme CDGI**



Les portails avec forme nécessitent 2 poteaux de refoulement. Fixation haute ou basse.

Poteau de refoulement pour portail **forme Droite**



Pour les portails forme droite, vous avez plusieurs choix

Soit 2 étriers de guidage réglables fixés au pilier, soit 2 poteaux de refoulement, soit 1 étrier fixé sur pilier avec 1 poteau de refoulement.



Coulissant

Le portail coulissant peut coulisser sur rail ou sans rail !
Vous avez le choix entre le portail coulissant sur rail ou le portail coulissant autoportant

LE PORTAIL COULISSANT SUR RAIL

Le portail coulissant sur rail est comme son terme l'indique un portail qui coulisse grâce à des roulettes sur un rail fixé au sol.
Les roulettes carénées de grande qualité fixées au portail lui assurent stabilité et lui permettent de coulisser de façon fluide.
Un seuil bétonné est nécessaire entre les deux piliers pour la fixation du rail en Aluminium.



LE PORTAIL COULISSANT AUTOPORTANT

Le portail coulissant autoportant est un portail qui n'a pas besoin de rail au sol pour coulisser. Le coulissant autoportant a juste besoin d'un seuil bétonné pour la fixation du système de guidage, il ne nécessite pas de seuil entre les deux piliers.
Ses nombreux atouts en font une belle alternative au portail coulissant sur rail. Il est très adapté pour les terrains irréguliers.



- Installation facile
- Moins de maçonnerie et de fondation à réaliser
- Plus besoin d'entretien du rail (feuilles, graviers)
- Idéal en cas d'intempéries (neige, glace)

Choisissez l'esthétique de votre portail coulissant forme droite



Pour les portails à forme droite, vous avez le choix pour l'aspect de votre coulissant ! Choisissez l'aspect 1 vantail ou 2 vantaux. Vous pouvez conserver l'aspect deux vantaux comme un portail battant ou choisir l'aspect 1 vantail. Avec ou sans meneau (un meneau est nécessaire pour les portails de plus de 4 m15).



Coulissant aspect 1 vantail pour forme droite



Coulissant aspect 2 vantaux pour toutes formes

Pour les portails forme CDG et CDGI Aspect 2 vantaux uniquement

Modèle EMERAUDE forme droite Aspect 2 vantaux



Modèle Quartz forme CDG Aspect 2 vantaux



Coulissant motorisé

Pratique et fiable, choisissez une motorisation qui a fait ses preuves.
Nous vous proposons trois moteurs performants et de très grande qualité.

Nos moteurs sont conformes à la norme NF EN 13 241-1 **CE**



Tous nos moteurs sont fournis avec leur kit d'accessoires.
Votre portail motorisé est aussi fourni avec ses joints en caoutchouc absorbant l'effort du moteur.
Nous vous proposons de compléter votre portail coulissant motorisé avec des accessoires pratiques et de qualité.
En option : poteau de refoulement, cache crémaillère et U de réception gâche.

Retrouvez d'autres accessoires motorisations page 40 et 44.

DE SÉRIE
Joint en caoutchouc
pour absorber l'effort
du moteur en cas
d'obstacle.




GUINDEAU

Idéal pour toutes les dimensions de portail. Performant et robuste, il convient à tous les modèles.



AUTOMATISME POUR COULISSANT




Détection des obstacles / centrale de commande intégrée au bloc moteur / version avec encodeur et comptage de cycles / kit avec batterie de secours et chargeur intégrés / Fourni avec le kit complet comprenant : 1 moteur 24V avec batterie de secours et centrale de commande intégrées, deux télécommandes 4 canaux

HELGA

A toute épreuve, robuste et fiable, il convient à tous les modèles et à toutes les dimensions de portail.



AUTOMATISME POUR COULISSANT



Détection des obstacles / centrale de commande intégrée au bloc moteur / version avec encodeur et comptage de cycles / éclairage intégré / kit avec batterie de secours et chargeur en option / Fourni avec le kit complet comprenant : Opérateur avec encodeur, central et éclairage led incorporés, 2 télécommandes, 2 canaux, récepteur embrochable, une paire de photocellules, un clignotant avec antenne intégrée.


RINGUE



somfy

à découvrir en détail page 44

AUTOMATISME POUR COULISSANT



EN OPTION
Crémaillère en polyamide renforcé avec cache en aluminium, laquée à la couleur du portail.



EN OPTION
Poteau de refoulement à sceller ou sur platine



EN OPTION
U de réception gâche pleine hauteur.



Authentique

CLODELYS

Découvrez de nombreuses photos de réalisations de nos revendeurs-installateurs Clodelys sur notre site internet

www.clodelys.fr



Votre revendeur-installateur Clodelys vous conseille, vous guide et répond à toutes vos attentes afin de finaliser au mieux votre projet.

Faites confiance aux professionnels du portail !

Site de production CLODELYS Saint-Malo



Choisir un produit français de qualité est un parti pris, et c'est celui de nos revendeurs-installateurs Clodelys. Par leurs expériences, ils ont fait le choix de vous proposer nos produits pour leur haute qualité de fabrication. Ils ont trouvé chez Clodelys la passion du métier et l'exigence de la Qualité.



CLODELYS



Conforme à la
norme
NF EN 13 241-1

Que signifie la norme NF EN 13 241-1 CE ?

La norme européenne impose différentes directives aux fabricants et installateurs, visant à protéger les zones d'écrasement et de cisaillement pour tout portail qu'il soit ouvrant à la française, coulissant, manuel ou motorisé.

Pour les portails ouvrant à la française manuellement, il est exigé un jeu minimum de 2,5 cm entre le pilier et le montant du portail. Pour combler ce jeu de 2,5 cm nous vous proposons un joint en caoutchouc noir en option.

Pour les portails coulissants manuels ou motorisés, il est exigé la protection des roulettes par un carénage.

Pour les portails motorisés, la norme définit une limitation des forces du moteur vérifiée par des organismes de contrôle indépendant, le CETIM et CSTB.

Nos portails motorisés ouvrants à la française et coulissants ont répondu avec succès aux tests d'homologation.

Pour une parfaite utilisation de votre portail motorisé, votre installateur vous remettra un carnet de maintenance.

CE

Authentique


Découvrez toutes nos collections
Catalogues PVC et Aluminium



www.clodelys.fr



Faites confiance aux professionnels du portail



VOTRE REVENDEUR-INSTALLATEUR CLODELYS



www.clodelys.fr

SAS au capital de 148 480 Euros - Siret 452 806 763 000 28 - Code NAF 2512 Z

Photos et textes non contractuels. Les couleurs et photos présentées, ne permettent pas de restituer fidèlement le rendu réel des laquages.
Dans un souci constant d'amélioration de ses produits, Clodelys se réserve le droit à tout moment et sans préavis de modifier les caractéristiques techniques de ses produits.