



Pergola, abri de terrasse, carport et auvent

La magie de l'extérieur, maintenant aussi à l'intérieur





Passer des heures à table entre amis par une soirée d'été. Éviter qu'une fête d'anniversaire ne tombe à l'eau à cause de la pluie. Disposer d'un barbecue ou d'une cuisine à l'extérieur et être protégés des intempéries.



UNE SUPERBE SOLUTION POUR
RÉALISER VOS RÊVES

pergolas et toitures de véranda



Climalux



Climalux Horizon



Climacrown



Climax Panorama



Climax

NOS TOITURES DE VÉRANDA

Climalux

Ce système de profils autoportant est entièrement sur mesure. La toiture Climalux est autoportante jusqu'à une largeur de 4,5 m entre 2 piliers avec des plaques synthétiques de 16 mm (pour une profondeur de 3 m). Elle est autoportante sur une profondeur allant jusqu'à 4,75 m. Sa pente varie entre 2° et 10° et à partir de 5° pour les plaques alvéolaires. Climalux peut être composé avec ou sans débordement.

Climacrown

Optez pour Climacrown si vous aimez le look et le cachet épuré d'une toiture plate avec les avantages d'une toiture à pente grâce à la descente d'eau. La toiture Climacrown se construit avec les profils Climalux et comprend en plus un bandeau modulaire. La toiture peut être composée à l'aide de plaques synthétiques de 16 mm ou 32 mm, ou d'un vitrage de 8 ou 10 mm. De préférence, Climacrown est utilisé pour les pentes de 2° et à partir de 5° pour les plaques alvéolaires.

Climax Panorama

Grâce au profil de gouttière innovant GDG, Climax Panorama est autoportante sur une largeur allant jusqu'à 7 m entre 2 piliers (avec des plaques synthétiques de 16 mm, pour une profondeur de 3 m). Cette toiture est autoportante sur une profondeur allant jusqu'à 6 m. Sa pente varie de 2° à 20° et à partir de 5° pour les plaques alvéolaires.

Climalux Horizon

Climalux Horizon est un système de profils autoportant sur une largeur pouvant atteindre 6 mètres en fonction de la charge de neige, de la profondeur et du vitrage et cela grâce à l'intégration de la gouttière GXLX. La pente de la toiture varie entre 2° et 10° et à partir de 5° pour les plaques alvéolaires et convient uniquement pour le vitrage de 8 ou 10 mm ou pour les plaques synthétiques de 16 mm ou 32 mm.

Climax

Moyennant l'usage du porteur rehaussé de gouttière GD2, la toiture Climax est autoportante sur une largeur jusqu'à 7 m entre 2 piliers (avec plaques synthétiques de 16 mm, pour une profondeur de 3 m). Elle est autoportante sur une profondeur allant jusqu'à 6 m. Sa pente varie de 5° à 45°. Tant les plaques synthétiques (isolantes) de 16 ou 32 mm d'épaisseur que du verre (jusqu'à 34 mm d'épaisseur) peuvent servir à vitrer votre toiture Climax thermique.



Climalux 7
Climalux Horizon 13
Climacrown 19
Climax Panorama 25
Climax 29
choisissez la couleur 33

Pergolux 35

options et accessoires 37
plaques de véranda 51

à propos de Skylux 53

informations de vente 59

Climalux

LA PERGOLA IDÉALE

Passer des heures à table avec des amis par une soirée d'été exquise et conviviale ? Éviter qu'une fête d'anniversaire ne tombe à l'eau à cause de la pluie ? Disposer d'un barbecue ou d'une cuisine à l'extérieur et être protégés des intempéries ? La couverture de terrasse Climalux est une superbe solution pour accomplir vos rêves..







Agrandir votre habitation en toute simplicité







Pourquoi choisir Climalux ?

- ✓ budget avantageux et de bonne qualité
- ✓ les profils gouttière et mural en 1 pièce
- ✓ dimensions standard en stock
- ✓ livraison sur mesur



Climalux Horizon

DESIGN ÉPURÉ ET CONTEMPORAIN

Climalux Horizon vous offre une large vue sur le jardin à un prix avantageux et sans éléments gênants. Le pilier et la gouttière présentent des lignes esthétiques et cachent les vis, boulons et étriers pour un design moderne et contemporain..

Profitez de la vue ouverte
sur votre jardin





Pourquoi choisir Climalux Horizon ?

- ✓ design épuré et moderne
- ✓ économique tout en offrant une vue large
- ✓ portée de 6 mètres sans éléments gênants









Climacrown

UNE TOITURE À PENTE AU LOOK D'UNE TOITURE PLATE

Optez pour Climacrown si vous aimez le look et le cachet épuré d'une toiture plate avec les avantages d'une toiture à pente grâce à la descente d'eau. La toiture Climacrown se construit avec les profils Climalux et comprend en plus un bandeau modulaire.





Pourquoi choisir Climacrown ?

- ✓ la hauteur du bandeau dépend de la profondeur de la toiture et le bandeau comprend un ou plusieurs profils de 75 mm
- ✓ il n'y a pas de vis visibles à l'extérieur







Un design minimaliste pour votre pergola



Climax Panorama

VUE EXCEPTIONNELLE SANS INTERRUPTION

Un sentiment de liberté à l'intérieur de votre maison grâce à la toiture Climax Panorama et une portée jusqu'à 7 mètres.

Le confort de l'intérieur
aussi à l'extérieur









Pourquoi choisir Climax Panorama ?


- ✓ portée libre et une large vue sur le jardin
- ✓ look 'panoramique' attrayant
- ✓ nombreuses possibilités

Climax

LA SOLUTION IDÉALE POUR UNE VÉRANDA DIGNE DE CE NOM

Plus de lumière et d'espace en ville ? Agrandir votre logement pour exercer votre passion, aménager une oasis verte couverte ou vous faut-il davantage d'espace de jeu ? Climax vous offre de nombreuses options flexibles pour profiter pleinement de la vie.





De la simplicité à la polyvalence



Pourquoi choisir Climax ?

- ✓ nombreuses combinaisons possibles
- ✓ pour toitures chaudes (véranda) et froides (couverture)





CHAQUE MODÈLE OU TYPE EST DISPONIBLE DANS LES COULEURS CI-DESSOUS

Choisissez la couleur

→ 2 couleurs RAL



blanc pur RAL 9010 (code poudre RWB964)



gris anthracite RAL 7016 ST (code poudre 029/71334)


→ 9 couleurs RAL « tendance »



blanc crème RAL 9001 (code poudre AE70019220225)




noir RAL 9005 ST (code poudre AE03054900520)



blanc aluminium RAL 9006 ST (code poudre 029/90146)



gris aluminium RAL 9007 ST (code poudre 029/90147)



RAL 9009 ST (code poudre 029/80077)




blanc pur RAL 9010 ST (code poudre AE03059901020)



rouge pourpre RAL 3004 ST (code poudre AE03053300420)



gris quartz RAL 7039 ST (code poudre AE03057703920)



brun sépia RAL 8014 ST (code poudre AE030588001420)

Pergolux

PROFILS EN ALUMINIUM SUR OSSATURE EN BOIS

Elégant et indépendant. Pergolux est synonyme de visuel agréable et naturel pour votre couverture de terrasse ou pergola.



Aluminium

Système avec profils en aluminium et caoutchouc coex gris standard.



Color Therm Glass

Système à rupture thermique pour verre avec clips en aluminium à visser pour toutes épaisseurs entre 8 et 34 mm.



Color Therm

Système à rupture thermique pour verre avec clips en aluminium en version laquée (blanc pur RAL 9010 et anthracite RAL 7016 ST).



Color

Système avec profils en aluminium laqués blanc pur RAL 9010 et caoutchouc coex blanc.



Pourquoi choisir Pergolux ?

- ✓ avantageux, montage facile
- ✓ nombreuses possibilités
- ✓ système de clips unique
- ✓ très esthétique






VOUS VOULEZ UN PETIT PLUS ?
CES OPTIONS GARANTISSENT UNE FINITION RÉUSSITE DE VOTRE TOITURE DE VÉRANDA.


Choisissez les accessoires




Climaglide




ClimaLED




Screen ZIP




Store de toiture



Paroi fixe et triangle




Paroi décorative



Climaglide


Les parois coulissantes Climaglide (vitrage de 8 mm ou 10 mm) ne laissent pénétrer ni le vent ni la pluie, et permettent de faire entrer la chaleur les soirs d'été. Climaglide est doté des panneaux coulissants en verre indépendants ou d'un système d'entraînement.





Climaled

Une lumière qui dure avec Climaled. Climaled est un profil d'éclairage facile à placer et câblé au préalable avec des spots LED prémontés à intensité réglable. C'est l'éclairage idéal pour votre véranda !



Screen vertical

Les screens ZIP ne sont pas un luxe superflu pour les chaleurs estivales. Ils protègent contre les rayons chauds du soleil, le vent, les insectes et empêchent la lumière vive d'y entrer.

Votre couverture de terrasse Skylux reste ainsi bien fraîche en été et les rayons du soleil à faible hauteur ne vous éblouissent pas pendant les mois d'hiver.



- ✓ Les screens sont fabriqués sur mesure
- ✓ Les profils sont peints dans la couleur du toit
- ✓ La toile s'étend jusqu'aux profils de guidage (système ZIP), ce qui rend le screen résistant au vent et il protège des insectes
- ✓ Montage facile et rapide
- ✓ La latte inférieure s'intègre dans le caisson
- ✓ Caches latéraux sans vis visibles





PLUSIEURS POSSIBILITÉS

GAMME AXIOM

La gamme Axiom offre un design moderne grâce aux caissons pratiques et à la latte inférieure entièrement intégrée au caisson. De plus, nous proposons des screens jusqu'à 7 mètres de large dans cette gamme. Même avec des dimensions maximales, le caisson reste parfaitement droit et la toile reste bien tendue.

Les screens de la gamme Axiom sont équipés de moteurs Somfy io de dernière génération.

Moteur Somfy Sunilus io

Moteur io sans fil qui fournit un retour d'information à la commande.

Moteur Somfy Maestria io

Moteur io sans fil qui fournit un retour d'information à la commande. Seul le point final inférieur est défini lors de l'installation. Le moteur est équipé d'une détection d'obstacles intégrée, d'une compensation d'étirement du tissu et d'un relâchement arrière afin que le tissu pende toujours de manière optimale.

Moteur Somfy RS100 Solar io

Moteur io sans fil qui fournit un retour d'information à la commande. Le moteur Solar io RS100 est une solution silencieuse qui ne nécessite pas de connexion au réseau électrique. Autrement dit, il s'agit d'une solution autonome et compatible avec le boîtier électrique TaHoma Switch.

GAMME ELEMENT

La gamme Element se distingue par ses guidages et barre de charge étroits afin de fonctionner parfaitement pour les screens plus petits.

Moteur Faher : Ce moteur au prix le plus bas contrôle votre screen via une télécommande (1 canal).

Moteur Faher Solar : Ce moteur au prix le plus bas ne nécessite pas de connexion au réseau électrique.

Manuel : Une solution classique et manuelle.





Commande

Nom	Description
① Somfy Situo 1 io pure II	Télécommande 1 canal
② Somfy Situo 5 io pure II	Télécommande 4 canaux + groupe
③ Somfy Smooove origin 1 io	Interrupteur mural 1 canal, sans câble
④ Somfy Smooove origin 4 io	Interrupteur mural 4 canaux, sans câbles
⑤ Somfy Tahoma switch	Hub smart home pour commande avec smartphone

Détecteurs

Nom	Description
⑥ Somfy Sunis wirefree io	Capteur d'ensoleillement sans fil
⑦ Somfy Eolis WireFree io	Capteur de vent sans fil
⑧ Somfy Soliris 230 V io	Capteur d'ensoleillement et de vent alimenté par 230 V
⑨ Somfy Soliris 230 V io + Somfy Ondeis 230 V AC	Capteur d'ensoleillement et de vent alimenté par 230 V et capteur de pluie connecté





Store de toiture

Pour maintenir une température agréable dans une pergola en été, nous proposons un système de protection solaire horizontal qui peut être monté en dessous ou au-dessus de la toiture.


Les stores de toiture sont fabriqués sur mesure et vous pouvez choisir parmi plus de 100 couleurs de tissus.



Découvrez
notre gamme de
couleurs sur
skylux.eu








Paroi fixe et triangles

Avec les profils triangulaires, vous pouvez construire une finition latérale triangulaire dans laquelle du verre ou des panneaux en matière synthétique peuvent être insérés. La paroi fixe Skylux est la solution par excellence contre le vent, le soleil, la pluie ou les regards indiscrets. Elle est construite avec des profils verticaux pour une belle finition.





Kozma - une paroi décorative



Créez une atmosphère chaleureuse grâce au système de paroi intégré qui vous permet de combiner le bois, le verre, le Pergotop ou une baie de porte selon vos préférences.

Kozma est un système de paroi modulaire dans lequel des modules de vitrage et/ou de panneaux sandwich peuvent être alternés avec une finition en bois.

Les panneaux vitrés et/ou sandwich sont équipés de profils de vitrage qui les soutiennent sur les quatre côtés. Les panneaux en bois peuvent être placés dans le même profil supérieur et inférieur, leur permettant ainsi de s'emboîter parfaitement. Un panneau en bois se compose d'un cadre en aluminium préassemblé doté de supports horizontaux, de lattes de ventilation et d'un pare-vapeur. Le bois décoratif est monté sur ce cadre de manière à ce que les planches entre deux panneaux s'emboîtent parfaitement. Le cadre en aluminium se glisse dans les panneaux adjacents pour assurer une rigidité sans vis.



BOIS DURABLE

Skylux peut livrer sur mesure la finition en bois si nécessaire. Nous utilisons le Thermowood Fraké, un excellent choix pour une utilisation à l'extérieur en raison de sa durabilité, de sa stabilité et de son aspect attrayant. Il est plus respectueux de l'environnement que la plupart des alternatives et offre un aspect unique et chaleureux qui s'intègre bien dans les projets modernes et naturels. Cependant, le bois grisonne lorsqu'il est exposé aux éléments. Pour ceux qui souhaitent l'éviter et conserver la couleur d'origine, une finition protectrice peut être appliquée.

Le cadre en aluminium peut également être acheté séparément. Vous choisissez ensuite vous-même la finition souhaitée.



CHOISISSEZ VOTRE PLAQUE



Polyclear clair



Polyclear opalin



Polyclear anti-chaleur



Pergotop ardoise



Pergotop tuile



Pergotop blanc

Plaques de véranda

AU SEC ET A L'ABRI DU VENT

Résistant aux impacts, isolant, léger et esthétique : les caractéristiques idéales pour un vitrage. Skylux propose une large gamme de plaques adaptées à chaque toiture ou véranda.

Plexiglas® ou acrylique

- ▶ une matière synthétique extrêmement transparente
- ▶ résistante aux UV
- ▶ garantit une clarté naturelle
- ▶ pas de décoloration ou de perte de clarté
- ▶ disponible en version anti-chaueur

Polyclear

- ▶ résistant aux impacts
- ▶ léger
- ▶ isolant
- ▶ esthétique

Pergotop

- ▶ panneaux sandwich à valeur d'isolation très élevée
- ▶ facile à entretenir, revêtement anti-rayures
- ▶ différentes épaisseurs : choisissez vous-même le degré d'isolation phonique

Tous nos profils conviennent au vitrage de sécurité (8, 10 ou 12 mm) ou à tout type de vitrage isolant (34 mm).
Skylux ne fournit pas de vitrage.

Chez Skylux, non seulement les souhaits du client sont au cœur de nos activités, mais aussi la qualité supérieure dans chaque pergola. Nos étapes de production sont soigneusement mises en œuvre afin de garantir que chaque pergola répond à nos normes strictes.



Centre d'usinage

Chaque usinage est minutieusement réalisé par notre équipe spécialisée afin que chaque détail de la pergola soit parfaitement adapté aux attentes du client.





Machine d'emballage

Un emballage solide est primordial. Notre machine d'emballage veille à ce que la pergola soit solidement emballée afin d'éviter tout dommage pendant le transport et de permettre la livraison d'un produit en parfait état chez le client.

Ligne de thermolaquage

Notre installation de thermolaquage haute performance offre non seulement une qualité supérieure, mais aussi la flexibilité nécessaire pour répondre rapidement aux exigences spécifiques du client et des applications. Quelques caractéristiques uniques de notre ligne de thermolaquage :



PRÉTRAITEMENT OPTIMAL

Notre ligne de thermolaquage utilise des produits AluFinish pour une protection contre la corrosion et une adhérence supérieures. Le laquage résiste aux intempéries et préserve l'esthétique de la pergola pendant de longues années

TRAITEMENT DE L'EAU RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

Les eaux usées sont épurées et réutilisées, minimisant ainsi l'impact sur l'environnement.

FOURS DE SÉCHAGE ET À MOUFLE ENTIÈREMENT ÉLECTRIQUES

Nos panneaux solaires génèrent de l'énergie verte pour nos fours électriques avec un système de double porte qui limitent les pertes de chaleur et maintiennent la température constante pour une finition uniforme.

CONTRÔLE QUALITÉ RIGOUREUX

Des tests quotidiens de la brillance, de l'épaisseur du film, de l'adhérence et d'autres propriétés garantissent la meilleure qualité de finition, quel que soit le projet.

TRAITEMENT RAPIDE

La polyvalence de l'installation nous permet de répondre à une large gamme de couleurs et de finitions, adaptées aux goûts et aux besoins personnels.





55

À PROPOS DE SKYLUX



Réalisez votre rêve





avec Skylux.

LA LUMIÈRE DU JOUR EST NOTRE SPÉCIALITÉ

Skylux a fait ses débuts en 1954 sous le nom d'AG Plastics en tant que grossiste en verre et miroirs. La lumière naturelle fait donc partie de notre ADN depuis très longtemps déjà. Nous avons fabriqué nos premières coupoles voilà près de 50 ans. Aujourd'hui, elles sont synonymes de **qualité, d'innovation** et de **durabilité** dans toute l'Europe.

Outre des coupoles et des voûtes filantes, nous produisons également des profils en aluminium de qualité. Ils permettent de construire rapidement une toiture simple ou une toiture à rupture thermique avec possibilité de créer une véranda. Et cela cadre parfaitement dans la mission de Skylux : **faire entrer le plus possible de lumière du jour dans votre vie**, 365 jours sur 365.

Notre vaste gamme de profils en aluminium de qualité comprend à la fois des profils autoportants pour toitures froides et toitures chaudes et des systèmes de profils non autoportants.

Hello daylight!



Commande

Vous avez trouvé votre abri de terrasse ou toiture de véranda ?
Nous vous aiderons avec plaisir à réaliser votre projet.

Livraison

Une fois la commande encodée, nous mettons tout en œuvre
pour livrer votre matériel le plus vite possible.

Montage

Faites appel à un professionnel de véranda pour le montage.
Nos profils s'installent facilement. De nombreux conseils de montage
sont repris dans la notice de pose.

Installation

Les professionnels de la toiture suivent de A à Z l'installation de votre
couverture de terrasse ou de votre toiture de véranda selon vos souhaits.

Garantie

Nos profils sont certifiés CE selon la norme EN 1090-3.
Skylux offre 10 ans de garantie sur l'adhérence de la laque et
5 ans sur la préservation de couleur et de brillance ainsi
que 2 ans de garantie sur les composants électriques
comme le Climaled.

En savoir plus ?

Appelez-nous au +32 (0)56 20 00 00 ou envoyez un mail à info@skylux.be

Vous trouverez toutes les informations sur tous nos produits sur www.skylux.eu

