




MENUISERIES

Imaginez la menuiserie qui vous correspond

Aluminium



Jusqu'à **3000mm** de hauteur

Jusqu'à **6000mm** de largeur

► CARACTÉRISTIQUES

- Design minimaliste
- Montant central de 21mm
- Cadre dormant entièrement dissimulé

► OPTIONS

- Galets et rails en inox
- Seuil encastré
- Seuil PMR

Transmission Thermique

U_w 1,3 W/(m².K)



Transmission Lumineuse

TL_w jusqu'à 0,58



Facteur Solaire

Sw jusqu'à 0,47



Étanchéité Air Eau Vent

A4 E9A VB5




Performances Acoustique

Jusqu'à 41dB



► INFINEO COULISSANT MINIMALISTE

Se fond dans le décor, s'adaptant aussi bien à une architecture moderne que traditionnelle



Transmission Thermique

$U_w 1,4 W/(m^2.K)$



Facteur Solaire

Sw jusqu'à 0,47



Transmission Lumineuse

TLw jusqu'à 0,58



Performances Acoustique

Jusqu'à 41dB



Etanchéité Air Eau Vent

A4 E9A VC3



▶ CARACTÉRISTIQUES

- Design minimaliste
- Vitrage 4/20/4
- Verrou filant à renvoi d'angle sur semi-fixe

▶ OPTIONS

- Fichage invisible

▶ INFINEO FRAPPE MINIMALISTE

Un niveau de confort optimal
tout au long de l'année

➤ CARACTÉRISTIQUES

- Ouvrant caché
- Design moderne
- Vitrage 4/20/4
- Verrou filant à renvoi d'angle sur semi fixe

➤ OPTIONS

- Fichage invisible

Transmission
Thermique

$U_w 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$



Transmission
Lumineuse

$TLw \text{ jusqu'à } 0,58$



Facteur
Solaire

$Sw \text{ jusqu'à } 0,47$




Etanchéité
Air Eau Vent

A4 E7B VC2





Performances
Acoustique

Jusqu'à 41dB



➤ ALUMINIUM 67

Un apport de lumière naturelle remarquable
et un grand confort d'utilisation



Jusqu'à **2700mm** de hauteur

Jusqu'à **2500mm**
de large par vantail
Jusqu'à 6 vantaux !

➤ CARACTÉRISTIQUES

- Design moderne
- Montant central de 35mm

➤ OPTIONS

- Galets et rails en inox
- Seuil encastré
- Seuil PMR

Transmission Thermique

Uw 1,4 W/(m².K)



Transmission Lumineuse

TLw jusqu'à 0,58



Facteur Solaire

Sw jusqu'à 0,47



Etanchéité Air Eau Vent

A4 E9A VC2



Performances Acoustique


Jusqu'à 35dB



➤ PLUSIEURS CONFIGURATIONS POSSIBLES


➤ Ouverture Traditionnelle

- 2 rails 2, 3 et 4 vantaux
- 3 rails 3 et 6 vantaux



➤ Ouverture à Galandage

- 1 rail 1 et 2 vantaux
- 2 rails 2 et 4 vantaux




➤ ALU SLIDE 67

Des larges surfaces vitrées
pour vous offrir un véritable bain de lumière

Jusqu'à 2700mm de hauteur |
3000mm en version GT 67+



Jusqu'à 1300mm de large par vantail |
1500mm en version GT 67+



➤ CARACTÉRISTIQUES

- Paumelles à clamer certifiées 1M de cycle
- Sécurité renforcée
- Barrettage ventilé (pour éviter l'effet bilame)
- Serrure à crochets

➤ OPTIONS

- Ouverture extérieure
- Serrure à rouleau
- Barre anti-panique | Ferme porte | Crémone pompier

Transmission Thermique

$U_w 1,5 W/(m^2.K)$



Facteur Solaire

Sw jusqu'à 0,47



Performances Acoustique

Jusqu'à 39dB



Transmission Lumineuse

TLw jusqu'à 0,58



Étanchéité Air Eau Vent

A4 E8A VA3



➤ ALU GT 67 | GT 67 +

La solution idéale tant pour les projets tertiaires
que pour les habitats haut de gamme

NOS ACCESSOIRES



Poignée Sarena



Poignée Solena



Poignée Toulon



Poignée Sécustik Toulon



Poignée Aileron



Bâton de maréchal



Système push barre ou anti-panique



Poignée Horus



Ferme porte en applique



Crémone Pompier



NOS COULEURS

7035	7016	7022	N2100	1015	9007
9016	9006	7016	9005	1247	8019
6021	6005	5010	5003	3004	G2900



OPTION RAL DIVERS (SUIVANT NUANCIER 841GL)

B = brillant (80%) S = satiné/mat (30%) G = fine structure ou granité

ACCESSOIRES

Personnalisez vos menuiseries !



➤ NOS DIFFÉRENTES GARANTIES

Toutes nos menuiseries avec vitrage respectent des normes thermiques et acoustiques. Toutes nos menuiseries disposent de la Norme Française et du marquage CE.

- **Profils gammes Aluminium** : 10 ans *
- **Serrures** : 10 ans sur le fonctionnement *
- **Quincaillerie** : 10 ans sur le fonctionnement *
- **Vitrages** : 10 ans *
- **Motorisation Delta Dore** : 7 ans *
- **Motorisation MIndustries** : 5 ans *
- **Motorisation Somfy** : 5 ans *
- **Panneaux de porte d'entrée** : 10 ans *
- **Laquage profilés Aluminium** : 10 ans *

* Sous conditions garanties par le fabricant.



MIndustries

Fenêtres, Portes et Volets - PVC & ALU



MINDUSTRIES

VOIE D'HERMENNE, 59267 PROVILLE

03 27 70 31 45